


GRAINES D'ELITE

Clause




Printemps
1929

L. CLAUSE

Société Anonyme pour la Culture des
GRAINES D'ÉLITE
au Capital de 12.000.000 de francs

BRÉTIGNY-sur-ORGE (Seine-et-Oise)

**Printemps
1929**



L. CLAUSE

Société Anonyme pour la culture des Graines d'Élite
au capital de 12.000.000 de francs
BRÉTIGNY-SUR-ORGE (S.-et-O.)

Adresse pour lettres : Graines d'Elite Clause, Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.)

— télégraphique : Clause, Brétigny-sur-Orge.

— téléphonique : Brétigny, n° 8.

Compte chèques postaux : Paris 4311.

Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures, fermés les dimanches et jours fériés et les samedis après-midi du 1^{er} mai au 1^{er} novembre.

Bureau de commandes de Paris : 9, rue du Louvre (1^{er} arrond.).

Téléphone : Gutenberg 53-55.

Ce Bureau donne tous renseignements et reçoit les ordres verbaux des acheteurs qu'il transmet immédiatement à Brétigny. Nos clients peuvent également y prendre livraison des marchandises que nous y déposons à leur demande.

Conditions Générales de Vente

Ce Catalogue annule les prix de nos précédents tarifs et les conditions antérieures. En particulier il est précisé que les rabais précédemment consentis sur les commandes remises de bonne heure sont supprimés, de même que sont annulées les remises accordées pour commandes jointes

COMMANDES. — Les commandes doivent être établies de préférence sur nos feuilles spéciales. Il n'en est pas accusé réception. Les plus minimes comme les plus importantes sont préparées avec soin dans le plus bref délai et dans leur ordre d'arrivée.

MODE D'ENVOI. — Nous engageons vivement nos clients à nous donner tous renseignements utiles sur le mode d'envoi qu'ils désirent voir employer. En particulier nous les invitons à bien préciser à chacune de leurs commandes le bureau de poste qui les dessert et le nom de la gare, dans le cas où l'expédition doit être assurée en gare. A défaut, l'expédition sera faite suivant le mode de transport paraissant le plus conforme à leurs intérêts, mais sans que notre responsabilité soit, de ce fait, engagée.

Nous nous réservons la faculté d'expédier séparément les articles périssables tels que pommes de terre, bulbes, plants, oignons à fleurs, etc., étant parfois dans l'obligation de choisir le mode de transport le plus rapide et une date favorable à leur envoi.

CONDITIONS D'ENVOI. — Nos marchandises sont vendues départ gare Brétigny. Soigneusement examinées avant l'emballage et remises à la Compagnie de transport en parfait état, elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Les Compagnies de chemin de fer et l'Administration des postes étant responsables de la bonne arrivée des marchandises qui leur sont confiées, les réclamations doivent leur être adressées.

Il importe de déballer les envois et d'en vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur ; en cas de contestation, ne prendre possession que sous réserves écrites, ou refuser la marchandise en nous avisant immédiatement.

A titre de bon procédé, nous nous tenons prêts à appuyer les réclamations de nos clients auprès de ces services ; toutefois, il est indispensable pour que ces réclamations soient prises en considération, qu'elles soient faites par le destinataire en prenant livraison.

EMBALLAGES. — Nous avons apporté à nos emballages carton de nouvelles améliorations que nos clients sauront apprécier et qui leur

permettront de recevoir nos marchandises dans les meilleures conditions. Ces emballages sont gratuits ; nous facturons seulement au prix de revient les emballages spéciaux tels que sacs en toile, caisses, paniers, etc.,. Seuls les sacs en toile peuvent nous être retournés, ils seront repris aux conditions de facture s'ils nous parviennent en bon état, sans être lavés, franco Brétigny. Nous recommandons à nos clients de bien mentionner leur adresse à l'intérieur et à l'extérieur des colis en retour afin d'éviter toute erreur.

PRIX. — Les prix indiqués à ce catalogue sont susceptibles de variations, en particulier ceux des graines fourragères, engrais et produits divers. Nous expédions aux prix du moment sans demander à nos clients confirmation de leurs ordres en cas de hausse, à moins qu'ils ne nous aient prévenus au moment de leurs commandes, qu'ils n'acceptent pas les variations éventuelles de prix ou que ces dernières ne soient trop élevées.

RÉCLAMATIONS. — Notre Maison n'ayant ni dépôt ni succursale, nous n'admettrons les réclamations que pour les seules commandes exécutées dans nos magasins de Brétigny et expédiées directement par nos propres soins.

Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mauvais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adressées au plus tard 3 jours après la date de réception ; passé ce délai, notre livraison est considérée comme acceptée.

Pour toute autre cause, erreur accidentelle, mélange ou erreur d'étiquetage, nous consentirons une bonification qui ne pourra dépasser le montant facturé de l'article en question, cette stipulation constituant pour nous une décharge définitive.

CORRESPONDANCE. — Pour faciliter nos recherches, nous serons très obligés à ceux de nos clients qui voudront bien, dans leur correspondance, nous rappeler les numéros figurant sur nos lettres, factures et envois, ainsi que les dates de leurs commandes, ou de nos envois et factures.

Paiement

Toutes nos factures sont cotées en « francs français », elles sont payables, net, sans escompte, à réception de la marchandise, par l'utilisation de la formule de chèque postal jointe, et dans le délai indiqué sur chacune de nos factures.

Les clients possesseurs d'un compte chèque postal pourront se libérer par un virement à notre compte chèques postaux PARIS 4311 sous réserve que sur le talon du chèque qui doit nous être remis par la poste, leurs nom et adresse, ainsi que les numéros de référence portés à notre facture, soient indiqués très exactement et très lisiblement.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos correspondants.

Toutes les difficultés seront jugées par le Tribunal de Corbeil qui sera seul compétent.
Toute commande qui nous est confiée, implique l'acceptation des susdites clauses.

TARIFS DES ENVOIS PAR POSTE

ECHANTILLONS

France, Colonies et Protectorats français.
(Poids maximum 500 grammes)

Jusqu'à 50 grammes....	0.15	200 à 300 grammes....	0.65
50 à 100 —	0.25	300 à 400 —	0.85
100 à 200 —	0.45	400 à 500 —	1.05

Recommandation 0 fr. 60 en plus.

Pays Etrangers compris dans l'Union Postale.

Jusqu'à 100 grammes	0.60
Au-dessus de 100 grammes, 0 fr. 30 par 50 grammes.	
Recommandation 1 fr. 50 en plus.	

ENVOIS COMME LETTRES EN PAQUETS CLOS

France, Colonies et Protectorats français.
(Poids maximum 1,500 grammes)

Jusqu'à 20 grammes	0.50	} Recommandation 1 fr. en plus.
20 à 50 —	0.75	
50 à 100 —	1. »	

Au-dessus 0.30 par 100 gr. ou fraction de 100 gr.

Pays étrangers (Poids maximum 2 kg.)

Jusqu'à 20 grammes	1.50
Au-dessus 0.90 par 20 grammes ou fraction de 20 grammes.	
Recommandation 1.50 en plus.	

TARIFS POUR LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX

Les frais de transport par colis postaux devant être payés à l'avance, le montant en sera facturé d'après les tarifs en cours; les tarifs étant sujets à variations, ceux ci-dessous sont donnés sans garantie.

France Continentale

	3 kg.	5 kg.	10 kg.		15 kg.	20kg.	
Colis postal livrable en gare....	4.30	5.70	9. »	1 ^{re} zone (jusqu'à 400 km.)	12.05	15.35	Taxe d'assurance en cas de déclaration de valeur : 0.75 par 500 francs. Taxe additionnelle pour le retour d'un remboursement : 3.60 jusqu'à 500 fr., 5. » de 500 fr. à 1.000 fr. et 6.65 de 1.000 fr. à 2.000 fr.
Colis postal livrable à domicile ou poste restante	5.75	7.15	10.45	2 ^e zone (de 400 à 700 km.)	13. »	16.30	
				3 ^e zone (au delà de 700 km.)	13.95	17. »	
				1 ^{re} zone (jusqu'à 400 km.)	14.20	17.70	
				2 ^e zone (de 400 à 700 km.)	15.15	18.65	
				3 ^e zone (au delà de 700 km.)	16.10	19.35	

Possessions Françaises

	1 kg.	5 kg.	10 kg.	V.D. par 1200 f.
CORSE				
à destination d'un port de mer à quai ...	3.25	4.85	8.15	0.60
— à domicile	4.55	6.15	9.45	0.60
— d'un point de l'intérieur en gare	4.05	6.15	10.15	0.80
— d'un point de l'intérieur à domicile	5.35	7.45	11.45	0.80
ALGÉRIE				
à destination d'un port de mer à quai ...	3.25	4.85	8.15	0.60
— à domicile	4.30	5.90	9.10	0.60
— d'un point de l'intérieur en gare	4.05	6.15	10.15	0.80
— d'un point de l'intérieur à domicile	5.10	7.20	11.20	0.80
TUNISIE				
par voie directe, poste restante	4.95	7.05	11.05	0.80
— à domicile	6.25	8.35	12.35	0.80
COLONIES FRANÇAISES				
				V.D. par 1500 f.
Cameroun (Bureaux français)	9.90	15.15	26.65	»
Côte d'Ivoire	8.90	13.65	24.15	1. »
Côte française des Somalis	8.25	12.25	20.75	1. »
Dahomey	8.90	13.65	24.15	1. »
Etablissements français de l'Océanie (via Panama)	10.75	18.75	32.50	1. »
Gabon	9.40	14.65	26.15	1. »

COLONIES FRANÇAISES (suite)

	1 kg.	5 kg.	10 kg.	V.D. par 1500f.
Guadeloupe	8.15	12.40	21.65	1. »
Guinée française	8.15	12.65	22.40	1. »
Guyane française	8.65	13.40	23.65	1. »
Indes françaises	9.75	14.75	25.75	1. »
Indochine française	13.50	20.50	35. »	1. »
Madagascar et dépendances	9.75	14.75	25.75	1. »
Maroc (Casablanca)	4.80	6.90	10.90	0.80
Maroc occidental (1 ^{re} et 3 ^e zones)	6.30	9.40	15.90	0.80
Maroc occidental (2 ^e zone)	5.40	7.90	12.40	0.80
Maroc oriental (1 ^{re} zone)	5.75	8.35	13.95	1. »
Maroc oriental (2 ^e zone)	6.35	9.35	14.55	1. »
Maroc oriental (3 ^e zone)	7.25	10.85	18.05	1. »
Martinique	8.15	12.40	21.65	1. »
Mauritanie	8.40	12.90	22.65	1. »
Moyen Congo	9.40	14.65	26.15	1. »
Niger	8.90	13.65	24.15	»
Nouvelle-Calédonie et dépendances	10.75	22.75	40. »	1. »
Réunion	10.25	18.75	27.50	1. »
Saint-Pierre et Miquelon	9.65	15.40	26.65	»
Sénégal (via Bordeaux)	8.15	12.65	22.40	1. »
Soudan français (via Bordeaux)	8.15	12.65	22.40	1. »
Volta (Haute) (via Bordeaux)	8.15	12.65	22.40	»

Le bureau de poste auxiliaire L. CLAUSE

Nos clients apprendront avec satisfaction que depuis quelque temps fonctionne dans nos Etablissements mêmes, un bureau de poste auxiliaire. En nous accordant cette faveur devant le mouvement toujours plus important de nos affaires, l'administration des P. T. T. nous a mis en mesure d'assurer avec notre clientèle des relations plus rapides. Les courriers sont acheminés sur notre bureau sans retard; nos colis triés, par nos soins, et remis directement dans les wagons postaux sont ainsi dirigés sur leur destination dans les plus brefs délais possible. Au printemps, en particulier, alors que les besoins sont pressants, nos clients seront assurés de recevoir avec la plus grande célérité les marchandises leur faisant un besoin urgent. Nous sommes très heureux qu'il nous soit permis de leur rendre service, du fait de cette amélioration dans notre organisation.

Table des Matières

Pages

Articles Divers

Accessoires divers..... 99

Engrais..... 98

Insecticides..... 99

Librairie..... 100

Avis Divers

Application des prix..... 7

Comment faire votre commande..... 2

Conditions générales..... 2

Emballages..... 2

Paléments..... 2

Réclamations..... 2

Expéditions

Conditions et modes d'envoi..... 3

Colis postaux, France..... 3

Colonies, Etranger..... 3

Envois par la poste..... 3

Graines Potagères et Officinales

Assortiments..... 6

Absinthe officinale..... 35

Ache officinale..... 35

Algreminoie..... 35

All (*bulbes*)..... 7

Alkènge..... 7

Aneth..... 35

Angélique..... 35

Anis vert..... 35

Arachide (*Pistache de terre*)..... 7

Armoise..... 35

Arroche (*Belle-Dame*)..... 7

Artichauts (*graines et plants*)..... 7

Asperges (*graines et griffes*)..... 8

Aubergines (*Méloungènes*)..... 8

Barbe-de-Capucin (*Chicorée sauvage*)..... 12

Bardane..... 35

Baselle..... 8

Basilics..... 8

Belladone..... 35

Belle-Dame (*Arroche*)..... 7

Bette (*Poirée*)..... 28

Betteraves potagères..... 8

Betteraves fourragères..... 8-9

Bonnet d'Electeur (*Patisson*)..... 27

Bonnet-Turc (*Giraumon*)..... 19

Bouillon-Blanc..... 35

Bourrache..... 35

Brocolis (*Choux*)..... 15

Camomille..... 35

Cantaloups (*Melons*)..... 24

Caprier..... 9

Carde (*Poirée*)..... 28

Cardons..... 9

Carottes potagères..... 9

Carottes fourragères..... 10

Carvi..... 35

Céleris à côtes..... 10

Céleris-Raves (*Céleris-Navets*)..... 10

Cerfeuil..... 11

Champignon (*Blanc de*)..... 11

Chenilles..... 11

Chervis (*Chironis*)..... 11

Chicons (*Laitues-Romaines*)..... 23

Chicorées frisées..... 11

Chicorées-Scaroles..... 11

Chicorées sauvages..... 12

Choux cabus..... 12

Choux de Milan..... 13

Choux à grosse côte..... 13

Choux de Bruxelles..... 13

Choux frisés verts et panachés..... 14

Choux-Brocillis..... 14

Choux-Fleurs..... 15

Choux fourragères..... 15

Chou de Chine (*Pe-Tsai*)..... 27

Chou marin (*Orambé*)..... 16

Choux-Navets (*en terre*)..... 15

Choux-Raves (*hors terre*)..... 15

Choux-Rutabagas (*en terre*)..... 15

Ciboules..... 15

Ciboulette (*Civette*)..... 15

Citrouille de Tournai..... 15

Pages

Claytone (*Pourpier d'hi-ver*)..... 15

Cochéaria..... 35

Concombres..... 16

Corette..... 16

Coriandre..... 35

Cornichons..... 16

Courges comestibles..... 16

Crambè (*Chou marin*)..... 16

Cressons..... 16

Cressons du Japon (*Stachys*)..... 35

Cumin de Malte..... 33

Doigues..... 17

Doucette (*Mâche*)..... 23

Echalotes (*bulbes*)..... 17

Endive (*Chicorée de Bruxelles*)..... 12

Epinards..... 17

Estragon (*plants*)..... 35

Fenouil..... 17-35

Fèves..... 17

Fraisiers (*plants et graines*)..... 17-18

Garvance (*Pois chiche*)..... 30

Giraumon..... 19

Gombo..... 19

Guimauve..... 35

Haricots..... 19-20

Hémianti..... 21

Hérissou..... 21

Hyssope..... 35

Igname..... 21

Jasquame..... 21

Laitues..... 22

Lavande..... 35

Lentilles..... 23

Limaçon (*Escargot*)..... 23

Mâches..... 23

Mais sucrés..... 24

Marjolaine..... 35

Marrube..... 35

Mauve..... 35

Méisse..... 35

Melons brodés..... 24

Melons Cantaloups..... 24

Melons d'Eau (*Pastèques*)..... 24

Menthe officinale..... 35

Montarde de Chine..... 25

Navets..... 25

Nigelle..... 25

Oignons (*graines et bulbes*)..... 26

Origan (*Marjolaine vivace*)..... 35

Oseille..... 26

Panais..... 27

Pâtèques (*Melon*)..... 24

Patience (*Epinard*)..... 26

Patissier (*Bonnet d'Electeur*)..... 27

Persils..... 27

Pe-Tsai (*Chou de Chine*)..... 27

Piments..... 27

Pimprenelle petite à salade..... 27

Pissenlits (*Dent-de-Lion*)..... 27

Poireaux..... 27-28

Poïrée, Bette, Carde..... 28

Pois (*Collections*)..... 28

Pois..... 29

Poisvre long (*Piment*)..... 29

Pommes de terre..... 30-31

Potirons..... 31

Pourpriers à salade..... 32

Radis..... 32

Raifort (*plants*)..... 33

Raiponce..... 33

Rave (*Navet*)..... 25

Rave (*Radis*)..... 33

Rhubarbe..... 33-35

Romaines (*Laitues*)..... 23

Romarin..... 35

Roquette..... 35

Rue..... 35

Rutabagas (*Ch-Navets*)..... 15

Salsifs..... 35

Saponaire..... 35

Sarriettes..... 53-35

Sauge officinale..... 35

Scarole (*Chicorée*)..... 11

Scolyme..... 33

Scorsonère (*Salsifs noirs*)..... 33

Sept-graines (*pour liqueurs*)..... 35

Pages

Souchet..... 33

Stachys (*Crosne, rhizomes*)..... 33

Stramoine..... 35

Tanaïse..... 35

Tétragone..... 33

Thym..... 33

Tomates..... 34

Topinambours (*tubercules*)..... 34

Vers..... 34

Verveine officinale..... 35

Vespètro (*pour liqueurs*)..... 35

Witloof (*Chicorée*)..... 12

Graines Fourragères

Graines de Prairies

Gazons et Pelouses

Nomenclature des espèces..... 37-41

Prairies permanentes..... 43

Prairies temporaires..... 43

Gazons et Lawn-grass..... 44

Graines d'Arbres

Graines de Plantes de serre et d'orangerie

Page 36

Fleurs, Graines, Plants et Bulbes

Assortiments..... 51-52-53

Abronia..... 54

Acanthes..... 54-92

Achillea..... 54-92

Aconit..... 54-92

Acrolium..... 54

Adonis..... 54

Agapanthe..... 54-92

Ageratum..... 54

Agrostis..... 55

Alonzoas..... 55

Alysses (*Rose-Trémière*)..... 78-94

Alysses..... 55-92

Amarantes..... 55

Amarantoides..... 55

Amayilis..... 83

Amorphophallus..... 83

Ancolies..... 55-92

Anémones..... 55-92

Anthémis..... 55

Arabis..... 56-92

Arctotis..... 56

Armeria (*Statice*)..... 80-94

Asparagus..... 36

Asperules..... 56

Asters..... 56-92

Aubergines (*Potagères*)..... 8

Aubrietta..... 56-92

Auricles..... 56

Avoine animée..... 56

Balsamines..... 56

Barbeau (*Centaurée*)..... 58

Basilics (*Potagères*)..... 8

Bartonia..... 56

Bégonias..... 56-84

Belle-de-Jour..... 57

Belle-de-Nuit..... 57

Benoite écarlate..... 57-92

Blenet (*Centaurée*)..... 58

Bocconia..... 57-92

Boule azurée (*Echinops*)..... 62-93

Boussaingaultia..... 85

Brachycome..... 57

Briza..... 57

Browalles..... 57

Buglosse..... 57

Cacalie..... 57

Calandins..... 85

Calandrinia..... 57

Calcéolaires..... 57

Camellia..... 56

Campanules..... 57-93

Canna..... 58-86

Cannelles..... 58

Céasies à panache..... 58

Centaurées..... 58-93

Chardons..... 59

Choux frisés et panachés (*Potagères*)..... 14

Chrysanthèmes..... 59-95

Cinéaires..... 59

Clarkia..... 60

Cléome..... 60

Cobées..... 60

Colems..... 60

Pages

Collinsia..... 60

Collomia..... 60

Coloquintes..... 60

Coquelicots..... 60

Coquelourdes..... 60

Corbeilles d'argent..... 56-81-92

Corbeille d'or (*Alysse*)..... 55-92

Coréopsis..... 61-93

Cosmos..... 61

Courges d'ornement..... 61

Crepis..... 61

Cupheas..... 61

Cyclamens..... 61-87

Cynoglosses..... 61

Dahlia..... 61-87-88

Datura..... 62

Delphiniums (*Pied d'Alouette*)..... 73-93

Dianthus (*Billet*)..... 69-96

Dielytra..... 62-93

Dizitals..... 62-93

Dimorphotheca..... 62

Doigues d'Egypte..... 62

Dracocéphale..... 62

Echinops Ritro..... 62-93

Eccremocarpus..... 62

Edelweiss (*Gnaphalium*)..... 65

Enothères..... 62

Eragrostis..... 62

Erigerons..... 62-93

Erysimum..... 62

Eschscholias..... 62

Fico des..... 62

Fougères..... 62

Fraisier des Indes..... 62

Fraxinellies..... 62

Freessins..... 62

Fuschias..... 62

Gaillardes..... 62-93

Galane..... 62-93

Galéga..... 63

Ganolepis..... 63

Gaura..... 63

Gazania..... 63

Gazons..... 63

Gentiane..... 63

Géranium (*Pélaronium*)..... 71

Gerardia..... 63-93

Gerberas..... 63

Gillias..... 63

Giroffées..... 63

Giroffées de Mahon (*Ju-Heune*)..... 66

Glaciale..... 64

Glaieus..... 64-88

Gloxinas..... 65-89

Glycine tubéreuse..... 89

Gnaphalium (*Edelweiss*)..... 65

Godeitia..... 65

Gourde (*Courge*)..... 61

Guende-de-Loup (*Mullier*)..... 68

Gymnotrix..... 68

Gynyerium..... 65

Gypsophiles..... 65-93

Haricots d'Espagne..... 65

Saponaire..... 65

Sauge..... 65

Saxifrage..... 65-93

Scabienses..... 65-93

Schizanthus..... 65

Senecio des Indes..... 79

Sensitive (*Mimosa pudica*)..... 79

Silènes..... 80

Solanums..... 80

Soleis..... 80

Soucis..... 80

Statice..... 80-94

Stenactis..... 80

Stevia..... 80

Stipa..... 80

Streptocarpus..... 80

Tabacs..... 80

Tagètes..... 81

Thlaspi..... 81-94

Thunbergia..... 81

Tigridias..... 91

Tritoma..... 81-94

Tubéreuse..... 91

Tulipe..... 81

Valériane..... 81-94

Verge d'or..... 81

Véroniques..... 81-94

Vervaines..... 81

Violettes..... 81-94

Viscaria..... 81

Volubilis (*Ipomée*)..... 66

Wicandia..... 81

Zinnia..... 81-92

Pages

Matricaires..... 67

Maurandia..... 68

Mauves..... 68

Meoela..... 68

Méillot bleu..... 68

Mimosa (*Acacia*)..... 36

Mimosa (*Sensitive*)..... 79

Mimulus..... 68

Mina lobata..... 68

Monnaie-du-pape (*Lunaire*)..... 67

Montbrétias..... 80

Morrelle (*Solanum*)..... 80

Muflers..... 68

Muguet..... 68-90

Myosotis..... 69

Nemesia..... 69

Nemophiles..... 69

Nicotiana (*Tabac*)..... 80

Nierembergia..... 69

Nigelles..... 69

Guillets..... 69-96

Oreille-d'Ours (*Auricule*)..... 56

Oxalis..... 90

Paquettes..... 71

Passerose (*Rose - Trémière*)..... 78-94

Pavots..... 71-94

Pelargoniums et Géraniums..... 71

Fennisetum..... 71

Pensées..... 71

Pentstemons..... 72

Perilla de Nankin..... 72

Pervenche de Madagascar..... 72

Petunias..... 72

Phacelias..... 73

Phlox de Drummond..... 73

Phlox vivace..... 73-94

Physalis Francheti..... 73-94

Pieds-d'Alouette..... 73-93

Pivoines..... 73-94

Pois de senteur..... 74

Pois vivaces..... 75

Polémoine..... 75-94

Potentille..... 75-94

Pourpriers à grande fleur..... 75

Primevères..... 75-94

Pyrethres..... 76-94

Quamoclit (*Ipomée*)..... 66

Quarantaine (*Giroffée*)..... 63

Queue-de-Renard (*Amarante*)..... 55

Ravenelle (*Giroffée jaune*)..... 64

Reines-Marguerites..... 76

Renoncles..... 78-91

Résédas..... 78

Rhodanthes..... 78

Richardias..... 91

Ricins..... 78

Roses d'Inde..... 78

Roses-Trémières..... 78-94

Sainfoin d'Espagne..... 79

Salpiglossis..... 79

Salvia (*Sauge*)..... 79

Saponaire..... 79

Saxifrage..... 79

Scabienses..... 79-94

Schizanthus..... 79

Senecio des Indes..... 79

Sensitive (*Mimosa pudica*)..... 79

Silènes..... 80

Solanums..... 80

Soleis..... 80

Soucis..... 80

Statice..... 80-94

Stenactis..... 80

Stevia..... 80

Stipa..... 80

Streptocarpus..... 80

Tabacs..... 80

Tagètes..... 81

Thlaspi..... 81-94

Thunbergia..... 81

Tigridias..... 91

Tritoma..... 81-94

Tubéreuse..... 91

Tulipe..... 81

Valériane..... 81-94

Verge d'or..... 81

Véroniques..... 81-94

Vervaines..... 81


Violettes..... 81-94

Viscaria..... 81

Volubilis (*Ipomée*)..... 66


Wicandia..... 81

Zinnia..... 81-92



La valeur de notre production garantit la perfection de votre récolte

Vous aimez que votre jardin, dès le premier printemps, présente un aspect riant et reposant, et maintienne tout l'été une jolie note d'éclatantes couleurs. Vous voulez que votre potager vous donne, toute l'année, une profusion des légumes de saison, dignes de figurer sur votre table. Vous exigez, enfin, de toutes vos cultures, la juste récompense de vos efforts et de vos dépenses.



Pour que vos désirs se réalisent, pour que votre jardin fasse envie, pour qu'il vous donne le maximum de production, il importe, avant tout, que vous ayez à votre disposition des graines parfaites. Mais vous êtes perplexe, car vous ne savez à qui vous adresser parmi tant de Maisons qui affirment, sans preuve à l'appui, mais à grand bruit, vous donner des "graines sélectionnées".


N'hésitez plus, et adoptez les "Graines d'Elite CLAUSE". C'est avec elles que vous obtiendrez

cette certitude de bonne récolte, cette précision dans les qualités que vous souhaitez dans vos produits ; en un mot, cette perfection que, légitimement, vous désirez obtenir. Pourquoi ?

Parce que la Société L. CLAUSE dispose de ressources techniques, matérielles et financières sans équivalent dans la production des graines de semences, ressources mises en œuvre pour l'obtention d'une graine toujours meilleure.

Ingénieurs agronomes et jardiniers, mettant à profit les dernières découvertes des savants génétistes, collaborent à l'amélioration des races potagères et de fleurs. Une sélection généalogique rigoureuse, une multiplication très surveillée des "lignées pures" sur des milliers d'hectares de cultures grainières garantissent une franchise d'espèce incomparable. Les soins apportés à la récolte et au séchage des graines sont l'assurance d'une germination élevée et

durable. Enfin, un outillage puissant permet de fournir une graine très pure, exempte de poussières, de graines chétives ou étrangères à l'espèce. Et quand tous ces efforts semblent donner la certitude que la qualité recherchée a été obtenue, la graine est très sévèrement contrôlée par des essais faits en laboratoire, en serre et dans nos champs d'expériences. Notre production très étendue répond à tous les besoins. Nous avons les variétés qui ont votre préférence, et en feuilletant ce Catalogue, vous établirez votre commande avec facilité. Permettez-nous, toutefois, de vous aider, en vous soulignant ci-après les mérites de certaines de nos races, qui ont leur place dans votre jardin.



Carotte rouge demi-longue de Vertou

Le mérite hors pair de cette race nouvelle réside dans sa remarquable aptitude à prendre très jeune, en culture forcée comme en pleine terre, une couleur rouge vif intense. Légèrement plus courte et moins cylindrique que la Carotte rouge demi-longue de la Halle, la carotte rouge demi-longue de Vertou possède un feuillage plus fin. Elle prend place entre la Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam

et notre Carotte rouge demi-longue de la Halle, étant de précocité intermédiaire, également lisse et parfaitement sans cœur.

Carotte rouge demi-longue de la Halle sans cœur

Racine entièrement cylindrique, plus allongée que la Carotte rouge demi-longue Nantaise et plus précoce. Elle possède un collet légèrement bombé, très fin, un feuillage peu développé et atteint un fort développement. La Carotte rouge demi-longue de la Halle est, en outre, très lisse, absolument sans cœur. C'est, par excellence, la variété idéale pour le jardin, tant en culture sous châssis qu'en pleine terre.



Culture de Carottes à la floraison.

Céleri doré Barbier C. plein blanc doré extra-hâtif

Plus nain et plus précoce que le Céleri plein blanc doré Chemin, ce Céleri possède un feuillage plus doré encore. Les côtes sont pleines, très larges et blanchissent facilement. Il remporte auprès de la clientèle maraîchère un succès croissant que justifie sa supériorité. Nous le recommandons vivement à votre attention.

Céleri rave gros de Gennevilliers

Amélioration sensible du Céleri Rave Géant de Prague. Racine très lisse et très volumineuse.


SELECTION

Isolément sous toiles de sujets d'élite, mis ainsi à l'abri de toutes hybridations.

RECOLTE DE GRAINES DE REINES-MARGUERITES

Elle s'effectue par beau temps, avec célérité et sous un contrôle sévère.





Fraisier Ville de Caen

Fraisier de végétation très vigoureuse à beau feuillage vert foncé luisant. Les fruits bien supportés par des hampes épaisses sont remarquables par leur volume et leur couleur rouge vermillon foncé. Ils sont, en outre, à maturité parfaite, d'un goût absolument exquis rappelant la Fraîse des Bois.

Le Fraisier Ville de Caen est appelé au plus grand succès. Vous vous félicitez de lui avoir réservé une bonne place dans votre jardin.

Haricot beurre nain d'Ollainville

Carotte rouge demi-longue de Vertou.

Le grand mérite de cette variété est d'être très rustique à la maladie. Ces cosses, très longues et charnues, d'un beau jaune, suspendues assez haut dans le feuillage, sont rarement tachées ou malades. C'est là une grande supériorité sur d'autres variétés, peut-être aussi améliorées mais plus délicates.

Haricot Roi des Belges. Haricot métis noir

Nous avons obtenu cette race à grain noir d'une variation du Haricot Métis. Le *Haricot Roi des Belges* est la variété la plus recommandée pour la production du Haricot vert. Ses cosses sont très longues et fines, sans fil et vert foncé. La précocité du *Haricot Roi des Belges* et sa végétation vigoureuse en font la variété, à la fois la plus hâtive et la plus productive.

Laitue blonde Lilloise

Cette laitue se caractérise par la finesse de ses feuilles et

la blancheur de sa pomme très serrée. Bien résistante à la maladie et l'une des plus précoces, elle monte cependant assez lentement.

La Laitue blonde Lilloise est des plus recommandables pour les semis de printemps.

Oseille monstrueuse lente à monter


L'ampleur des feuilles de cette variété obtenue dans nos cultures en fait une race très distincte. Montant plus tardivement que toutes les autres elle est d'une production très soutenue.

Poireau Monstrueux d'Elbeuf

C'est le plus précoce de tous les Poireaux. Il précède le Poireau monstrueux de Carentan et, grâce à sa végétation vigoureuse, devient sensiblement plus gros que ce dernier. Aucun bourrelet ne se formant à la base du pied, l'arrachage est très facile. Le Poireau Monstrueux d'Elbeuf est très résistant aux gelées. C'est dans la classe des Poireaux demi-longs, le véritable Poireau universel, appelé à remplacer peu à peu toutes les variétés de Poireaux d'automne et d'été.

Poireau gros de Gennevilliers

Ce Poireau marque une amélioration sensible du Poireau long dur de Mézières, devenant plus gros grâce à une végétation plus vigoureuse et donnant un blanc assez long. Très rustique à l'hiver, il garde sa belle apparence après les gelées et ne dra-gonne pas au printemps



Céleri doré Barbier.

Céleri plein blanc doré extra-hâtif.

Haricot roi des Belges.

Haricot Métis noir.

Poireau Monstrueux d'Elbeuf.

Poireau tête d'anguille.



Pois Petit Provençal

Malgré son port très nain, cette variété est une des plus productives. Elle donne à profusion des cosses en serpette, vert foncé, bien remplies de grains fins. Très rustique à la chaleur, elle peut être semée tardivement pour donner son produit tard en saison.


Radis à forcer Gaudry

Le Radis à forcer rond écarlate à bout blanc si estimé de tous trouve ici sa forme la plus affinée et la plus précocité. Un feuillage très réduit et un bout blanc bien prononcé caractérisent cette variété qui constitue une nouveauté très remarquée déjà dans notre clientèle.

Tomate Pierrette

La précocité de cette variété reste inégalée. Ses fruits d'un beau rouge vif, bien fermes et non côtelés, paraissent au ras de terre et sont suspendus par 4 à 5 jusqu'au haut de la plante. Cultivée en grand depuis plusieurs années, dans les principaux centres maraîchers de France, la *Tomate Pierrette* est aussi la variété la plus recommandée pour le jardin.

À cette supériorité de qualité dont nous venons de vous montrer les raisons, les Graines d'Elite **CLAUDE** joignent l'avantage des meilleurs prix. Les jardiniers expérimentés s'inquiètent moins des prix des graines que des résultats qu'ils peuvent en espérer et n'hésitent pas à payer cher la certitude d'une belle récolte. Il



Appareils perfectionnés pour le nettoyage des graines.

n'est toutefois pas négligeable de payer bon marché les graines les meilleures, ce bon marché nous est permis par une organisation qui abaisse le prix de revient.

Vous ne pouvez donc hésiter à nous confier votre commande. Veuillez nous la faire parvenir le plus tôt possible, toutes les graines seront ainsi à votre disposition en temps utile. Elle sera exécutée avec attention et célérité ; nous voulons que vous en soyez satisfait autant que vous pouvez le souhaiter. Nous comptons, en effet, qu'alors, vous voudrez bien aider à notre succès en disant autour de vous ce que vous pensez des graines d'Elite **CLAUDE**.

L. Claude



Calendrier de semis et plantations des Plantes Potagères

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris

C désigne les semis à effectuer sous châssis. | T désigne ceux à effectuer en pleine terre. | Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indiquent l'époque de production correspondante au mois du semis.

Exemple : Pour avoir de la betterave potagère à consommer en septembre-novembre, il faut semer en pleine terre en juin dans des conditions normales de culture.

Mois de semis

PLANTES POTAGÈRES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
-------------------	---------	---------	------	-------	-----	------	---------	------	-----------	---------	----------	----------

Mois de production correspondants

Ail (bulbes).....		T juillet	T juillet	T août							T juillet	
Artichauts (cœliletons).....			T sept.-oct.	T sept.-oct.	T sept.-oct.							
Asperges (graines).....			T 4 ^e année	T 4 ^e année	T 4 ^e année							
Asperges (griffes).....		T 3 ^e année	T 3 ^e année	T 3 ^e année							T 3 ^e année	
Aubergines.....		C août-sep.	C août-sep.	C sept.								
Betteraves potagères.....				T juil.-sept.	T août-oct.	T sept.-nov.						
Betteraves fourragères.....				T oct.-nov.	T oct.-nov.							
Cardons.....				C oct.-hiv.	T nov.-hiv.	T nov.-hiv.						
Carottes hâtives.....	C mars-avril	C avril-mai	C mai-juin	T juin-juil.	T juil.-août	T août-sep.	T oct.-nov.	T nov.-hiv.			C fév.-mars	C fév.-mars
Carottes tardives.....			T août-oct.	T sept.-nov.	T juil.-août	T août-sep.	T oct.-nov.	T nov.-hiv.				
Céleris à côtes.....		C août-sep.	C sept.-oct.	T oct.-nov.	T nov.-hiv.							
Céleris-raves.....		C sept.-oct.	C oct.-nov.	T nov.-hiv.								
Cerfeuils.....	C mars-avril	C mars-avril	T mai-juin	T mai-juin	T juin	T juillet	T août	T sept.-oct.	T novembre	T décembre	C déc.-janv.	C janv.-fév.
Chicorées.....	C avril	C avril-mai	C mai	C juin	T août	T août	T septembre	T oct.-nov.	T déc.-fév.			
Chicorées-sauvages.....			T juin-oct.	T juil.-oct.	T juil.-oct.	T août-oct.	T sept.-mars	T oct.-avril	T nov.-avril			
Chicorée Witloof.....				T nov.-janv.	T déc.-fév.							
Choux hâtifs.....	C juin-juil.	C juin-juil.	T juil.-août	T août-sept.	T sept.-oct.	T oct.-nov.						
Choux (autres variétés).....			T sept.-oct.	T oct.-déc.	T nov.-fév.							
Choux de Bruxelles.....			T oct.-nov.	T nov.-déc.	T déc.-fév.							
Choux-Flours.....	C juin-juil.	C juil.-août	C août-sep.	T sept.-oct.	T oct.-nov.							
Choux Brocolis.....					T oct.-nov.							
Choux Navets.....			T juil.-août	T août-sept.	T sept.-oct.	T sept.-oct.	T oct.-nov.					
Concombres.....	C avril-mai	C mai-juin	C juin-juil.	C juil.-août	T août-oct.	T sept.-oct.						
Courges.....			C août-sep.	C sept.-oct.	T oct.-nov.							
Cressons alénois.....	C février	C mars	T avril	T mai	T juin	T juillet	T août-sep.	T sept.-nov.	T oct.-nov.	T nov.-déc.	C janvier	C février
Cressons de jardin.....			T août-sep.	T sept.-nov.	T oct.-nov.	T nov.-déc.						
Cressons de fontaine.....			T juil.-print.	T août-print.	T sep.-print.	T sep.-print.	T oct.-print.	T print.-été				
Echalotes (bulbes).....		T juillet	T juillet	T août								
Epinars.....	C mars	C avril	T mai	T juin	T juin	T juillet	T août	T sept.-avril	T nov.-avril	T mars-avril	C janvier	C février
Fèves.....	C mai		T juin-juil.	T juillet	T juillet							
Haricots (pour filets).....		C avril-mai	C mai-juin	C juin-juil.	T juillet	T août	T septembre					
Laitues.....	C mars-avril	C avril-mai	T mai-juin	T juin-juil.	T juil.-août	T août-sep.	T sept.-oct.					
Laitues d'hiver.....												
Mâches.....												
Melons.....	C mai	C mai-juin	C juin-août	C juil.-août	T septembre							
Navets.....	C avril	C avril-mai	T juin	T juillet	T août-oct.	T sept.-nov.	T oct.-nov.	T déc.-mars				
Oignons blancs hâtifs.....		C mai-juin	C juin-juil.	T juil.-août	T août							
Oignons divers.....		T août	T août	T septembre								
Oignons (bulbes).....		T juillet	T juillet	T août								
Oseilles.....			T juin-nov.	T juil.-nov.	T août-nov.	T sept.-nov.	T oct.-avril	T nov.-mai	T mars-juin			
Panais.....			T sept.-déc.	T oct.-déc.	T nov.-déc.							
Persils.....			T juin-déc.	T juil.-déc.	T août-déc.	T sept.-déc.	T sept.-déc.	T oct.-mai	T mars-mai			
Piments.....		C août-sept.	C sept.-oct.	C octobre								
Pissenlits.....			T sep.-janv.	T oct.-janv.	T nov.-fév.	T print.	T print.	T print.				
Poireaux.....	C juin	C juillet	T sept.-mars	T oct.-mars	T nov.-mars	T sept.-nov.	T oct.-nov.					
Poirées.....			T juil.-août	T août-sept.	T août-sept.	T sept.-nov.	T oct.-nov.					
Pois.....	C avril-mai	T juin-juil.	T juin-juil.	T juil.-août	T août-sept.	T sept.-oct.	T oct.-nov.					
Pommes de terre.....				T juin-oct.	T juil.-nov.							
Potirons, Giraumons.....				T sept.-oct.	T sept.-oct.	T octobre						
Pourpiers.....					T juillet	T août	T septembre					
Radis.....	C fév.-mars	C mars-avril	C avril-mai	T mai-juin	T juin-juil.	T juil.-août	T août-nov.	T sept.-déc.	T nov.-déc.	T déc.-re	C janvier	C février
Salsifis.....			T nov.-mars	T nov.-mars	T nov.-mars							
Scolyne.....					T novembre	T novembre	T décembre					
Scorsonères.....			T nov.-hiver	T nov.-hiver	T an. suiv.	T an. suiv.	T an. suiv.					
Tétragone.....			C juil.-oct.	T août-oct.	T août-oct.							
Tomates.....		C juil.-août	C juil.-sept.	T août-sept.	T septembre							

Compter un mois de plus pour récolter en grains secs.

Assortiments de Graines potagères d'élite

Les assortiments indiqués ci-après sont composés des meilleures variétés potagères et compris de telle sorte qu'ils permettent d'obtenir, suivant l'importance des jardins, une production continue de bons légumes. Préparés dès la récolte, avant l'affluence des commandes, ils réduisent nos frais de main-d'œuvre ; aussi, nous les vendons avec une forte réduction de prix. Toute modification apportée à leur contenu nous causerait de nouveaux frais et ne nous permettrait pas de maintenir le rabais consenti. Ces assortiments ne peuvent donc pas être modifiés. Les variétés ne figurant pas dans les assortiments et les quantités demandées en complément de celles qui pourront être insuffisantes à nos Clients seront facturées suivant le présent tarif.

Pour commander indiquer seulement le numéro d'ordre de l'assortiment désiré.

Assortiment N° 1 pour petit jardin — 25 Variétés — Poids brut : 1 kg 200 — PRIX : 35 francs

	Gr.	Paq.		Gr.	Paq.		Gr.	Paq.
Betterave rouge-noir longue des Vertus.	15	»	Chou Milan gros des Vertus	»	1	Navet des Vertus race Marteau	15	»
Carotte rouge courte hâtive de Hollande	»	1	Cornichon vert petit de Paris	»	1	Oignon jaune paille des Vertus	15	»
Carotte rouge demi-longue Nantaise.	15	»	Epinard monstrueux de Viroflay	30	»	Oseille large de Belleville	»	1
Céleri plein blanc de Paris	»	1	Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.	250	»	Persil frisé vert foncé	15	»
Cerfeuil commun	15	»	Laitue blonde Pionnet des 4 saisons.	»	1	Poireau monstrueux de Carentan	»	1
Chicorée frisée de Meaux	»	1	— brune d'hiver	»	1	Pois nain petit Provençal	250	»
— scarole ronde verte à cœur	»	1	Romaine blonde maraîchère	»	1	— Serpette nain vert	250	»
— plein	»	1	Mâche à feuille ronde maraîchère.	15	»	Radis rond rose à bout blanc	15	»
— sauvage ordinaire	15	»						
Chou très hâtif d'Etampes	»	1						

Assortiment N° 2 pour moyen jardin — 40 Variétés — Poids brut : 2 kgs 300 — PRIX : 70 francs

	Gr.	Paq.		Gr.	Paq.		Gr.	Paq.
Betterave rouge-noir longue des Vertus.	15	»	Chou-fleur Lenormand à pied court..	»	1	Oignon blanc hâtif de Paris	»	1
Carotte rouge courte hâtive de Hollande	15	»	Cornichon vert petit de Paris	»	1	Oignon jaune paille des Vertus	30	»
— rouge demi-longue Nantaise.	30	»	Epinard monstrueux de Viroflay	60	»	Oseille large de Belleville	»	1
Céleri plein blanc de Paris	»	1	Haricot beurre nain du Mont-d'Or	250	»	Persil frisé vert foncé	15	»
Céleri-rave de Paris amélioré	»	1	— Empereur de Russie	250	»	Pissenlit ordinaire	»	1
Cerfeuil commun	15	»	— flageolet très hâtif d'Etampes	250	»	Poireau monstrueux de Carentan	15	»
Chicorée frisée de Meaux	»	1	Laitue gotte à graine blanche	»	1	Pois petit Provençal	250	»
— scarole ronde verte à cœur	»	1	— blonde Pionnet des 4 saisons.	»	1	— Serpette nain vert	250	»
— plein	»	1	— brune d'hiver	»	1	— Sénateur	250	»
— sauvage ordinaire	15	»	— romaine blonde maraîchère	»	1	Radis rond rose à bout blanc	15	»
— sauvage améliorée double bl.	15	»	Mâche à feuille ronde maraîchère	15	»	— noir gros long d'hiver de Paris.	15	»
Chou très hâtif d'Etampes	»	1	Navet rouge plat hâtif feuille entière.	15	»	Scorsonère noire	15	»
— Milan court hâtif	»	1	— des Vertus race Marteau	15	»	Tomate merveille des marchés	»	1
— Milan gros des Vertus	»	1						
— de Bruxelles demi-nain de la Halle	»	1						

Assortiment N° 3 pour grand jardin — 60 Variétés — Poids brut : 6 kgs 100 — PRIX : 173 francs

	Gr.	Paq.		Gr.	Paq.		Gr.	Paq.
Betterave rouge-noir longue des Vertus.	30	»	Chou-fleur Lenormand à pied court..	»	1	Oignon blanc hâtif de Paris	30	»
Carotte rouge très courte à châssis	15	»	Chou-navet blanc lisse hâtif courto	»	»	— jaune paille des Vertus	100	»
— grelot	15	»	feuille	30	»	Oseille large de Belleville	15	»
— rouge courte hâtive de Hollande	30	»	Concombre vert long anglais	»	1	Panais rond hâtif	30	»
— rouge demi-longue Nantaise.	30	»	Cornichon vert petit de Paris	»	1	Persil commun	30	»
— rouge longue de Saint-Valéry.	30	»	Epinard monstrueux de Viroflay	100	»	— frisé vert foncé	15	»
Céleri plein blanc de Paris	15	»	— Triomphe	60	»	Pimprenelle petite des jardins	30	»
Céleri-rave de Paris amélioré	15	»	Haricot Soissons gros blanc à rames.	500	»	Pissenlit ordinaire	»	1
Cerfeuil commun	30	»	— beurre nain du Mont-d'Or	500	»	Poireau monstrueux de Carentan	30	»
Chicorée frisée fine d'été	15	»	— Empereur de Russie	500	»	Poiree blonde à carde blanche race	»	»
— frisée de Meaux	15	»	— flageolet très hâtif d'Etampes.	500	»	de Lyon	30	»
— frisée de Ruffec	15	»	Laitue gotte à graine blanche	15	»	Pois Caractacus	500	»
— scarole ronde verte à cœur	»	1	— Batavia blonde de Paris	15	»	— Serpette améliorée	500	»
— plein	30	»	— blonde Pionnet des 4 saisons	15	»	— Perfection de Veitch	500	»
— sauvage améliorée double	»	1	— brune d'hiver	15	»	— Serpette nain vert	500	»
— blonde	30	»	— romaine blonde maraîchère	15	»	Potiron rouge vif d'Etampes	»	1
— à grosse racine de Bruxelles.	30	»	Mâche à feuille ronde maraîchère	30	»	Radis rond rose à bout blanc	60	»
Chou très hâtif d'Etampes	»	1	Melon cantaloup prescott. f. blanc de	»	1	— demi-long rose à bout blanc	60	»
— quintal d'Alsace	15	»	Paris	»	1	— noir gros long d'hiver de Paris.	15	»
— Milan cœur de bœuf frisé	»	1	Navet rouge plat hâtif feuille entière.	15	»	Scorsonère noire	60	»
— Milan hâtif d'Aubervilliers	15	»	— des Vertus race Marteau	30	»	Tomate merveille des marchés	»	1
— Milan de Pontoise	»	1	— blanc dur d'hiver	15	»			
Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.	»	1						

Graines Potagères

ESPECES MÉRITANTES ET DE FOND

Certaines variétés s'imposent par des mérites exceptionnels, à l'attention de l'Agriculteur et de l'Amateur de jardinage qui les trouveront indiquées ci-après en caractères gras. Nous les recommandons tout particulièrement aux clients hésitant dans leur choix. — Il reste bien entendu que les autres sortes ont leurs mérites qui les rendent recommandables en certains cas ; elles sont l'objet des mêmes soins de sélection et de culture.

APPLICATION DES PRIX

Nous comptons : { Le prix des 100 kgs. à toute demande de 20 kgs. au moins d'une même variété.
Le prix des 10 kgs. à toute demande de 5 kgs. au moins d'une même variété.
Le prix du kg. à toute demande de 250 gr. au moins d'une même variété, sauf les articles cotés aux 250 gr.

Au-dessous de 250 gr. nous appliquerons les prix de 100 gr., 60 gr., 30 gr. ou de 15 gr., suivant les quantités demandées.

CHACUN DE NOS PAQUETS MENTIONNE LES ÉPOQUES ET MODES DE SEMIS DE CHAQUE VARIÉTÉ

NOUS NE POUVONS FOURNIR DE QUANTITÉS NI DE PAQUETS MOINDRES QUE CEUX OFFERTS

AIL (Bulbes)

Planter de février en mars-avril, l'ail rose, plus rustique, peut se planter en octobre-novembre, en bonne terre légère, non fraîchement fumée, en lignes espacées de 0 m. 20. Paraît exigeant en acide phosphorique.

AIL.

	250 gr.	500 gr.	Kg.
109. blanc ou commun.....	2 90	5 40	10 40
110. rose hâtif.....	1 60	2 80	5 10
111. rose tardif.....	2 30	4 10	7 80

	Paquet	15 gr.	30 gr.
112. ALKEKENGE jaune doux. Coqueret comestible.....	2 60	9 »	14 70
120. ARACHIDE. Pistache de terre.....	»	»	»

ARROCHES. Belle Dame

Semer de mars en août, en terre fraîche, directement en place en lignes espacées de 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 40. Renouveler les semis tous les mois, la chaleur faisant monter rapidement à graine. Haut 0 m. 80 à 1 m. Les feuilles se consomment à la façon de l'Oseille et de l'Épinard.

ARROCHE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.
125. blonde.....	»	0 60	1 »
127. blonde à feuille cloquée.....	»	0 90	1 50
Lange feuille d'un vert pâle, fortement cloquée et charnue.			
130. rouge foncé.....	»	1 10	1 80
132. Bon Henri (vivace).....	»	»	»

ARTICHAUTS

Semer en février-mars sous châssis sur couche tiède, et mettre en place en mai à 1 m. ou 1 m. 30 de distance, en sol riche, profond, frais et bien fumé. Production l'année qui suit le semis.

En hiver, protéger les plantes en les buttant et en les couvrant de paille, litière ou feuilles sèches. L'Artichaut redoute encore plus l'humidité stagnante que le froid, aussi ne faut-il butter que par un temps bien sec, après avoir enlevé les feuilles abîmées. Maintenir les Artichauts découverts lorsqu'il ne gèle pas et recouvrir soigneusement lorsqu'une gelée est probable.

Il n'y a pas d'intérêt à conserver une plantation d'Artichauts plus de trois ans; on la renouvelle généralement par tiers tous les ans. Changer de culture pendant trois ou quatre ans avant de refaire une plantation d'Artichauts à la même place.

On rencontre toujours dans les semis quelques plantes épineuses, non productives.

ARTICHAUT (graines).

	Paquet	15 gr.
135. gros camus de Bretagne.....	»	»
Pommes globuleuses à écailles courtes et aplaties.		
137. gros vert de Laon.....	8 30	30 50
Grosses pommes aplaties à écailles divergentes légèrement teintées de violet à la base, peu épineuses, réceptacle large et très charnu. Assez rustique au froid, de hâtivité moyenne, la meilleure variété pour la consommation familiale.		
139. vert de Provence.....	2 60	9 »
141. violet hâtif.....	2 60	9 »
de Jérusalem. Voir Patisson.		

Écilletons d'artichaut, disponibles en avril-mai.

gros camus de Bretagne (au cours). Prix sur demande.

gros vert de Laon (au cours) ... Prix sur demande.

Se plantent à une distance de 1 m. à 1 m. 30 en tous sens. Il vaut mieux planter deux Écilletons réunis pour chaque touffe d'Artichaut. On peut aussi rempoter en petits godets et mettre en végétation sur couche tiède, sous châssis.

ASPERGES

Semer de mars en juin en ligne; éclaircir soigneusement en laissant 0 m. 10 entre les plants; donner de copieux arrosages et tenir le terrain très propre. Planter au printemps suivant ou mieux attendre encore un an.

Planter en mars-avril, à une distance de 0 m. 70 à 0 m. 90 entre les pieds, en terre saine, profonde et bien préparée, de préférence légère. Réclament, pour donner de beaux produits, de copieuses fumures. Il faut environ 100 à 150 griffes à l'are. Ne récolter qu'à partir de la 3^e ou 4^e année. Produisent pendant dix à quinze ans. Ne pas faire de plantation d'Asperges sur un même emplacement avant quinze ou vingt ans.

Graines

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
145. d'Argenteuil hâtive	0 90	1 50	2 60	3 60
Variété d'élite, précoce, très grosses pousses; à extrémité un peu ointue, la plus cultivée.				
146. d'Argenteuil tardive	1 »	1 70	2 90	4 10
Produit immédiatement après la précédente.				
149. violette de Hollande	0 80	1 30	2 30	3 20

Griffes ou Plants de 2 ans

Provenant de porte-graines de choix, disponibles de janvier jusqu'en mars.

Les prix de mille est applicable à toute demande de 250 griffes au moins d'une même variété. Nous ne pourrions pas fournir moins de 25 plants d'une même sorte.

d'Argenteuil hâtive. Variété d'élite	mille	240 »	cent	25 »
d'Argenteuil tardive	»	250 »	»	26 »
violette de Hollande	»	240 »	»	25 »

N. B. - La méthode détaillée de la culture de l'Asperge est jointe à chaque envoi.

AUBERGINES

Semer en février-mars sur couche chaude et sous châssis; repiquer en pots placés sur couche et mettre en place à l'air libre en mai-juin à 0 m. 30 à 0 m. 40 de distance et à bonne exposition. Abriter du froid au besoin. Arroser abondamment et fréquemment.

AUBERGINE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.
153. violette longue tardive	1 20	4 70	7 80
Fruit en massue de 0 m. 15 à 0 m. 20 de long, d'un beau violet noir brillant, chair ferme. Très productive mais d'une végétation assez prolongée, convient à la culture méridionale.			
155. violette longue hâtive	1 20	4 70	7 80
Peut être cultivée sous le climat de Paris grâce à sa précocité.			
159. violette très hâtive de Barbentane ...	1 20	4 70	7 80
162. violette ronde	1 10	4 60	7 60
165. violette monstrueuse de New-York...	1 40	6 »	10 »
173. blanche. Plante aux œufs.	1 10	4 20	7 »
BARBE-DE-CAPUCIN. Voir Chicorée sauvage.			
178. BASELLE blanche	1 »	3 »	5 »

BASILICS

Plante aromatique très appréciée comme condiment pour la cuisine. Semer très clair en mars-avril sur couche; repiquer sur couche, mettre en place en mai, à 0 m. 25 ou 0 m. 30 de distance, à exposition chaude. On cultive fréquemment les Basilics fins en pots.

BASILIC.

	Paquet	15 gr.	30 gr.
182. grand vert	1 »	1 60	2 60
184. grand violet	1 »	1 60	2 60
186. fin vert	1 »	2 10	3 40
Feuillage d'un vert intense, à odeur fine et pénétrante. Variété compacte convenant surtout à la culture en pots.			
188. fin vert nain compact	1 »	3 »	4 90
191. à feuille de laitue	1 »	2 20	3 60

BETTERAVES POTAGÈRES

OU A SALADE

Semer au printemps, dès que les gelées ne sont plus à craindre (ordinairement depuis le 10 avril) jusqu'au mois de juin. Terre riche, profonde et bien ameublie. Semer de préférence en place, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Eclaircir ensuite à 0 m. 30 sur les lignes.

Récolte depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'automne, successivement, suivant les semis. Conserver l'hiver en local sain à l'abri des gelées (cave, cellier, etc.) dans du sable sec; supprimer la partie poussant au collet, pour faciliter la conservation.

Quantité à semer : 125 grammes à l'are. Poids du litre de graines : 250 grammes.

BETTERAVE.

215. rouge noir longue des Vertus.

Racine volumineuse de 0 m. 35 à 0 m. 40 de long cylindrique à moitié hors de terre, épiderme très lisse surtout dans la partie enterrée. Variété d'élite, demi-hâtive, de grande production demandant un sol bien ameubli pour acquies une forme et un développement parfaits. Elle doit être préférée à toute autre pour la grande culture et l'approvisionnement des marchés.

222. rouge foncé demi-longue à feuillage noir

Racine lisse, à chair et feuillage excessivement foncés.

227. rouge crapaudine. B. écorce.

Feuilles vertes; racine enterrée, parfois irrégulière, à peau noire gercurée et à chair rouge foncé de toute première qualité.

240. rouge ronde précoce.

Plus tardive d'environ un mois que la B. rouge noir plate d'Egypte, mais plus productive. Chair très foncée, de bonne qualité. Convient surtout aux terrains légers ou peu profonds.

262. rouge foncé ronde à feuillage noir.

269. Eclipse

276. rouge noir plate d'Egypte

Feuillage vert rougeâtre, collet très fin. Racine aplatie complètement hors du sol, peau lisse rouge violacée. Extrêmement hâtive, elle peut être consommée trois mois après le semis à la grosseur d'une orange, elle convient également au forçage.

285. Reine des Noires

Demi-longue, ornementale.

BETTERAVES FOURRAGÈRES

EPOQUE DES SEMIS. — On peut semer les Betteraves fourragères du commencement d'avril jusqu'à fin mai. Toutefois le milieu d'avril est, par un printemps normal, l'époque la plus propice.




QUANTITÉ DE GRAINES À SEMER À L'HECTARE. — En ligne à la main : 5 à 6 kilos. À la volée, à la main : 10 à 12 kilos.

En ligne au semoir : à grand écartement, 15 kilos; à petit écartement, 25 kilos.

POIDS DE L'HECTOLITRE DE GRAINES : 25 kilos.

CULTURE. — Le sol devant porter la Betterave sera ameubli par un labour aussi profond que possible, fait à l'automne, et par plusieurs façons données au printemps, à la charrue, à la herse et à l'extirpateur. Enterrer la graine de 2 cent. dans les terres franches et de 3 cent. dans les sols secs et légers; plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Eclaircir trois semaines à un mois après le semis, en laissant 0 m. 35 environ entre les plants. Par la suite, sarclages et binages répétés, destinés à enlever les mauvaises herbes et à retenir l'humidité dans le sol. Éviter l'effeuillage des racines qui arrête leur croissance. Récolte fin septembre, ou octobre. Supprimer le collet des racines et les conserver à l'abri des gelées, de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, soit en silos, soit en cave, etc...

Avant leur mise en place, en vue de la production grainière, les jeunes plants de Betteraves de nos cultures sont triés avec soin par un personnel compétent. Aussi nos graines d'élite assurent-elles une abondante récolte de racines lisses, d'arrachage facile et d'excellente qualité.



Carottes

Races d'élite


1. Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam.

2. Carotte rouge demi-longue Nantaise.


3. Carotte rouge demi-longue de la Halle.

4. Carotte rouge courte améliorée à forcer.

5. Carotte rouge demi-longue de Chantenay.



1



2



3



4



5



6

1. Chou Milan tête de fer.
2. Chou Milan hâtif d'Aubervilliers.
3. Chou Marché de Copenhague.

4. Chou très hâtif d'Etampes.
5. Chou de Saint-Denis ou de Bonneuil.
6. Chou Quintal d'Alsace.

Betteraves fourragères (suite)**BETTERAVE.**

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kil.	10 kil.	100 kil.
306. Disette Mammouth géante Peau rouge, trois quarts hors terre.	1 30	2 70	5 10	9 80	94 »	885
310. jaune d'Eckendorf Racine cylindrique, légèrement étranglée vers son milieu, presque complètement hors terre, ce qui rend l'arrachage extrêmement facile. Précoce, mais d'une teneur moyenne en éléments nutritifs, elle se recommande par sa rusticité et sa bonne végétation dans les terres médiocres.	1 60	3 50	6 60	12 70	123 »	1165
312. rouge d'Eckendorf	1 70	3 60	6 90	13 40	130 »	1209
314. jaune des Barres, race « Stryno »	1 50	3 20	6 10	11 80	114 »	1076
316. jaune ovoïde des Barres (améliorée) Racine lisse à un seul pivot; facile à arracher et d'excellente conservation.	1 50	3 10	5 80	11 20	108 »	1008
325. jaune géante de Vauriac .. Racine lisse et volumineuse s'enfonçant relativement peu dans le sol. Petit feuillage. Peau jaune foncé.	1 50	3 20	6 10	11 70	113 »	1064
330. géante blanche demi-sucrière à collet vert Racine de 0 m. 40 à 0 m. 50 de longueur, très volumineuse, moitié enfoncée dans le sol, longuement ovoïde, d'un arrachage facile en raison de son épiderme très lisse retenant peu la terre. Collet fin, vert, peau blanche. Espèce rustique et dont le rapport considérable est accru par sa forte teneur en principes nutritifs.	1 40	3 »	5 70	10 90	105 »	986
332. géante rose demi-sucrière .. Mêmes qualités que la précédente quoique d'un volume légèrement moindre; s'enfonce davantage dans le sol et possède plus de richesses en matières sèches. Réclame des terres profondes et riches.	1 40	3 »	5 70	10 90	105 »	986
335. géante rouge demi-sucrière .. Forme ovoïde, d'excellente conservation.	1 60	3 50	6 60	12 80	124 »	1176
340. blanche ovoïde de Bessay .. BROCOLI. <i>Voir Chou-Brocoli.</i> CANTALOUPE. <i>Voir Melon.</i>	1 40	3 »	5 70	10 90	105 »	986
360. CAPRIER sans épines. Le paquet 10 15 gr. 4 20 CARDE. Voir Poirée.						

CARDONS

Semer en avril en pots placés sur couche et mettre en place fin mai ou bien semer en mai, en place dans des poquets recouverts de terreau. On distance les plants de 1 m. en tous sens. La récolte a lieu en octobre-novembre. Sol riche, frais, bien pourvu d'engrais azotés et bien ameubli. Arrosages copieux toute l'année.

Usages : Les côtes se consomment blanchies par étiollement; à cet effet, trois semaines environ avant d'en faire usage, on réunit les feuilles avec des liens de paille; entourer ensuite de paille toute la plante et butter le pied. En novembre, enlever les pieds avec leur motte et les rentrer à l'abri de la gelée.

CARDON.

	Paq.	15 gr.	30 gr.
370. blanc amélioré Variété sans épines, larges côtes blanchissant facilement.	1 60	3 »	5 »
372. blanc d'Ivoire épineux	1 80	3 30	5 50
378. d'Espagne. Sans épines	1 60	2 80	4 60
385. de Tours Côtes épaisses très charnues; forment épineux	1 80	3 30	5 50
388. plein inerme Variété à peu près dépourvue d'épines, atteignant 1 m. 20 de hauteur; côtes très larges, mélangées, feuillage vert grisâtre découpé.	1 10	2 50	4 20
390. Puvis. Sans épines	1 10	2 50	4 10

CAROTTES POTAGÈRES**Choix des variétés et procédés de culture.**

1^o CULTURE FORCÉE SUR COUCHE, SOUS CHASSIS : Semer de novembre à février sur couche donnant 15 à 20 degrés cent.; ayant 0 m. 40 à 0 m. 50 d'épaisseur. L'épaisseur de la terre est de 0 m. 15; elle est formée en terre de jardin et terreau mélangés, ou de terreau pur. Semer à la volée. Eclaircir ensuite à 6 centimètres. Veiller à ce que le collet des racines soit toujours bien caché par la terre. Récolte : 2 à 3 mois après chaque semis.

Variétés : C. rouge Parisienne. — Rouge courte améliorée à forcer.

2^o CULTURE DE PRINTEMPS EN PLEINE TERRE, SUR CÔTIÈRE BIEN EXPOSÉE. — Semer en fin février et mars sur côte bien terreautée. Étendre des paillassons au-dessus des côtières pendant la nuit. On sème fréquemment des Radis avec les Carottes et on contreplante avec Laitues et Romaines semées en octobre.

Variétés : C. rouge courte améliorée à forcer. — Rouge courte hâtive de Hollande. — Rouge demi-longue d'Amsterdam.

3^o CULTURE EN PLEINE TERRE. — Semer de mars à septembre. La vraie saison est de mars à juin; récolte environ 4 mois après le semis. Terre bien fumée et labourée dès l'automne à 0 m. 30 de profondeur.

Le semis se fait de préférence en lignes distancées de 0 m. 20 à 0 m. 25. Presser le sol après le semis. Arroser.

Variétés : Toutes variétés de préférence productives : C. rouge demi-longue Nantaise. — rouge demi-longue de la Halle. — rouge demi-courte obtuse de Guérande. — rouge demi-longue de Chantenay. — rouge longue lisse de Meaux. — rouge longue de Saint-Valéry.

POUR LA PROVISION D'HIVER; semer de préférence en juin les variétés ci-dessus. A l'approche des froids rentrer en cave saine après avoir supprimé la partie poussant au collet pour en faciliter la conservation.

CAROTTE.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
404. rouge à forcer Parisienne Spéciale pour la culture sur terreau, la plus précoce et la plus courte de toutes les variétés; se forme en huit semaines. Racine aplatie, à collet très fin et feuillage réduit.	1 80	4 60	7 60	13 30	19 »
406. rouge très courte à châssis. C. Grelot .. Pour la culture forcée et les semis très hâtifs en pleine terre.	1 60	4 20	7 »	12 30	17 50
408. rouge courte très hâtive Bellot .. Plus allongée, bout obtus.	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
412. rouge courte améliorée à forcer .. Extrêmement estimée des maraîchers pour sa grande précocité presque égale à celle de la C. rouge à forcer Parisienne; chair très rouge, transparente et sans cœur; racine lisse, ovale allongée, feuillage très court. Variété plus productive que les précédentes, pour châssis et pleine terre.	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
416. rouge courte de Saint-Fiacre	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
420. rouge courte hâtive de Hollande .. De même forme que la Carotte rouge courte très hâtive Bellot, convient mieux pour les semis de pleine terre hâtifs (février) ou tardifs (août).	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
426. rouge demi-courte de Croissy, première	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
430. rouge demi-courte obtuse de Guérande Le kg. 73 » La plus volumineuse des Carottes hâtives à semer en pleine terre, ou elle se forme très rapidement. Racine arrondie atteignant 0 m. 10 de diamètre, très épaulée, feuillage léger.	»	2 20	3 60	6 30	9 »
434. rouge demi-longue d'Amsterdam (sans cœur) La véritable race hollandaise, la plus précoce de variétés 1/2 longues. Racine cylindrique complètement dépourvue de cœur. Collet très fin, feuillage très menu, la plus goûtée des variétés de primeur.	1 60	4 20	7 »	12 30	17 50
435. rouge demi-longue de Vertou sans cœur Grosceur, forme et précocité de la C. rouge 1/2 longue d'Amsterdam dont elle s'en distingue par une couleur rouge plus vive.	1 60	4 20	7 »	12 30	17 50
443. rouge demi-longue de Carentan (sans cœur)	»	2 40	4 »	7 »	9 90
447. rouge demi-longue de la Halle (sans cœur) Le kg. 87 » Plus précoce et plus allongée que la Carotte rouge demi-longue Nantaise, feuillage peu développé, collet allongé très fin. C'est une très belle variété d'arateur, de qualité parfaite et dont la culture s'étend rapidement.	»	2 60	4 30	7 50	10 60

Carottes potagères (suite)**450. rouge demi-longue Nantaise**

sans cœur..... Le kg. 70 »

Racine cylindrique, très lisse et à bout obtus : collet épaissi enterré. Chair très rouge, presque sans partie ligneuse au centre, de saveur très fine. De bonne conservation et remarquable par l'ensemble de ses qualités, cette variété est la plus cultivée à l'heure actuelle; elle demande pour bien réussir un sol riche et bien ameubli et des arrosages fréquents.

453. rouge demi-longue Nantaise améliorée..... Le kg. 76 »**458. rouge demi-longue de Chantenay..... Le kg. 68 »**

De gros rendement, cette variété convient également à la culture en plein champ. Racine volumineuse à cœur apparent mais néanmoins d'excellente qualité. Bout obtus.

462. rouge demi-longue de Luc.....**470. rouge longue lisse de Meaux..... Le kg. 68 »**

Variété tardive d'excellente conservation, très cultivée pour l'approvisionnement d'hiver des marchés. Racine volumineuse, cylindrique, rouge vif; pétioles violacés.

475. rouge longue de Frise. C. de Berlicum.....

De forme obtuse avec peu de cœur, d'excellente conservation. Plus précoce que la C. rouge longue lisse de Meaux.

478. rouge longue obtuse sans cœur.....**485. rouge longue de St-Valéry..... Le kg. 63 »**

Rendement élevé, s'accommode de la grande culture mais constitue au potager une ressource très appréciable pour la provision d'hiver; de plus en plus cultivée. Racine pointue à large collet, très régulière, chair douce et épaisse. Tardive.

Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
»	2 10	3 50	6 10	8 70
»	2 30	3 80	6 60	9 30
»	2 10	3 40	5 90	8 30
»	2 10	3 50	6 10	8 70
»	2 10	3 50	6 10	8 70
»	2 70	4 40	7 80	11 10
»	2 50	4 20	7 30	10 30
»	1 90	3 10	5 50	7 80

CAROTTES FOURRAGÈRES

Les racines et le feuillage des Carottes fourragères constituent un excellent aliment pour le bétail en général, mais surtout pour la race chevaline. De même que pour les Betteraves, il y a lieu de s'attacher, par des semis en lignes serrées, à obtenir à l'hectare un fort rendement en racines moyennes plus nutritives que les racines trop volumineuses. Les Carottes fourragères, moins productives mais tout aussi nutritives, peuvent aussi être employées à l'alimentation du bétail.

On sème de mars à juin, de préférence en lignes, 3 à 4 kilos à l'hectare ou à la volée à raison de 5 à 6 kilos à l'hectare. Les lignes sont espacées de 0 m. 30 et on éclaircit de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs. Sol riche, bien travaillé, très propre et ameubli par un profond labour d'automne. Enterrer peu la graine et maintenir le terrain très propre par de fréquents binages.

CAROTTE FOURRAGERE.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
504. jaune orange à collet vert.....	1 90	3 10	5 50	7 80	58 »
510. jaune obtuse du Doubs.....	1 80	2 90	5 10	7 20	54 »
Racine cylindrique à bout obtus. Epiderme vif. De grande production et de longue conservation.					
516. blanche à collet vert hors terre (améliorée).....	2 50	4 20	7 30	10 30	77 »
Racine dépassant 0 m. 50 de longueur sur 7 centimètres de diamètre, enterrée aux deux tiers, feuillage abondant. Cette variété est considérée comme la Carotte fourragère par excellence en raison de son rendement considérable et de la facilité de son arrachage; conservation très prolongée					
531. blanche lisse demi-longue.....	2 40	4 »	7 »	10 »	75 »
Racine pointue, volumineuse, à collet très épais; presque complètement enterrée.					
537. blanche demi-longue des Vosges...	2 40	4 »	7 »	10 »	75 »
485. rouge longue de Saint-Valéry.....	1 90	3 10	5 50	7 80	63 »

CÉLERIS

CULTURE : 1° Semer de préférence de mars à avril, en pépinière sur couche chaude sous châssis. Repiquer sur couche. Planter d'avril en juin sur petite couche de préférence — ou en pleine terre à chaude exposition en espaçant de 0 m. 30 en tous sens. Récolte en juillet-août. Ce semis est le moins important : il n'est pas destiné à obtenir des produits de conservation, mais des plantes à consommer de bonne heure. Variétés à préférer : C. plein blanc doré. C. plein blanc Premier. Puis Céleri-rave pomme à petite feuille.

Céleris (suite)

2° Semer d'avril en juin en pleine terre, en pépinière à chaude exposition. Eclaircir. Planter en juin-juillet. Récolter en octobre-novembre.

EXIGENCES : Terre riche, profondément travaillée, abondamment fumée, avec terreau et fumier de préférence. Les vieilles couches constituent un terrain de choix pour la culture du Céleri. Copieux arrosages et binages fréquents en été.

La germination qui est un peu capricieuse est facilitée si on prend soin de ne pas trop enterrer les graines et de bassiner fréquemment les semis.

BLANCHIMENT : A partir d'août (pour les plantes semées en février-mars) et de septembre-octobre (pour les autres) supprimer les rejels autour des touffes. Lier les tiges. Ramener la terre en butte autour du pied jusqu'à la moitié de la plante d'abord, puis jusqu'aux feuilles. On peut aussi faire blanchir les plantes en les enterrant dans des tranchées, ou en cave. En octobre, les plantes sont protégées du froid avec de la paille. En novembre, elles sont rentrées à l'abri du froid en cave ou cellier. Celles qui ont été semées tard (juin) peuvent être arrachées avec leur motte, puis placées sous châssis.

Céleris à côte

	Paq.	10 gr.	15 gr.	30 gr.	60 gr.
554. plein blanc Premier.....	1 70	3 60	5 30	8 80	15 40
Variété de port trapu ne drageonnant pas, atteignant 0 m. 50. Très résistante aux maladies, précoce, feuillage vert. De bonne conservation.					
561. plein blanc de Paris, race maraîchère.....	1 »	1 90	2 90	4 80	8 30
De port érigé, cette vigoureuse variété atteint 0 m. 60. Rustique et résistante aux périodes pluvieuses et froides de l'automne, elle permet une récolte échelonnée au potager. Bien que le feuillage soit vert foncé, le blanchiment des côtes est facilement obtenu. Variété très recommandée.					
566. plein blanc court du Plessis.....	1 10	2 20	3 30	5 50	9 70
Très trapue, 0 m. 40. Côtes très larges, feuillage vert. Résistant.					
579. plein blanc Noël.....	1 10	2 20	3 30	5 50	9 70
0 m. 40, feuilles vert clair larges et découpées, côtes épaisses et trapues. Assez rustique.					
590. plein blanc Pascal.....	1 20	2 40	3 60	6 »	10 50
594. plein blanc court à grosse côte.....	1 10	2 20	3 30	5 50	9 70
597. doré Barbier. C. plein blanc doré, extra-hâtif.....	3 70	11 50	17 50	29 »	50 50
0 m. 50. Variété à feuillage vert doré, côtes charnues très blanches. Précoce : le plus résistant aux maladies des Céleris dorés.					
600. plein blanc doré. C. Chemin.....	2 10	6 30	9 50	15 70	27 30
Demi-court à port compact, 0 m. 50. Feuillage vigoureux vert blond; côtes pleines, blanc ivoire, ne nécessitant aucun blanchiment pour acquiescer toutes leurs qualités. Variété hâtive à semer dès février pour récolter à partir de juillet, d'une conservation assez délicate à l'arrière-saison. Très recommandée.					
605. plein blanc doré côte rose.....	1 70	3 60	5 30	8 80	15 40
614. plein blanc d'Amérique.....	1 60	3 40	5 10	8 40	14 60
Feuillage blanc argenté.					
621. violet de Tours.....	1 30	2 60	3 90	6 40	11 20
635. à couper d'hiver petit. C. à fins jets.....	1 30	2 60	3 90	6 40	11 20
Très rustique, ne gèle pas l'hiver; côtes fines. Employé pour son feuillage aromatique.					
640. graines de Céleri pour liqueurs et condiments.....	»	»	0 70	1 10	1 80

Céleris-raves ou Céleris-Navets

652. très gros de Gennevilliers.....	1 20	3 20	4 70	7 80	13 70
Feuillage érigé, racine volumineuse et très lisse					
655. de Paris amélioré (Falaise).....	1 40	2 80	4 20	7 »	12 30
Feuillage vert foncé luisant, assez haut, à pétiole teinté de rouge. Pomme régulière et peu racineuse atteignant un volume considérable en culture maraîchère. Rustique, d'une conservation hivernale très prolongée.					
657. d'Erfurt.....	1 20	3 20	4 70	7 80	13 70
660. très hâtif des Marchés.....	1 20	3 20	4 70	7 80	13 70
664. géant de Prague.....	1 10	2 80	4 20	7 »	12 30
Variété hâtive, grand feuillage peu découpé, racine globuleuse, lisse.					
667. pomme à petite feuille.....	1 20	3 10	4 60	7 60	13 30

CERFEUILS

CERFEUILS COMMUN ET FRISÉ. — Semer par petites quantités, tous les 15 jours, de mars à octobre. Choisir pendant l'été une exposition au nord et à l'ombre.

CERFEUIL TUBÉREUX. — Semer en automne en terre légère, fumée anciennement, en recouvrant très peu la graine. Fréquents arrosages si le temps est sec. La graine ne lève qu'en février-mars; aussi pour des semis de printemps, doit-on employer des graines stratifiées. Les bulbes sont mûrs à fin juillet-août, les rentrer en cave saine, dans du sable frais. Ils ressemblent à de petites Carottes et se mangent cuits.

CERFEUIL.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
670. commun	1 30	2 20	3 80	5 30
Feuillage léger, très découpé, vert blond.				
672. frisé. C. double	1 40	2 30	4 »	5 60
Folioles crépues. De même saveur, mais moins rustique que le C. commun.				
676. tubéreux. C. bulbeux	2 40	4 »	7 »	9 90
680. tubéreux stratifié Le poi de 30 gr. 9 50				

CHAMPIGNON

Boîte de blanc de Champignon contenant :

250 grammes : 4 » 500 grammes : 6 50 1 kilo : 11 50.

Ces boîtes préparées avance pour éviter l'émiettement, peuvent s'expédier sans autre emballage. Il faut environ 1 kilo de blanc de Champignon pour établir une couche de 5 mètres carrés. Chaque boîte contient une notice sur la culture du Champignon.

CHENILLE

	Paq.	15 gr.
687. grosse	1 »	2 30
689. petite	1 »	2 30
691. rayée	1 »	2 30
693. velue	1 »	2 30
695. variée	1 »	2 20
Les gosses vertes mises dans la salade constituent d'innocentes plaisanteries.		
697. CHERVIS Chirouis	»	»
CHICON. Voir Laitue-romaine		

CHICORÉES FRISÉES

1^o FÉVRIER à AVRIL-MAI. Semer sur couche chaude pour éviter que les plants ne montent trop vite à graines. Planter en pleine terre un mois après le semis. Récolte de mai à juillet, suivant les semis. Variétés à préférer : Chicorée frisée fine d'été, C. frisée fine de Louviers.

2^o JUIN-JUILLET. Semer en pleine terre, en pépinière. Eclaircir. Planter un mois après. Arrosages fréquents. Récolte d'août à octobre, suivant les semis. Variétés à préférer (les plus résistantes à la chaleur) : Chicorée frisée fine d'été, C. frisée de Meaux.

3^o AOÛT. Semer en pleine terre, en pépinière. Eclaircir. Planter un mois après. Récolte en octobre-novembre. En octobre, il faut protéger les plantes en pleine terre avec de la paille, puis les lier et rentrer en cave, cellier, etc. Variétés à préférer (les plus rustiques au froid) : C. frisée de Ruffec, C. Reine d'hiver.

EXIGENCES : Sol riche et léger. Distancer les plants de 0 m. 30 pour les Chicorées frisées et de 0 m. 40 pour les Scaroles.

CHICORÉE FRISÉE.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.
709. frisée fine de Louviers	1 »	1 90	3 10	5 50
Diamètre 0 m. 30. Issue de la C. frisée fine de Rouen, cette variété de taille assez réduite possède une rosette très serrée et bombée, un feuillage extrêmement fin.				
714. frisée très fine de Guillaude	1 »	2 »	3 30	5 70
720. frisée fine d'été. c. d'Italie	1 »	1 90	3 10	5 50
Diamètre 0 m. 40. Pomme compacte et serrée, cœur bouclé blanchissant seul : côtes externes fortement colorées de rose, feuilles à limbe finement divisé et terminé par une houppie dense et frisée. Hâtive. convient également à la culture sous châssis et en pleine terre. Variété d'élite.				

Chicorée frisée (suite)

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.
725. frisée d'été première ou printanière	1 »	2 30	3 80	6 60
730. frisée d'été à cœur jaune	1 »	1 80	2 90	5 »
Productive, lente à monter, cœur jaunissant naturellement.				
736. frisée mousse	1 »	2 40	3 90	6 80
741. frisée toujours blanche. C. frisée à couper	1 40	3 60	6 »	10 50
Feuillage vert jaunâtre, ne pommant pas.				
745. frisée fine de Rouen. C. Corne de Cerf	1 »	2 40	4 »	7 »
Diamètre 0 m. 35. Rosette très dense, bombée, blanchissant facilement. Feuilles courtes profondément découpées et enchevêtrées. Très rustique.				
758. frisée de Meaux	1 »	1 60	2 70	4 80
Diamètre 0 m. 45. Feuilles allongées à côte teintée de rose, limbe découpé sur toute la longueur. Pomme volumineuse, déprimée, assez dense. Demande à être liée pour blanchir parfaitement. De hâtivité moyenne, cette excellente variété convient tout particulièrement à la pleine terre grâce à sa résistance à la chaleur et à la sécheresse ; elle est assez rustique pour être cultivée d'automne.				
762. frisée grosse Pancalière	1 »	1 60	2 70	4 80
Diamètre 0 m. 45. Espèce volumineuse et de développement rapide. Feuilles très profondément divisées à côtes rose foncé, cœur serré et bouclé, blanchissant facilement. Peut être coupée en jeune plant pour être consommée cuite.				
774. frisée Impériale	1 »	2 40	3 90	6 80
780. frisée de Ruffec. C. frisée Béglaise.	1 »	1 80	2 90	5 »
Diamètre 0 m. 40. Forte rosette, à cœur bouclé ; feuilles divisées et enchevêtrées à côtes blanches. La plus rustique au froid des Chicorées à feuillage fin.				
785. frisée monstrueuse de la Corrèze ...	1 »	2 40	3 90	6 80
790. frisée d'hiver de Provence	1 »	2 »	3 30	5 70
Très grosse pour cuire.				
794. Reine d'hiver	1 »	2 30	3 80	6 60
Diamètre 0 m. 40. Intermédiaire entre les Ch. frisées et les Chicorées-Scaroles, feuilles peu divisées. Très rustiques.				

CHICORÉES SCAROLE

Culture et exigences des Chicorées frisées : mais comme elles résistent mieux au froid que ces dernières on leur donne la préférence pour la culture d'arrière-saison (semis en juillet-août) la seule, d'ailleurs, qui leur permette de se développer suffisamment sans monter à graine.

CHICORÉE SCAROLE.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.
804. Scarole géante maraîchère	1 »	2 20	3 60	6 30
Diamètre 0 m. 55. Port assez érigé. Feuilles extrêmement larges, tendres et charnues, vert blond, cœur très serré. De rusticité moyenne, à cultiver de préférence pour les premières récoltes en raison de sa grande précocité.				
815. Scarole blonde. S. à feuille de laitue.	1 »	2 10	3 40	5 90
826. Scarole ronde verte à cœur plein.	1 »	2 »	3 30	5 70
Diamètre 0 m. 40. Feuilles très épaisses croquantes et d'une saveur délicate : rosette étalée, très dense, cœur bouclé blanchissant très facilement. Variété d'élite tant pour sa rusticité au froid que pour son produit abondant et son excellente conservation.				
831. Scarole grosse de Limay	1 »	2 20	3 60	6 30
837. Scarole en cornet	1 »	1 90	3 10	5 40
840. Scarole en cornet de Bordeaux	1 »	1 90	3 20	5 60
Diamètre 0 m. 50. Variété volumineuse à pomme dressée, très cultivée dans l'ouest de la France où elle est rustique à l'hiver.				
845. Scarole d'hiver du Var	1 »	2 40	4 »	7 »

CHICORÉES SAUVAGES

CULTURE DE LA CHICORÉE SAUVAGE POUR LA PRODUCTION DE LA SALADE A COUPER EN VERT. — Se sème en place d'avril en août, en rayons. Les feuilles se coupent ensuite, selon les besoins. On peut en hiver, faire blanchir les feuilles en les couvrant de pots renversés ou de caisses, etc.,

CULTURE POUR L'OBTENTION DE LA BARBE-DE-CAPUCIN. — Semer clair, d'avril en juin, en rayons espacés de 0 m. 20. Terre riche et bien ameublée. En hiver, abriter les plantations contre les fortes gelées. Arracher les racines au fur et à mesure des besoins. Couper les feuilles à 1 centimètre au-dessus du collet des racines. Dans une cave ou cellier obscur, établir une couche de 18 à 20 degrés, et chargée de 10 cent. de terreau pur. Placer ensuite verticalement les racines réunies en bottes serrées. Comblent les vides avec du terreau. Arrosages. Récolte 16 à 20 jours après.

CHICORÉE SAUVAGE.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
855. sauvage ordinaire. Ch. amère. Barbe de Capucin	0 90	1 40	2 50	3 50
Fournit une bonne salade lorsqu'elle est coupée en vert, mais se cultive principalement pour la production de la salade blanchie dite « Barbe de Capucin ».				
858. de Saint-Marc. C. de cave.	1 50	2 40	4 10	5 80
Diffère de la Ch. sauvage ordinaire par ses feuilles complètement entières. Se prête tout particulièrement à la culture spéciale de la salade dite barbe de capucin.				
862. sauvage améliorée	1 60	2 70	4 80	6 80
870. sauvage améliorée double blonde	1 70	2 80	4 90	6 90
Très différent d'aspect de la Ch. sauvage, cette variété sélectionnée forme une pomme peu serrée analogue à une petite aïtue; ses feuilles très blondes à peu près glabres et légèrement cloquées sont extrêmement larges. De développement très rapide four it au premier printemps une salade très tendre et d'une saveur peu amère. Ne convient pas à l'usage.				
875. sauvage rouge de Lombardie	1 60	2 70	4 80	6 80
882. à café de Magdebourg	1 »	1 60	2 80	4 »
890. de Bruxelles ou Witloof	1 50	2 70	4 70	6 60
La racine grosse et charnue, soumise à une culture spéciale fournit par étiolement une pomme allongée, très serrée appelée Endive ou Witloof qui constitue une excellente salade d'hiver et un bon légume à cuire.				

CHOUX

EXIGENCES. — Terre grasse, fumée abondamment. Exposition fraîche. Arrosages copieux et binages fréquents. Les Choux redoutent la sécheresse. Très exigeants sous le rapport des fumures, ils réclament surtout de l'azote et de la potasse. Les fumiers, les gadoues, l'engrais flamand employés à fortes doses leur conviennent. Ils atteignent un développement remarquable sous l'influence des arrosages au purin ou à l'eau d'égout.

PROCÉDÉS DE CULTURE. — Les procédés de culture sont indiqués pour chaque groupe de Choux.

ENNEMIS. — Contre l'ALTISE, qui dévore les jeunes plants, faire de fréquents bassinages et épandre en mince couche : cendres non lessivées, crotin de cheval, suie fraîche, fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.

I. CHOUX CABUS

Choux Cabus de Printemps

1^o AOUT-SEPTEMBRE. Semer en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière. Planter en automne dans les terres saines ou au printemps dans les sols humides ou froids. Distancer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte fin avril-mai.

2^o FÉVRIER-MARS. Semer sur couche ou en pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches ou de châssis au besoin. Planter en mars-avril. Récolte en juin-juillet.

CHOU.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
908. Afox	1 20	2 90	4 80	8 40	12 »
910. Express extra-hâtif	1 20	2 90	4 80	8 40	12 »
Le plus précoce, pied court. Pomme de 0 m. 25 de haut, vert clair. De même forme que le Chou très hâtif d'Étampes mais plus réduit.					
915. extra-hâtif de Rennes. Ch. Bacalan de Rennes	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
Petite pomme pointue, 0 m. 20. Feuilles dressées, ondulées sur les bords. Très précoce.					

Choux cabus de printemps (suite)

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
923. très hâtif d'Étampes	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50
Feuilles vert clair, retombantes, laissant dégagée une pomme haute de 0 m. 30, conique et très serrée. Cette variété de toute première qualité convient particulièrement à la culture de primeur grâce à sa grande précocité. Demande à être cueilli dès formation de la pomme. Variété d'élite, très recommandée.					
926. Cœur de bœuf moyen de la Halle.	1 20	2 80	4 60	8 »	11 30
Intermédiaire comme précocité et volume entre le Chou Express et le Chou très hâtif d'Étampes. Pomme arrondie à la base, de 0 m. 20 de haut.					
930. Cœur de bœuf gros des Vertus	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50
Pomme volumineuse, conique et très serrée de 0 m. 40 de haut; pied court. Variété de grand rapport.					
940. précoce de Louviers	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
944. précoce de Tourlaville	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
948. d'York petit hâtif	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50
952. Nantais pointu	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
954. de Pise	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
955. Marché de Copenhague	1 50	3 90	6 40	11 20	16 »
Le plus précoce des Choux cabus à pomme ronde. Feuilles extérieures très lisses, vert foncé. Pomme sphérique d'un vert plus clair devenant volumineuse et remarquablement dure. Pommaison très régulière. Variété de premier ordre pour le marché et l'exportation.					
956. Chou Gloire d'Enkhuisen	1 80	4 70	7 80	13 70	19 50
Voir aux Nouveautés.					
957. Joanet ou Nantais hâtif	1 10	2 70	4 40	7 80	11 10
Pomme de 0 m. 20 de haut, arrondie, très dure. Variété très précoce, peu rustique sous le climat de Paris.					
960. Bacalan hâtif. Ch. de Saint-Brieuc, hâtif	1 20	2 80	4 70	8 20	11 70
966. pommé plat de Paris	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
Pomme plate, sur terre, 0 m. 30 de diamètre. Feu feuillu. De deuxième saison.					
969. d'York gros	1 20	3 »	4 90	8 70	12 40
971. Cœur de bœuf gros	1 20	3 »	4 90	8 70	12 40
975. Bacalan gros. Ch. de Saint-Brieuc, tardif	1 10	2 70	4 40	7 80	11 10
Forte variété à feuilles ondulées; pomme conique, pointue et se tenant très longtemps. Demi-hâtif.					

Choux Cabus d'Été ou d'Automne

Normalement, on préfère semer ces variétés de mars à juin, en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet-août en espaçant les plants de 0 m. 45 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, successivement, suivant le semis.

CHOU

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
980. de Schweinfurt	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
Hâtif. Pomme très large atteignant 0 m. 50 de diamètre, demi-dure.					
984. de Habas	1 20	2 80	4 70	8 20	11 70
989. Joanet ou Nantais gros	1 »	2 20	3 60	6 30	8 90
Pomme ronde. Feuilles vert foncé.					
992. Pain de sucre. Ch. Chicon	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
997. pointu de Winnigstadt	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
1000. de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil	1 10	2 70	4 40	7 80	11 10
Pomme teintée de rouge violacé, arrondie, devenant déprimée à complète formation, pied assez court. Très anciennement connue cette variété, grâce à la facilité de sa culture et à son fort volume, est actuellement l'une des plus cultivées pour les récoltes d'automne.					
1004. de Hollande à pied court	1 20	2 90	4 80	8 40	12 »
1007. de Brunswick	1 80	4 70	7 80	13 70	19 50
Vigoureuse variété à pomme très plate, volumineuse, presque posée sur le sol, tardive. Race distincte particulièrement adaptée à la grande culture, rendement considérable. De bonne qualité pour la fabrication de la choucroute.					

Choux Cabus d'Été (suite)

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1010. quintal d'Alsace. Ch. à choucroute... Pomme énorme de 0 m. 50 de diamètre, plate et très ferme. Pour grande culture. Tardif et très rustique.	1 80	4 70	7 80	13 70	19 50
1014. quintal d'Auvergne. Enorme.....	1 90	5 10	8 40	14 60	20 80
1016. de Hollande tardif.....	1 80	4 60	7 60	13 30	19 »
1020. de Dax.....	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80

Choux Cabus d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet, en distançant de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-mars.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1026. de Noël. Ch. ardoisé d'hiver..... Pied très court, pomme sphérique. Variété très rustique pour récolter au début de l'hiver.	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
1030. de Vaugirard d'hiver..... Pomme légèrement aplatie, colorée de rouge violacé. Excellente variété rustique et productive. Semée en juin, elle forme sa pomme après les premiers froids.	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50

II. CHOUX ROUGES

Ils sont consommés cuits comme les autres variétés. On les mange aussi à l'état cru, soit en salade, soit confits dans du vinaigre, découpés en fines lanières.

Semer de mars en juin, en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet, en espaçant de 0 m. 45 à 0 m. 50. Récolte de juillet en octobre, successivement suivant les semis.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1036. rouge gros..... Grosse pomme arrondie, très dure et bien colorée. Convient à la grande culture en raison de sa grosse production.	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
1042. rouge Tête de Nègre..... Pied court, pomme ronde très serrée, extrêmement foncée.	2 10	5 60	9 30	16 30	23 20
1044. rouge Zénith.....	2 »	5 30	8 80	15 40	22 »

III. CHOUX DE MILAN

Choux pommés à feuilles cloquées — par opposition avec les Choux Cabus, qui ont les feuilles lisses.

Choux de Milan d'Été

Semer sur couche de février en avril, ou en pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches ou de châssis au besoin. Planter en mars-avril. Distancer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte en juin-juillet.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1053. de Milan Lepreux..... Le plus précoce des Choux de Milan. Pomme petite, aplatie, sur terre. Feuilles extérieures très finement bulées, peu abondantes. Peut se cultiver très serré.	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
1055. de Milan extra-hâtif de Plaimpalais..... Un peu plus volumineux et plus tardif que le précédent.	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
1057. de Milan très hâtif de la Saint-Jean..... Feuilles peu cloquées, pomme oblongue d'un vert très pâle.	1 »	2 30	3 80	6 60	9 30
1060. de Milan Cœur de bœuf frisé petit.....	1 10	2 50	4 10	7 20	10 »
1062. de Milan Cœur de bœuf frisé..... Excellente variété à feuilles vert foncé grossièrement cloquées; pomme conique de 0 m. 20 de haut. Rustique, peut également être semé en août pour récolter en même temps que les Choux Cœur de bœuf hâtifs.	1 10	2 50	4 10	7 20	10 »
1065. de Milan petit hâtif d'Ulm.....	1 »	2 30	3 80	6 60	9 30
1068. de Milan Tête de Fer..... Pomme aplatie, très ferme, de bonne conservation.	1 »	2 30	3 80	6 60	9 30

Choux de Milan d'Automne

Semer de mars en mai, en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en août. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, successivement, suivant le semis.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
CHOU.					
1070. de Milan court hâtif. Ch. Marcellin. Pomme moyenne plate. 0 m. 20 de diamètre. Chou rustique d'automne et d'hiver.	1 10	2 70	4 40	7 80	11 10
1075. de Milan hâtif d'Aubervilliers.. Race analogue au Chou milan gros des Vertus mais plus court de pied, moins volumineux et donnant son produit un mois plus tôt.	1 20	2 90	4 80	8 40	12 »
1076. de Milan gros des Vertus..... Feuilles grossièrement cloquées; pomme très volumineuse aplatie de 0 m. 25 de diamètre, très serrée, parfois teintée de rougeâtre. Variété rustique et très productive, cultivée en grand pour l'approvisionnement des marchés. Se forme au début de l'hiver.	1 20	2 90	4 80	8 40	12 »
1080. de Milan Pancalier de Touraine.	1 10	2 70	4 40	7 80	11 10

Choux de Milan d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-mars.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
CHOU					
1087. de Milan de Pontoise..... Pomme ronde très dure, lavée de rougeâtre. Variété très cultivée dans la région parisienne pour sa rusticité en plein champ; produit après le Chou de Milan des Vertus.	1 »	2 30	3 80	6 60	9 30
1090. de Milan Cressonnier..... Pomme moyenne excessivement dure. Tardif d'une rusticité absolue.	1 10	2 70	4 40	7 80	11 10
1093. de Milan de Norvège.....	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50

IV. CHOUX A GROSSES COTES

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
CHOU					
1100. à grosse côte. Couve Tronchuda.	1 20	2 80	4 60	8 10	11 50
1102. à grosse côte frangée. Ch. Fraise de veau. Couve Montega..... Rustique, doit subir l'action des gelées avant d'être consommé.	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80

V. CHOUX DE BRUXELLES

Semer en mars-avril pour la production d'automne; en mai-juin pour celle d'hiver et de printemps. Planter un mois après le semis environ, en distançant les pieds de 0 m. 50 à 0 m. 60 en tous sens. Récolte depuis octobre. Le Chou de Bruxelles préfère les bons terrains; cependant, il y a lieu d'éviter les fumures excessives, parce que fréquemment dans ce cas, les rejets poussent en petites branches au lieu de former des pommes arrondies.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
CHOU					
1110. de Bruxelles ordinaire (grand)...	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
1113. de Bruxelles demi-nain de la Halle..... Variété trapue de 0 m. 60 à 0 m. 70 de haut, tige forte portant de petites pommes compactes, étroitement serrées, demeurant longtemps fermées. Quoique d'une rusticité suffisante, cette race précoce donne son principal produit avant l'hiver. Sa culture s'étend de plus en plus pour l'approvisionnement des marchés; également recommandable pour le potager.	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
1115. de Bruxelles de Rosny, à côtes violettes..... Demi-nain, plus tardif que le Chou demi-nain de la Halle, mais d'une rusticité supérieure. Végetation vigoureuse et prolongée.	1 50	3 90	6 40	11 20	16 »
1120. de Bruxelles de Linas.....	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
1125. de Bruxelles nain.....	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80

VI. CHOUX FRISÉS NON POMMÉS

Les Choux frisés verts non pommés, extrêmement rustiques à l'hiver, sont très comestibles lorsque la gelée a attendri leurs feuilles. Ils sont en outre, de par leur feuillage, d'un effet très décoratif. Semer en avril et mettre en place en juin.

CHOU FRISÉ.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1135. frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. . .	1 »	1 60	2 70	4 70	6 60
Nain, feuillage abondant fortement crispé sur les bords, rusticité absolue.					
1138. frisé de Mosbach	1 50	3 90	6 40	11 20	16 »
1140. frisé vert grand du Nord	1 »	2 »	3 30	5 80	8 20
Tige rigide atteignant 1 m. 50, peut être cultivé sous les plus rigoureux climats.					
1143. frisé vert à pied court	1 »	1 80	2 90	5 »	7 10
Tige nulle, les feuilles s'étalant en rosette sur le sol, vert très foncé.					
1148. frisé rouge grand	1 60	4 20	7 »	12 30	17 50
1150. frisé rouge à pied court	1 »	2 40	4 »	7 »	9 90
1153. frisé panaché blanc	3 40	9 50	15 70	27 30	39 »
1155. frisé panaché rouge	3 40	9 50	15 70	27 30	39 »
1158. Palmier. Ch. noir.	1 »	1 60	2 70	4 70	6 70
1162. frisés et panachés en mélange. . . .	1 »	2 40	4 »	7 »	9 90

VII. CHOUX FOURRAGERS

Semer de mars à août. — QUANTITÉ A L'HECTARE : En pépinière : 250 grammes. — En place : 1 kilo. — ÉCARTEMENT DU PLANT : De 0 m. 60 à 1 mètre. — EXIGENCES : Comme les autres choux mais moins difficiles sur la qualité du sol. Très sensibles à l'action des engrais liquides.

Les Choux fourragers constituent à une époque de l'année où le fourrage vert est rare, un excellent aliment pour les bœufs à l'engrais, les vaches laitières et les porcs. Leur culture est à recommander sous les climats maritimes, humides et brumeux, dans les terres riches et meubles, où ils donnent jusqu'au printemps un fourrage vert très abondant.

CHOU

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
1170. branchu du Poitou.	1 »	1 60	2 80	4 »	27 »
1 m. 50 de haut. Variété très feuillée et ramifiée, demi-rustique, très cultivée dans l'Ouest de la France.					
1173. Caulet de Flandre. Ch. Cavalier rouge	1 20	1 90	3 30	4 70	33 »
1175. Cavalier. Ch. à vache.	1 10	1 80	3 »	4 30	29 »
Tige dépassant 2 mètres donnant un très abondant fourrage grâce à ses larges feuilles. Très rustique au froid.					
1180. fourrager de la Sarthe.	1 10	1 80	3 »	4 30	29 »
Très larges feuilles.					
1188. moellier blanc.	1 30	2 10	3 70	5 20	35 »
1 m. 60. Feuillage ample, tige très renflée, succulente, très appréciée par les animaux. Peu rustique.					
1190. moellier rouge.	1 »	1 60	2 80	3 90	26 »

CHOUX-FLEURS

CHOUX-FLEURS HÂTIFS. — Semer en septembre-octobre, en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière bien exposée sous cloche à froid. Conserver le plant en réserve pour l'utiliser, les plus beaux plants d'abord, aux trois saisons suivantes de culture forcée à raison de 6 plants par châssis de 1 m. 30 x 1 m. 35 :

- 1^o Plantation sur couche chaude en janvier et février (récolte en mai).
- 2^o Plantation sous châssis en mars (récolte en juin).
- 3^o Plantation sur coteau fin mars (récolte en juin-juillet).

CHOUX-FLEURS DE MOYENNE SAISON. — 1^o Semer les variétés hâtives de janvier à mars sur couche sous châssis en pépinière. Repiquer sur couche environ un mois après le semis. Planter sur vieille couche ou sur coteau en mars-avril en espaçant de 0 m. 60 à 0 m. 70. Récolte de juin à septembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.

2^o Semer de mars en mai en pleine terre en pépinière. Planter en pleine terre un mois ou deux après le semis. Récolte d'août à novembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.

CHOUX-FLEURS TARDIFS. — Semer de février à mars-avril. Planter en distançant les plants à 0 m. 80. Ils passent l'été en pleine terre et se récoltent de septembre à novembre, avant les grands froids. En octobre, il faut les protéger avec une bonne couverture de paille. Les Choux-fleurs peuvent supporter une gelée de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro s'ils sont bien protégés.

Choux-fleurs (suite)

EXIGENCES : Sol assez frais, profondément travaillé, abondamment et fréquemment fumé. Arrosages copieux pendant la période de croissance, surtout lorsque l'embryon de pomme blanche paraît au cœur de la plante. Ne pas laisser se produire de temps d'arrêt pendant la végétation.

Il est très important de couvrir la pomme dès son apparition avec les grandes feuilles du tour.

I. Choux-Fleurs hâtifs

	Paquet	10 gr.	15 gr.
1206. nain extra-hâtif Boule de Neige.	3 20	14 60	21 50
1210. nain très hâtif d'Erfurt	3 20	14 60	21 50
De petite taille, pomme très blanche se formant rapidement, à consommer de suite, grain fin. Convient particulièrement à la culture sous châssis en raison de son extrême précocité.			
1212. de Malines Voir aux Nouveautés	5 10	16 30	24 60
1217. Merveille de toutes saisons.	3 10	14 30	21 70
Variété trapue, pomme recouverte, très blanche, volumineuse, se formant rapidement. D'une grande rusticité, cette race est devenue rapidement populaire en raison de la facilité de sa culture en n'importe quelle sa son. Pour châssis et pleine terre.			
1220. tendre de Paris ou Salomon.	3 »	9 20	13 60

II. Choux-Fleurs de moyenne saison

1225. Maltais amélioré.	1 40	6 »	9 »
Pomme moyenne, très ferme. Rustique à la chaleur et approprié à la culture d'été en pleine terre (semis de mars à mai) récolte août à octobre. Demi-précoce.			
1234. Lenormand à pied court.	2 10	9 20	13 60
D'aspect particulier, trapu, feuilles arrondies, étalées. Remarquable variété donnant de volumineuses pommes très serrées et blanches, d'une longue conservation. Rustique. Sa précocité et sa grande production le font recommander pour les cultures potagères et la consommation familiale.			
1236. demi-dur de Paris.	2 10	9 20	13 60
1240. Leerf	3 10	14 30	21 70
Pomme très volumineuse, arrondie, entièrement recouverte par le feuillage et très blanche. D'une grande résistance à la sécheresse en arrière-saison.			
1250. d'Alger (amélioré).	1 40	6 »	9 »
Rustique à la chaleur. Pour la culture d'arrière-saison en pleine terre (semis mars à mai).			
1254. amélioré d'Orgeval. Ch. fl. de Chambourcy amélioré.	5 50	26 50	41 »
Pied court. Pomme énorme de très bonne qualité. Résiste aux périodes humides et aux premières gélées de l'automne. A consommer de septembre à décembre.			
1257. géant Primus. Très précoce.	1 40	3 80	5 60
1267. dur de Hollande.	2 60	8 »	11 80
1268. géant d'Enkhuizen. Ch. fl. géant à pied court.	1 70	4 80	7 10
Vigoureuse et rustique, se formant avant le Chou-fleur d'automne de Veitch, cette variété, à pied court, produit une pomme blanche, volumineuse et très fine. Demande une terre fertile et bien irriguée.			
1269. Incomparable.	1 60	4 50	6 50
De quelques jours plus précoce que le Chou-fleur Maltais, cette variété est résistante à la sécheresse et de grande végétation. Feuillage érigé, large et ondulé, vert grisâtre; pomme blanche de toute première qualité.			

III. Choux-Fleurs tardifs

1270. géant d'automne de Veitch amélioré.	1 50	3 10	4 60
Feuilles très amples, pomme découverte, très grosse et ferme. Variété tardive de premier mérite.			
1274. géant de Naples hâtif.	2 »	4 50	6 50
1278. de Noël (à pied court).	2 »	4 50	6 50
1280. géant de Naples tardif.	2 50	5 60	8 30
1289. Pascaline. Ch. Brocoli de Pâques.	2 20	6 70	10 »

CHOUX-BROCOLIS

ou Choux-fleurs d'hiver

Les Choux brocolis ne donnent leur produit que la seconde année suivant le semis, vers mars à juin.

CULTURE : Semer de mai en juin, en pleine terre. Repiquer en pépinière. Planter en juillet-août. Terrain meuble, frais et substantiel. Distancer de 0 m. 60 à 0 m. 70. En novembre, coucher les plants, la tête vers le nord. Recouvrir les pieds avec de la terre et protéger de paille. Redresser les plants en février-mars, fumer et biner. Récolter de mars à mai.

EXIGENCES : Les mêmes que celles du Chou-fleur, bien qu'à un degré un peu moindre.

CHOU BROCOLI.

	Paquet	10 gr.	15 gr.
1303. blanc extra hâtif d'Angers.....	2 90	13 50	20 50
De port trapu. Pomme ferme, blanche et très fine. Convient aux cultures de première saison. Variété d'élite.			
1305. blanc hâtif d'Angers.....	2 40	11 »	16 70
1307. blanc extra-tardif d'Angers.....	4 60	21 70	32 70
Pomme bien couverte par le feuillage. Vigoureux et très rustique. Production avril mai.			
1310. blanc hâtif.....	1 20	3 10	4 60
1316. blanc Mammouth.....	1 20	3 10	4 60
1320. violet.....	1 30	3 40	5 10
1325. brocoli branchu violet. Brocoli asperge...	1 10	2 20	3 30
Les jeunes pousses se consomment comme des asperges.			

CHOUX-NAVETS

En terre. — Chair blanche

CULTURE : Semer d'avril en juin en pleine terre, très clair à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 50. Eclaircir de 0 m. 45 à 0 m. 50 sur les lignes. On peut aussi semer en pépinière et planter lorsque le plant atteint la grosseur du petit doigt. Terre forte, fraîche, plutôt un peu humide. Récolte en automne et hiver.

QUANTITÉ A L'HECTARE (graines) : En ligne : 1 kilo. — A la volée : 3 à 4 kilos. Les semis en ligne et à la volée ne conviennent que sur des sols très favorables, en climat doux et humide : partout ailleurs, il sera préférable de procéder à des semis en pépinière et au repiquage des jeunes plants.

EMPLOI. — Les Choux-Navets s'emploient aux mêmes usages que les Navets. Ils craignent peu le froid et sont très rustiques. Ils constituent un excellent aliment pour le bétail, spécialement pour la race porcine.

CHOU-NAVET.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
1354. blanc d'Aubigny à collet rouge...	1 10	1 80	3 20	4 50	32 »
1355. blanc d'Aubigny à collet vert	1 »	1 70	3 »	4 20	29 »
Racine en toupie, demi-entrée, ferme. Race atteignant un fort volume sous les climats un peu humides, très résistante au froid.					
1357. blanc gros.....	1 »	1 70	3 »	4 20	29 »
1359. blanc lisse hâtif à courte feuille.	1 »	1 70	3 »	4 20	29 »
Racine d'un développement un peu plus réduit que les variétés précédentes, bien régulière, lisse, utilisée en culture potagère pour sa finesse et sa précocité (peut se semer jusqu'en juillet).					

CHOUX-NAVETS RUTABAGAS

En terre. — Chair jaune

EMPLOI : Les Choux Rutabagas prospèrent surtout sous les cieux brumeux et les climats humides, dans les sols frais de moyenne consistance. Ils peuvent s'employer avec avantage dans nombre de terrains impropres à la culture de la Betterave, dans lesquels ils donnent un ample rapport de racines plus nutritives que les Betteraves et Navets. Très peu sensibles au froid, les différentes variétés offrent au bétail un excellent aliment d'hiver et sont très employées pour l'engraissement des bêtes bovines et ovines.

Culture et exigences des Choux-Navets.

Nous éditons spécialement à l'intention de notre clientèle d'agriculteurs une Offre de Graines Fourragères qu'il nous sera agréable d'adresser à vos amis agriculteurs sur simple demande de leur part. Nous aurons un plus grand plaisir à la leur faire parvenir sur votre recommandation si vous voulez bien nous faire savoir leur adresse.

Choux-navets rutabagas (suite)**CHOU-NAVET.**

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
1365. Rutabaga jaune de Saint-Marc. Ch.-Navet jaune de St-Marc.....	1 30	2 20	3 90	5 50	38 »
Excellente variété potagère.					
1370. Rutabaga jaune lisse à courte feuille.....	0 90	1 50	2 60	3 60	25 »
Variété potagère.					
1373. Rutabaga jaune plat hâtif.....	1 10	1 80	3 10	4 40	30 »
1376. Rutabaga à collet vert. Ch. N. jaune.	0 90	1 50	2 60	3 60	25 »
Racine sphérique, conservation prolongée.					
1378. Rutabaga à collet rouge.....	0 90	1 40	2 40	3 40	24 »
1380. Rubataga Champion à collet rouge.....	0 90	1 40	2 40	3 40	24 »
Racine très volumineuse, arrondie. Collet fin, violacé. Variété fourragère remarquable pour sa rusticité, son rendement et sa teneur élevée en matières nutritives.					
1385. Rutabaga ovale à collet rouge..	1 »	1 70	2 90	4 10	28 »

CHOUX-RAVES

Sur terre

Les variétés hâtives, consommées cuites, constituent un excellent aliment lorsqu'elles sont arrachées jeunes. Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail; elles se rapprochent du Navet comme valeur alimentaire et rendent de très grands services dans les sols impropres à la culture des Betteraves et Rutabagas.

Semer de mars à fin juin en pépinière. Repiquer de 0 m. 35 à 0 m. 40 en ligne suivant les variétés.

Plus rustiques que les Choux-Rutabagas et moins sujets aux attaques des insectes; les Choux-Raves s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds.

CHOU-RAVE

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1402. blanc hâtif de Vienne à petites feuilles.....	3 60	6 »	10 50	15 »
Pomme moyenne d'un développement très rapide; peut se consommer deux mois et demi après le semis. Variété potagère pouvant être forcée, également utilisée pour les semis tardifs				
1404. violet hâtif de Vienne, à petites feuilles.....	2 80	4 60	8 10	11 50
1410. blanc Délicatesse.....	2 60	4 30	7 50	10 70
1415. violet Délicatesse.....	2 30	3 80	6 60	9 30
1420. blanc ordinaire.....	2 20	3 60	6 30	8 90
1423. violet ordinaire.....	2 20	3 70	6 40	9 10
1430. blanc Goliath.....	2 40	3 90	6 80	9 60
Volumineux et tardif. Le plus résistant à la chaleur.				
1431. violet Goliath.....	2 30	3 80	6 60	9 30
Chair très fine et d'excellente qualité, même à complet développement.				

CIBOULE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
1450. commune rouge. C de pays.....	1 »	3 30	5 50	9 70
Renflements bulbeux très allongés, rouge cuivré, Variété rustique, la plus cultivée.				
1456. blanche hâtive.....	1 »	3 »	4 90	8 70
Savoir moins forte que la précédente; plus sensible à la gelée.				
vivace de Saint-Jacques (ne donne pas de graines).				
Plants, voir aux Plantes conditionnelles.				
1470. CIBOULETTE. Civette. (graines)...	1 90	8 30	13 70	»
Plants, voir aux Plantes conditionnelles.				
1480. CITROUILLE DE TOURAINE..	»	»	1 »	1 60
Très volumineuse. Bonne nourriture pour les porcs.				
1487. CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver.	3 50	11 80	20 »	34 30

CONCOMBRES

FÉVRIER : Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Disposer 3 ou 4 graines par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche chaude. Planter en mars sur couche chaude de 22°, 2 pieds par châssis. Maintenir l'air humide (récolte mai-juin).

Variétés : C. vert long maraîcher, vert long Rollinson's Telegraph, Fournier, Téléphone.

MARS ET AVRIL : Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Placer 3 ou 4 graines par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer en pots sur couche. Planter en avril-mai sur vieille couche ou à chaude exposition. Distancer de 1 mètre. Protéger avec des cloches blanches (récolte juin-juillet). Toutes variétés.

MAI, JUIN ET JUILLET : Semer en pleine terre dans des trous remplis de terreau; placer 5 graines par trou. Distancer de 1 mètre. Abriter avec des cloches passées au blanc. Ne conserver que les deux plus beaux plants. Toutes variétés.

CONCOMBRE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
1504. blanc hâtif	1 30	3 30	5 50	
Fruit allongé vert pâle, devenant blanc crème à maturité, lisse et charnu. Précoce.				
1506. blanc long parisien	2 80	13 »	22 »	
Fruit lisse, convient au forçage.				
1510. blanc très gros de Bonneuil	1 30	3 30	5 50	
Fruit ovoïde, volumineux. A cultiver en pleine terre.				
1514. jaune hâtif de Hollande . Allongé, lisse.	1 10	2 70	4 40	
1525. de Russie . Très petit et très hâtif.	1 10	2 70	4 40	
1532. vert demi-long ordinaire	1 10	2 70	4 40	
Demi-hâtif, vigoureux et productif. Fruit légèrement épineux. Variété très cultivée.				
1535. vert long ordinaire	1 20	2 80	4 70	
1540. Fournier	1 90	5 10	8 40	
Précoce. Fruit long, vert, presque lisse.				
1544. vert long anglais épineux	1 40	3 60	6 »	
Fruit long cylindrique et très plein, atteignant 0 m. 40. Épiderme piqueté. Cette espèce très améliorée et productive convient pour la culture en pleine terre; ses fruits cueillis très jeunes peuvent être confits.				
1547. vert long maraîcher. C. vert long parisien . Recommandé pour forcer.	2 50	11 30	19 »	
1554. vert long Rollinson's Telegraph	3 50	16 70	27 60	
Très long. Pour châssis.				
1560. vert long Téléphone	2 50	11 30	19 »	
Fruit très long et très plein, vert, lisse. A cultiver en serre ou châssis.				
1565. Duc de Manchester	1 40	3 60	6 »	
Épineux, vert, très allongé. Variété à confire.				
1568. vert long d'Athènes. C. Grec	1 30	3 30	5 50	
1573. vert très long de Chine	1 20	2 80	4 60	
Fruit lisse, vert pâle. Variété demi-hâtive, de longue production.				
1575. serpent. Cucumis flexuosus	2 20	6 »	10 »	
1590. graines de Concombre pour pharmacie			1 60	
Le kg. 22 »				

CORNICHONS

Culture des Concombres; les fruits cueillis jeunes se consomment confits dans le vinaigre.

CORNICHON

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
1603. vert petit de Paris	1 »	1 90	3 10	5 40
Plante vigoureuse portant de nombreux fruits qui se cueillent successivement lorsqu'ils atteignent 0 m. 05 environ, très épineux à cet état. Pour châssis et pleine terre.				
1605. vert long de Paris	1 »	1 90	3 20	5 60
1610. fin de Meaux	1 »	2 20	3 60	6 30
Fruits plus longs et moins épineux que ceux du C. vert petit de Paris; se cueillent à environ 8 cm. de long. Pleine terre.				
1614. amélioré de Bourbonne	1 50	4 70	7 80	13 70
Variété à fruits minces vert foncé, garnis d'épines nombreuses et très fines.				
1620. vert de Montlhéry	1 »	2 30	3 80	6 60
1625. court du Midi	1 »	1 70	2 80	4 90
1630. de Toulouse	1 »	2 10	3 40	5 90
1595. CORETTE potagère	2 40	10 70	18 »	31 »

COURGES

CULTURE. — Mars-avril : Semer sur couche, de préférence en godets. Planter ensuite en pleine terre. Disposer la terre en cuvette autour de chaque pied pour retenir les arrosages. Couvrir de cloches blanches pour favoriser la reprise et abriter des gelées printanières.

MAI : Semer en pleine terre. Généralement on creuse des trous profonds de 50 centimètres environ qu'on remplit de fumier, puis on recouvre de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Placer 3 ou 4 graines par trou, puis ne conserver que le plant le plus vigoureux. Distancer les plants de 1 m. 50 à 2 mètres.

TAILLE : La plupart des jardiniers pincent les tiges après la troisième ou la quatrième feuille, puis laissent les plantes pousser librement. Pour avoir des fruits de gros volume, n'en conserver que 2 ou 3 par pied et couper la tige quelques feuilles après le fruit.

COURGE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
1653. à la moëlle. Moelle végétale	1 30	3 30	5 50	9 70
Plante coureuse, fruits oblongs (0 m 30 de long.) écorce blanc jaunâtre côtelée. A consommer demi-formée.				
1655. Aubergine coureuse	1 30	3 30	5 50	9 70
1657. Baleine	1 20	2 80	4 60	8 »
1660. blanche non coureuse. C. de Virginie	1 30	3 30	5 50	9 70
Fruits à écorce blanche côtelée plus allongée que ceux de la C. à la moëlle et qu'il faut cueillir successivement et à moitié formés.				
1664. brodéegaleuse. Giraumon galeux d'Eysines	1 20	2 80	4 60	8 »
1666. Cerbère, très longue, non coureuse	1 40	3 60	6 »	10 50
1670. Courgeron de Genève	1 40	3 60	6 »	10 50
Non coureuse.				
1674. d'Italie ou Coucourzelle	1 40	3 60	6 »	10 50
Non coureuse. Fruits atteignant 0 m. 50 de long, vert marbré jaune, se succédant durant toute la végétation, tendres et savoureux à l'état très jeune.				
1687. marron. Potiron de Corfou. Pain des Pauvres	1 20	2 80	4 70	8 20
1690. Olive	1 30	3 30	5 50	9 70
Coureuse; écorce mince vert olive, chair jaune de très bonne qualité. Tardive.				
1694. pleine de Naples. C. Porte-manteau	1 40	3 60	6 »	10 50
Longues tiges; fruits longs et volumineux vert foncé; chair jaune, sucrée. Tardive.				
1697. prolifère très hâtive	1 10	2 50	4 20	7 30
1700. suerière du Brésil	1 20	3 »	5 »	8 80
Coureuse. Fruits oblongs, jaunes et verrouqueux chair dense et sucrée. Demi-hâtive.				
1703. verte de Hubbard	1 30	3 60	5 50	9 70
1705. verte des maraîchers, Courgette de Paris non coureuse, Voir aux Nouveautés	2 »	5 30	8 80	15 40
1715. graines de Courge pour pharmacie. Le kg. 32 »	»	1 »	1 70	2 90
1720. CRAMBÉ maritime. Chou marin	1 60	4 20	7 »	12 30

CRESSONS

CRESSON ALÉNOIS. — Semer : à partir de février à octobre. Récolte un mois environ après chaque semis. Renouveler les semis fréquemment, soit environ tous les quinze jours.

CRESSON.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1725. alénois à large feuille. Monte lentement.	»	0 80	1 20	2 10	2 90
1728. alénois commun	»	0 80	1 20	2 10	2 90
1730. alénois doré. C. d'Australie	»	1 »	1 40	2 40	3 30
1735. alénois frisé. Monte lentement	»	0 80	1 20	1 90	2 70
1738. de fontaine	2 10	5 60	9 30	16 30	23 20
1740. de fontaine amélioré à large feuille	2 60	7 10	11 80	20 70	29 50
Feuilles tendres et très abondantes. Variété en faveur sur les marchés parisiens. Pouvant donner des résultats satisfaisants en terrain très frais.					
1745. de jardin. C. de terre. C. vivace	»	1 60	2 60	4 50	6 40
CROSNE du Japon. Voir Stachys.					

DOLIQUE. Haricot Dolique.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kil.
1780. Dolique Asperge. Grimpant.....	3 90	9 10	17 40	34 »
1784. Dolique de Cuba. Grimpant.....	»	»	»	»
1787. Dolique Mongette. Banette. Cornille Nain.....	1 60	3 40	6 40	12 30

DOUCETTE. Voir Mâche.**ÉCHALOTES (Bulbes)**

Planter en rayons, en février-mars, à 0 m. 10 en tous sens. Arracher en juin-juillet lorsque les bulbes jaunissent, laisser ressuyer et rentrer en lieu sec.

ECHALOTE.

Prix variables.

	250 gr.	500 gr.	Kil.
1790. ordinaire	4 »	7 50	14 50
La plus cultivée.			
1792. de Jersey. Ognon échalote	2 70	4 90	9 30
Précoce et de très bonne conservation.			

ENDIVE. Voir Chicorée frisée.**ENDIVE DE PARIS. Voir Chicorée de Bruxelles ou Witloof.****ÉPINARDS**

DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER : Semer sur couche chaude, par petits paquets disséminés dans les semis de Carottes. Variétés : E. monstrueux de Viroflay.

MARS : Semer en pleine terre; en place, soit en rayon, soit à la volée, parmi Chicorées, Laitues. Ce semis remplace les Epinaras semés d'automne qui vont monter à graines en avril-mai. Variétés : E. Triomphe, E. d'été de Rueil.

AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT : Semer en pleine terre, terrain frais, ombragé. E. Triomphe, E. d'été vert foncé, E. d'été de Rueil.

AOÛT (à partir du 20 août), SEPTEMBRE, OCTOBRE : Semer en pleine terre, en place (récolte de novembre à avril). Variétés : E. monstrueux de Viroflay, E. vert de Massy.

NOVEMBRE : Semer en pleine terre, sur ados bien exposé (récolte au printemps). Variétés : E. monstrueux de Viroflay, E. vert de Massy.

Semer 400 grammes à l'are en lignes écartées de 0 m. 15 à 0 m. 20. Exigences : Terrain fort, frais et très bien fumé. Arrosages copieux et fréquents en été. Binages répétés.

ÉPINARD

	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
1806. de Flandre. Graine ronde.....	1 20	1 90	2 70	16 »
1808. à feuille de laitue. Graine ronde.	1 20	2 »	2 80	17 »
1812. vert de Massy. Graine ronde.....	1 20	2 10	2 90	18 »
Variété vigoureuse et rustique donnant de bonne heure au printemps de grandes feuilles vert foncé à long pétiole. Peut également être semé de printemps en raison de sa lenteur à monter.				
1813. de Marcoussis (Voir aux Nouveautés)	1 40	2 40	3 40	21 »
1815. monstrueux de Viroflay. Graine ronde	1 20	2 »	2 80	17 »
Feuilles très larges, pouvant atteindre 0 m. 25 de long, amples et charnues, presque lisses. Touffes devenant rapidement très volumineuses, surtout en terrain bien amendé et fertile. Production hâtive et soutenue. Cette variété d'élite est en tous points recommandable et est actuellement la plus appréciée pour les cultures d'automne et de printemps.				
1817. lent à monter. Graine ronde.....	1 20	1 90	2 70	16 »
1821. d'été vert foncé. E. Victoria Graine ronde	1 20	2 »	2 80	17 »
1824. Roi de Danemark. Graine ronde.	1 20	2 »	2 80	17 »
1827. Triomphe. Graine ronde.....	1 20	2 »	2 80	17 »
Magnifique variété de printemps et d'été à semer de mars à juillet, aussi lente à monter que l'Épinard d'été vert foncé, mais donnant des feuilles beaucoup plus amples, épaisses et charnues d'un vert onctueux luisant. C'est sans contredit la meilleure espèce de tous les Epinaras lents à monter.				
1830. d'été de Rueil. Graine ronde.....	1 20	2 10	3 »	18 »
Très résistant à la sécheresse, lent à monter. Variété donnant d'excellents résultats pour les semis d'avril à août.				
1832. d'Angleterre. Graine piquante....	1 20	1 90	2 70	16 »

EPINARD D'ÉTÉ. Voir Tétragone.**ESCAROLE. Voir Chicorée-Scarole.****ESTRAGON. Plants. Voir aux Plantes condimentaires.****FENOUIL.**

1840. de Florence. *Foeniculum dulce*..... 1 » 1 60 2 70
Les tiges buttées et blanchies se consomment cuites comme des Cardons.

Autres variétés. Voir aux Plantes officinales.

FÈVES

JANVIER : Semer sur couche de 12° environ en pépinière, repiquer en place sur couche un mois après, sur 3 rangs espacés de 0 m. 35. Variétés : Fève naine hâtive à chassés. — Fève naine verte de Beck.

FÉVRIER, MARS : Semer en pleine terre, en place, en rangs espacés de 0 m. 45. Distancer les grains de 0 m. 15 sur les rangs. Toutes variétés.

OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE : Semer en pleine terre, en place. Terre saine et bien exposée. Toutes variétés.

EXIGENCES DU TERRAIN : Préfèrent les sols riches et frais, plutôt un peu compacts que trop légers, bien que s'adaptant à presque tous les terrains pourvu qu'ils soient en bon état de culture.

POIDS DU LITRE : 620 à 700 grammes.

FÈVE.

	250 gr.	500 gr.	Kil.
1855. naine verte de Beck. A forcer.....	2 75	5 10	9 80
1857. de Marais grosse du Nord.....	1 50	2 60	4 80
Gousses réunies par deux ou trois, longues de 0 m. 15, contenant de 3 à 4 très gros grains.			
1859. à très longue cosse pendante Hang-down	2 70	5 »	9 50
Gousses atteignant 0 m. 20, ayant 4 à 6 grains. Précoce.			
1861. verte à très longue cosse pendante...	3 »	5 50	10 60
1863. de Windsor blanche	3 10	5 70	11 »
1865. de Windsor verte	3 10	5 70	11 »
1868. de Séville à longue cosse.....	1 80	3 10	5 80
Variété hâtive mais moins résistante que la Fève de Marais, très productive. Gousses généralement par deux, recourbées et allongées (0 m. 25) contenant environ 6 grains de grosseur moyenne.			
1870. d'Aguadule, à très longue cosse.....	2 »	3 60	6 80
Très hâtive; cosses excessivement longues.			

FRAISIERS

TRANSPORT. — 100 Fraisiers pèsent 1 à 2 kilogr. emballage compris.

SOINS À L'ARRIVÉE. — Si les plants arrivent fanés, il faut les plonger dans l'eau quelques heures avant de les planter. S'ils ont été légèrement atteints par les gelées, il sera bon de les déposer dans une cave et de ne les planter qu'une fois rétablis. Dans tous les cas, dès réception, il faudra les débarrasser des liens qui les entourent.

CULTURE. — Le Fraisier s'accommode de la plupart des terrains; il affectionne particulièrement les terres bien meubles, fraîches et légères.

Avant la plantation, enfouir dans le sol 300 kilogr. et plus de fumier par are.

Planter en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50 de distance (la distance pour les Fraisiers des 4 saisons peut être réduite à 0 m. 25 ou 0 m. 30) en plaçant les racines bien droites; arroser les jours suivants, quelque temps qu'il fasse, jusqu'à la reprise complète.

Les arrosages sont très favorables pendant l'époque de production; les faire le soir de préférence. Pour empêcher la dessiccation du sol, il sera bon de pailler les Fraisiers dès leur floraison, le paillis permettant, en outre, de récolter des fruits propres. Supprimer tous les filets ou coullants dès leur apparition. En pinçant l'extrémité des hampes florales, on peut augmenter le volume des fruits.

Les Fraisiers ne donnent leur plein produit que pendant trois ans. Il est donc indispensable de renouveler les plantations un an à l'avance, afin de n'avoir aucune interruption dans la production.

Le prix du cent est applicable à partir de 20 pieds. Le prix du mille à partir de 250 pieds (pris en une seule fois et de la même variété), nous ne pouvons fournir de quantités plus petites que celles indiquées.

FRAISIERS

I. Fraisiers des 4 Saisons

Cette race, qu'on pourrait appeler Fraisiers remontants à petits fruits, a le grand avantage de produire sans interruption de mai-juin jusqu'en octobre, avec ralentissement pendant les grandes chaleurs si on n'arrose pas.

	Plants			Graines
	Cent	Dix	Paquet	
des 4 saisons à fruit rouge	18	»	2	1 80
Variété très hâtive.				
des 4 saisons à fruit blanc	18	»	2	3 50
Variété très hâtive				
des 4 saisons rouge amélioré, Duru	18	»	2	3 60
Fruit très allongé, très ferme, se conservant bien, hâtif et très fertile.				
des 4 saisons Belle de Meaux Le mille 150 »	18	»	2	3 70
Fruit rouge carmin, presque noir, plus gros que la Fraise des quatre saisons rouge améliorée et plus savoureux.				
des 4 saisons Belle-du-Mont-Dore	19	»	2 10	3 80
Fruit rouge, gros, de première qualité. Très productif.				
des 4 saisons Berger	18	»	2	3 70
Voisin du Fraisier des quatre saisons rouge amélioré. Fruit plus gros et plus long, rouge écarlate, très parfumé.				
des 4 saisons Comtesse Pierre de Brye	24	»	2 60	3 60
De grand mérite, produit en abondance des fruits très parfumés, d'une beauté exceptionnelle.				
des 4 saisons Monstrueuse Caennaise	25	»	2 80	3 90
Très robuste, Hampes florales élevées bien au-dessus du feuillage. La plus volumineuse des variétés dites des quatre saisons. Arome très fin, d'un goût exquis.				
des 4 saisons Reine des Perpétuelles	19	»	2 10	3 80
Vigoureux et fertile, produit jusqu'aux gelées de beaux et gros fruits rouges bien parfumés.				
des 4 saisons Gaillon blanc sans filets	19	»	2 10	3 60
Le mille 163 »				
des 4 saisons Gaillon rouge sans filets	19	»	2 10	3 60
Le mille 163 »				
Production de fin juin à l'automne. Ces deux dernières variétés, ne donnant aucun filet, conviennent spécialement aux bordures.				
des 4 saisons en mélange (graines)	»	»	»	1 70

II. Fraisiers remontants à gros Fruits

Ces Fraisiers ne sont franchement remontants qu'à condition d'être cultivés en très bonne terre, fraîche et bien fumée, et de recevoir de copieus arrosages pendant les chaleurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans leur végétation.

remontant Abondance	38	»	4 20	3 50
Fruits gros, les premiers en éventail, d'un beau rouge vif luisant. Chair rose de qualité parfaite. Très vigoureux, n'est sujet à aucune maladie.				
remontant La Perle	25	»	2 80	3 70
Fruit moyen, de forme ovoïde, blanc rosé. Chair blanche, juteuse, de qualité exquise.				
remontant La Perle rouge	34	»	3 70	3 50
Cette variété a tous les mérites de La Perle, mais les fruits sont de teinte rouge clair.				
remontant Merveille de France	48	»	5 30	3 50
Variété très rustique, hampes rigides portant de très gros fruits rouge brillant, de forme conique.				
remontant Nancy	44	»	4 80	3 50
Fruit très gros, allongé, bien rouge. Chair de bonne qualité. Variété vigoureuse.				
remontant Président Poincaré	44	»	4 80	3 50
Fruit conique, rouge orangé. Chair blanche, sucrée, acidulée.				
remontant Saint-Antoine de Padoue	44	»	4 80	3 50
Variété à gros fruits coniques, chair rose foncé d'excellente saveur.				
remontant Saint-Fiacre	44	»	4 80	3 50
De grande vigueur, franchement remontant; fruit rouge oblong. Chair saumonée, ferme, de qualité excellente.				
remontant Saint-Joseph	42	»	4 60	3 50
Fruit moyen, rouge foncé, en forme de cœur. Chair rouge, très ferme et bien juteuse. Variété productive très remontante				
remontant Suavis	38	»	4 20	3 50
Gros fruit, rouge foncé, de forme irrégulière. Chair blanc rosé, très sucrée. Fructification très hâtive. Variété très rustique.				
remontants en mélange (graines)	»	»	»	1 70

III. Fraisiers à gros Fruits ou anglais

(1) Indique les variétés à maturité très hâtive; (2) indique les variétés à maturité hâtive; (3) indique les variétés à maturité tardive; (4) indique les variétés à maturité très tardive.

	Plants			Graines
	Cent	Dix	Paquet	
(1) Alphonse XIII	25	»	2 80	4 50
Gros fruit, en cœur, rouge écarlate. Chair rosée et ferme, de qualité parfaite. Variété productive, indiquée pour la grande culture.				
(2) Belle Bordelaise	19	»	2 10	4 50
Remarquable par son goût framboisé très accentué.				
(2) Centenaire	24	»	2 60	4 60
Le mille 200 »				
Variété vigoureuse, intéressante par la grosseur de ses fruits rouges, oblongs, méplats. Chair rosée, de bonne qualité.				
(2) Docteur Morère	24	»	2 60	5 70
Le mille 200 »				
Fruit rouge foncé, volumineux. Chair rosée d'excellente qualité. Variété vigoureuse, propre au forçage, très cultivée.				
(3) France-Russie	24	»	2 60	4 50
Variété vigoureuse de grande production. Fruit rouge vif de bonne qualité.				
(2) Général Chanzy	30	»	3 30	5 10
Gros fruits allongés, rouge très foncé luisant, de bonne qualité. Variété à forcer.				
(2) Gloire du Mans	23	»	2 50	4 50
Fruit de première grosseur, conique, d'un beau rouge brillant, supportant bien le transport. Chair blanche, ferme, de bonne qualité.				
(3) Idéal	38	»	4 20	5 10
Plante très vigoureuse. Fruit très gros, largement conique, rouge écarlate brillant. Chair très pleine, d'excellente saveur. Variété demi-hâtive se prêtant à la culture forcée.				
(1) L'Aurore	23	»	2 50	4 50
Le mille 200 »				
La plus précoce des Fraises, mais ne supporte pas l'exportation; très productive. Gros fruit rose carminé. Chair blanche, très sucrée, parfumée.				
(4) Londres 1908	25	»	2 80	4 50
Variété d'amateur à très gros fruit rouge vif. Chair rosée, juteuse, fondante.				
(1) L'Or du Rhin	22	»	2 40	4 50
Variété robuste, fruits magnifiques. Chair rouge vif, fondante et juteuse.				
(2) Louis Gauthier	25	»	2 80	4 60
Fruit très gros, globuleux ou un peu aplati, blanc rosé. Chair blanche acidulée, de qualité supérieure. Variété vigoureuse et productive, recommandée.				
(2) Madame Meslé	25	»	2 80	4 60
Fruit volumineux, rouge brillant. Chair rose, de bonne qualité. Variété de grande vigueur.				
(2) Madame Moutot	15	»	1 70	5 70
Le mille 126 »				
Variété populaire, vigoureuse et productive, très cultivée pour le marché. Fruit rouge, énorme, un peu côtelé. Chair saumonée.				
(1) Marguerite	25	»	2 80	4 90
Le mille 225 »				
Variété très productive, propre au forçage. Fruit volumineux, allongé, rouge vif glacé. Chair rose peu sucrée.				
(3) Ministre Pams	25	»	2 80	4 50
Productif: gros fruit conique, allongé, rouge luisant. Chair blanche, de très bonne qualité.				
(1) Noble	22	»	2 40	5 10
Le mille 176 »				
Variété de grande précocité, productive, très cultivée pour le marché. Fruit arrondi, rouge brillant, chair rouge				
(4) Palm de sucre	25	»	2 80	4 50
Fruit allongé, rouge brillant. Chair rosée de bonne qualité. Variété tardive.				
(2) Potager de Versailles	25	»	2 80	4 50
Fruit volumineux, rouge carmin, de bonne qualité. Variété vigoureuse et productive.				
(1) Président de la Devansaye	25	»	2 80	4 50
Très précoce et productif. Fruit rouge foncé, de forme conique et de bonne conservation.				
(1) Reine des hâtives	24	»	2 60	4 60
Fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé. Variété ayant un peu d'analogie avec Vicomtesse Héricart de Thury, mais bien plus hâtive.				
(4) Reine des Noires	25	»	2 80	4 50
Gros fruit, très ferme, d'un coloris rouge vineux intérieure et presque pourpre noir extérieure. Très productif et très apprécié pour la confection des confitures.				
(2) Reine Louise	25	»	2 80	4 50
Très gros fruit de forme régulière, couleur carmin sombre. Chair rose fondante, au goût d'ananas. Variété particulièrement productive.				

Fraisiers à gros fruits (suite)

	Plants			Graines
	Cent	Dix	Paquet	
(1) Royal Sovereign <i>Le mille 225</i> »	25	»	2 80	5 10
Productif. Gros fruit conique, rouge vif, à chair rouge				
(2) Sensation	25	»	2 80	5 10
Gros fruit allongé, rouge foncé. Chair de bonne qualité. Variété productive.				
(4) Tardive de Léopold	25	»	2 80	4 50
Variété très tardive de grande vigueur, cultivée pour le marché. Fruit volumineux, rouge luisant très vif. Chair ferme, juteuse, très aromatisée.				
(1) Vicomtesse Héricart de Thury	25	»	2 80	5 70
Variété justement appréciée, vigoureuse et productive. Fruit moyen, rouge, à chair ferme de parfaite qualité.				

Fraisiers à gros fruits (suite)

	Plants			Graines
	Cent	Dix	Paquet	
(2) Ville de Caen <i>Pièce 0 50</i>	40	»	4 40	4 50
Obtention récente. Plante de grande vigueur qui se comporte bien au forçage. Fruit très volumineux, rouge écarlate brillant. Chair rouge, ferme, très sucrée.				
(2) White Pine Apple	28	»	3 10	4 50
Beau fruit blanc. Chair sucrée et parfumée.				
à gros fruits ou anglais en mélange (graines)	»	»	»	1 40
	Paquet	15 gr.	30 gr.	
GARVANCE. Voir Pois Chiche.				
1970. GIRAUMON turban. Bonnet turc	1 50	2 70	4 40	
Les Giraumons se cultivent et se consomment comme les Courges; leur chair est ferme et d'excellente qualité				
1980. GOMBO. Okra	1	»	2 40	4 »

HARICOTS**PROCÉDÉS DE CULTURE**

CULTURE HÂTÉE : Choisir une cote, bien abritée du Nord, dont la terre doit être, autant que possible, assez légère, après avoir bêché finement le terrain, placer dessus des coffres et recouvrir de châssis. Dès que la terre se sera assainie, semer vers fin mars les Haricots en poquets, en quinconce, espacés de 0 m. 30 X 0 m. 35. Aérer, donner le plus de lumière possible et dès que les gelées ne seront plus à craindre, enlever les châssis. Variétés conseillées : *H. flageolet Triomphe des châssis*, *H. noir de Belgique*, *H. flageolet à feuille gaufrée*, *nain du Bouscat*.

CULTURE EN PLEINE TERRE : Sous le climat de Paris : semis du 15 mai au 15 juin pour récolter en grains secs; du 15 mai au 15 juillet pour récolter en grains frais; du 15 mai à fin août pour récolter en filets (Haricots verts).

EXIGENCES : Tous les sols meubles, et sains, sauf trop calcaires.
DISTANCE DES SEMIS : Haricots nains : 1° En lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer chaque grain à 10 ou 12 cent. de distance; 2° En poquets distants de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer 5 à 6 grains par trou.

Haricots à rames : en planches comprenant 2 lignes espacées de 0 m. 75 à 0 m. 80, semer 6 à 8 grains par trous distants de 0 m. 40 à 0 m. 50.

SOINS D'ENTRETIEN : Deux binages. Le premier lorsque les plants ont de 10 à 12 cent. de haut et le second un peu avant la floraison. Ramener légèrement la terre autour des touffes, en binant. Veiller à maintenir le terrain humide surtout pour prolonger la récolte des Haricots en filets (Haricots verts).

Haricots à grains verts : Pour obtenir avec certitude la couleur verte du grain, les cultivateurs arrachent les plantes avant leur complète maturité, puis ils les laissent ressuyer dans les champs, en petits tas recouverts de paille pour les abriter de la lumière. Enfin les plantes sont rentrées dans un grenier dont tous les jours ont été observés.

RENDEMENT : Environ 50 kilos de filets (Haricots verts) à l'are, ou de 12 à 24 kilos de grains secs.

POIDS DU LITRE DE GRAINES : 700 à 800 grammes.

QUANTITÉ À SEMER : 1 kil. 200 à 1 kil. 600 à l'are.

CLASSEMENT DES VARIÉTÉS

Les Haricots se classent en Haricots à rames et Haricots nains, chacune de ces deux catégories comportant des *H. mangetout* à gousse jaune ou beurre, des *H. mangetout* à gousse verte et des *H. avec parchemin*.

H. MANGETOUT BEURRE A GOUSSE JAUNE. — Les cosses sont sans parchemin et restent tendres et charnues jusqu'à ce que le grain soit formé. Elles sont caractérisées par leur couleur jaune.

H. MANGETOUT A GOUSSE VERTE. — Ce sont aussi des Haricots aux cosses sans parchemin, se maintenant très tendres, mais elles sont vertes.

H. AVEC PARCHEMIN. — Chez ces variétés, la cosse est revêtue intérieurement d'une membrane (parchemin) qui devient dure lorsque

la cosse atteint un développement assez avancé. Les Haricots avec parchemin se consomment cueillis verts (Haricots en filets) et certaines variétés (notamment celles à grain blanc et celles à grain vert) se consomment en grains écossés.

Pour la récolte des Haricots verts, la cueillette doit se faire tous les deux ou trois jours pour prolonger la floraison, celle-ci cesse, en effet, dès qu'on laisse des grains se former dans les cosses. Il est bon d'entretenir l'humidité du terrain pour prolonger la récolte.

Pour obtenir une récolte de cosses vertes continue pendant toute la belle saison, on peut semer une variété hâtive chaque mois, de mai en août ou encore semer une variété hâtive, une de moyenne saison et une tardive en mai-juin, puis récolter régulièrement.

CHOIX DE DIX BONNES VARIÉTÉS D'ÉLITE

2020. **HARICOT. beurre du Mont-d'Or à rames**
 2050. — **mangetout de Saint-Fiacre**
 2135. — **beurre d'Alger noir nain**
 2210. — **nain mangetout extra-hâtif**
 2295. — **flageolet Roi des Verts**

2300. **HARICOT flageolet très hâtif d'Etampes**
 2260. — **Empereur de Russie**
 2390. — **Prodige de Courtry**
 2395. — **Roi des Belges**
 2415. — **Suisse blanc. H. Lingot**

HARICOTS (suite)**I. Haricots à rames****MANGETOUT-BEURRE
A GOUSSE JAUNE**

	250 gr.	500 gr.	Kil.	
2005. d'Alger ou beurre noir à rames.....	6 30	12 20	24	»
Grain noir ovoïde. Hauteur 2 mètres. Cosses courbées, cylindriques, ongues de 0 m. 12, charnues, presque sans fil jusqu'à maturité.				
2015. beurre blanc Roi des Mangetout à rames.....	6 60	12 70	25	»
Gros grain blanc. Vigoureuse variété, hauteur 2 m. 50. Longues cosses se conservant tendres.				
2020. beurre du Mont-d'Or à rames.....	5 50	10 50	20 60	
Grain ovoïde brun. Cosses longues de 0 m. 15 complètement dépourvues de parchemin, presque droites, cylindriques et très charnues, jaune d'or. Cette variété atteint 1 m. 70 et est remarquablement hâtive, sa production est soutenue.				

MANGETOUT A GOUSSE VERTE

2025. blanc extra-hâtif à rames. H. de juillet..	5 50	10 60	20 70	
Petit grain blanc, hauteur 1 m. 60. Cosses vertes, en crayon, de 0 m. 12 de long, réunies par grappes, très charnues à consommer jeunes. Extrêmement précoce.				
2030. Coco bicolore prolifique. H. du Pape.....	5 50	10 60	20 70	
2035. Coco blanc. H. gros Sophie.....	4 50	8 60	16 80	
Grain blanc ovoïde. Hauteur. 2 m. 50. Cosses courtes, plates. Bon mangetout jeune. Se consomme plutôt écoscé.				
2040. de Prague marbré à rames. H. Coco rose	4 20	7 90	15 40	
Grain ovoïde, saumon marbré de rouge.				
2045. Don Carlos. Grain chamois.....	4 20	7 90	15 40	
2047. mangetout de la Vallée.....	5 20	10	19 50	
Grain café au lait. Hauteur 3 mètres. Cosses très longues, charnues, genre Saint-Fiacre; grosse production.				
2050. mangetout de Saint-Fiacre.....	4 80	9 20	18	»
Grain café au lait. Hauteur 3 mètres et plus. Cosses très allongées, vert pâle, atteignant 0 m. 25, charnues, absolument sans fil ni parchemin même à maturité, d'excellente qualité. Production considérable pendant tout l'été.				
2055. mangetout de Saint-Philibert. H. Président Roosevelt.....	5 50	10 50	20 60	
Hauteur 3 m. 50, de même qualité et aussi productif que le H mangetout de Saint-Fiacre, le H. Mangetout de Saint-Philibert est légèrement plus hâtif et possède un beau grain blanc.				
2060. mangetout Phénomène.....	4 80	9 20	18	»
Grain blanc. Hauteur 3 m. 50. Cosses longues de 0 m. 20 charnues et sans fils, disposées en grappes. De gros rapport.				
2065. Princesse à rames, sans fils.....	6 60	12 20	25	»
Grain blanc, petit, ovoïde. Hauteur 2 mètres. Cosses droites de 0 m. 10 de long, réunies en grappes nombreuses, vertes, portant des renflements à la place des grains. De grosse production, cet excellent H. mangetout est très apprécié dans le Nord et l'Ouest de la France.				

AVEC PARCHEMIN

2085. de Soissons gros blanc à rames.....	3 60	6 80	13 20	
Hauteur 2 m. 25. Cosses vertes, souvent arquées, contenant 4 à 5 gros grains blancs en rognon. Ce Haricot est très estimé pour la consommation à l'état sec en raison de son excellent goût et de son épiderme très fin; craint les climats brûlants.				
2086. sabre blanc à très longue cosse.....	5 20	10	19 50	
Gros grain blanc, forme plate. Hauteur 3 à 4 mètres. Cosses plates mesurant jusqu'à 0 m. 30 de long. Excellent en grains et en vert, les cosses étant découpées en lanières.				
2095. d'Espagne blanc.....	3 60	6 80	13 20	
2100. d'Espagne rouge.....	3 80	7 20	14	»
2103. d'Espagne bicolore ou hybride.....	4 20	7 90	15 40	
2106. d'Espagne varié.....	3 90	7 40	14 30	
Les H. d'Espagne sont surtout cultivés pour l'ornement comme plantes grimpantes à fleur. La variété à grain blanc se consomme toutefois écoscée, particulièrement dans le Midi.				

II. Haricots nains**MANGETOUT BEURRE
A GOUSSE JAUNE**

	250 gr.	500 gr.	Kil.	
2125. beurre blanc nain amélioré. Grain blanc..	6 60	12 70	25	»
2130. beurre blanc nain d'Amiens. H. Beurre blanc nain idéal.....	6 10	11 70	22 90	
Grain blanc. Cosses longues de 0 m. 15, droites, un peu arquées, d'une belle couleur jaune beurre. Productif.				
2135. beurre d'Alger noir nain.....	5 90	11 30	22 20	
Grain noir. Cosses de 0 m. 10, droites, rondes et charnues. Variété hâtive, d'excellente qualité.				
2140. beurre doré nain.....	6 20	12	23 70	
Grain jaune. Cosses cosses jaune pâle, réunies par deux, légèrement recourbées. Plante naine, trapue, très productive.				
2145. beurre nain Aiguille. H. Métis beurre....	5 20	10	19 50	
Grain mi-partie blanc, mi-partie noir. Le plus précoce.				
2150. beurre nain de Digoïn. Grain jaune ekamois..	5 90	11 30	22 20	
2155. beurre nain d'Ollainville.....	6 80	13 20	26	»
Grain rose. Une des meilleures espèces pour la culture de primeur. Ses cosses longues fines et charnues se colorent de très bonne heure d'une teinte jaune d'or.				
2160. beurre nain du Mont-d'Or.....	6 60	12 70	25	»
Grain brun foncé. Cosses nombreuses légèrement arquées, courtes (0.09), larges, rondes et bien sans parchemin. Cette variété hâtive et rustique donne un filet de qualité extra.				
2165. beurre nain Merveille du Marché.....	5 90	11 30	22 20	
Grain noir. Belles cosses longues de 0 m. 15, droites et effilées, restant longtemps charnues et bien sans parchemin. Grosse production qui le fait apprécier des maraichers.				
2175. beurre nain Sans rival.....	6 10	11 70	23	»
Grain jaune. Demi-précoce.				
2180. nain Roi des Beurres.....	7 20	14	27 50	
Cosses bien cylindriques, en serpette. Vigoureux, rustique, demi-hâtif. Son grain blanc permet de le consommer au besoin écoscé.				

MANGETOUT A GOUSSE VERTE

2185. de Prague marbré nain. H. Coco marbré nain H. Boulot nain.....	3 80	7 20	14	»
Grain rose sur fond blanc.				
2186. Coco nain rose d'Eyragues.....	4 80	9 20	18	»
Grain rond, rose marbré plus foncé. Variété très prolifique à cosses longues légèrement arquées se colorant de bonne heure d'une teinte rose marbré. Grain frais de qualité extra.				
2195. nain Lyonnais à très longue cosse. H. de Rilleux. Grain brun.....	4 50	8 60	16 80	
2205. nain mangetout de Falaise. Grain blanc...	5 50	10 50	20 50	
2210. nain mangetout extra-hâtif.....	5 10	9 80	19 10	
Grain blanc. Une des variétés les plus précoces. Cosses arquées de 0 m. 12 de long, charnues, devenant blanchâtres à maturité.				
2215. nain mangetout Marché de Genève...	6 30	12 10	23 70	
Grain brun foncé. Cosses longues, droites et très charnues.				
2220. nain mangetout Phénix.....	6 80	13 20	26	»
Grain rouge violacé. Cosses de 0 m. 13 de long, légèrement courbées, s'arquant davantage à maturité, très charnues, absolument sans fil ni parchemin, de première qualité. Un des meilleurs H. mangetout.				
2221. nain mangetout Progrès.....	5 90	11 30	22 20	
Grain très gros, luisant, brun clair. Vigoureux feuillage blond, donne en abondance de longues cosses rondes très charnues, restant très tendres et sans fils même le grain formé.				
2225. Princesse nain. Grain blanc.....	5 90	11 30	22 20	
2230. Princesse nain à grosse cosse.....	5 90	11 30	22 30	
Grain blanc. Cosses longues en serpette, les graines y apparaissent en relief très accusé. Conserve sa végétation longtemps, surtout en terrain frais.				

Haricots avec parchemin

	250 gr.	500 gr.	Kil.		250 gr.	500 gr.	Kil.
2240. Abondance de Michelet. A. de Perpignan. . . .	4 »	7 60	14 70	2357. L'Inépuisable	5 20	10 »	19 50
Grain blanc Hâtif, donne son produit avant les H. Suisse nain blanc hâtif et Suisse blanc Lingot. Filet allongé (0 m. 15), plat, de bonne qualité cueilli jeune. Excellente variété à écosser, production soutenue.				Grain blanc. Nombreuses grappes de fleurs s'élevant au-dessus du feuillage, donnant pendant plusieurs semaines, si l'on prend soin de les cueillir successivement, des filets longs de 0 m. 14.			
2245. Comtesse de Chambord. H. riz nain.	3 80	7 20	14 »	2358. Maireau. H. Marocain. H. Métis des Alliés. . . .	6 30	12 20	24 »
Grain blanc.				Grain mi-partie blanc mi-partie jaune. Hâtif, donne de nombreux filets très fins de qualité extra.			
2250. de Bagnolet. H. Suisse gris	3 60	6 80	13 20	2360. Merveille de Paris	4 20	7 90	15 40
2251. demi-long de Cabannes. H. flageolet n. ir. de Barbentane	5 20	10 »	19 50	Grain brun moucheté de jaune. Longues cosses (0 m. 15) fines, mouchetées de violet noir, ce qui fait souvent donner le nom de Haricot Petit gris à cette variété, très appréciée en grande culture pour sa rusticité et la longueur de ses cosses.			
Grain noir. Amélioration bien marquée du H. noir de Lignereux. Filets très fins de qualité extra.				2365. Métis	6 60	12 70	25 »
2255. du Bouscat. Grain café au lait	3 50	6 50	12 50	Grain noir et blanc. Très précoce et rustique, d'un rapport énorme. Longues cosses droites et effilées. Excellent pour la primeur.			
2260. Empereur de Russie	3 80	7 20	14 »	2370. noir de Lignereux. Gros grain noir	4 80	9 20	18 »
Grain chocolat moucheté de plus foncé. Longues cosses droites, vert clair, en crayon. Rustique, très utilisé pour la cueillette en vert, il se montre très productif.				2375. noir hâtif de Belgique	4 20	7 90	15 40
2265. flageolet à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'ortie	3 60	6 70	12 90	Grain noir. Cosses droites. Vieille variété, productive et hâtive, toujours méritante et appréciée en grande et petite culture.			
Grain blanc. Cosses vert foncé de 0 m. 12 de long, légèrement arquées. Très précoce et robuste à la chaleur, pour châtis et pleine terre.				2380. noir hâtif de Châteaurenard. H. Redon	4 80	9 20	18 »
2270. flageolet blanc	3 50	6 50	12 50	2385. noir hâtif de l'Hermitage	4 40	8 30	16 20
2275. flageolet blanc à longue cosse	3 70	7 »	13 50	Grain noir. Cosses vertes de 0 m. 12, droites, en crayon, plus longues que celles du H. noir hâtif de Belgique. Sa précocité est de quelques jours plus grande. Production considérable.			
2280. flageolet Chevrier	3 60	6 80	13 20	2390. Prodige de Courty	4 »	7 60	14 70
Variété productive aussi recherchée pour la qualité de son grain vert que pour celle du filet. La culture du H. Chevrier est très importante dans notre région. Cette variété a d'ailleurs été obtenue en 1872, chez M. Chevrier, dans les cultures de Brétigny				Grain jaune. Demi-précoce, cosses très longues et droites dépourvues de fils. Très productif.			
2285. flageolet jaune amélioré. Grain jaune	4 »	7 60	14 70	2395. Roi des Belges. H. Métis noir	5 20	10 »	19 50
2295. flageolet Roi des verts	3 60	6 80	13 20	Grain noir. Possède toutes les qualités de son aîné le Métis. Ses cosses sont toutefois plus vertes et plus charnues. Excellente espèce de grand rapport pour la primeur.			
Plus hâtif, plus rustique à la chaleur et plus vigoureux que le H. flageolet Chevrier, le Haricot Roi des Verts convient particulièrement à la culture en plein champs. Cette excellente variété donne un filet long de 0 m. 13, très droit, de première qualité le grain d'un beau vert conserve facilement cette couleur recherchée.				2400. Roi des Massy	5 80	11 10	21 80
2297. flageolet rouge. H. Rognon de coq	3 20	6 »	11 50	Grain blanc. Grosses cosses courtes et plates rappelant celles du Haricot de Soissons. Le grain plat et très gros est d'une remarquable qualité. Très précoce, forme son grain bien avant le H. Soissons nain.			
Gros grain rouge. Plante vigoureuse, longues cosses vertes (0 m. 17). Surtout cultivé pour la production de son grain, le H. flageolet rouge est une variété de grande culture, rustique et extrêmement productive.				2405. Sabre nain très hâtif de Hollande	6 10	11 70	22 90
2300. flageolet très hâtif d'Étampes	3 50	6 50	12 50	Grain blanc	6 10	11 70	22 90
Grain blanc. Amélioration déjà ancienne du H. flageolet blanc mais conservant à l'heure actuelle toute sa valeur. Cosses moyennes (0 m. 12) vert foncé. La saveur très fine de ce Haricot consommé soit en filets verts, soit en grains écosés, en fait une variété précieuse pour le potager familial. Très précoce.				2410. Soissons nain. H. gros pied	5 20	10 »	19 60
2310. flageolet Triomphe des châtis	4 10	7 70	15 »	Cosses courtes contenant de gros grains blancs d'excellente qualité. Assez sensible aux maladies cryptogamiques.			
Grain vert. Plante ne dépassant pas 0 m. 30, précoce, très adaptée à la culture forcée, cosses longues de 0 m. 13, filet et grain écosé.				2415. Suisse blanc. H. Lingot	3 60	6 80	13 20
2320. Gloire de Deuil extra-hâtif	4 20	7 90	15 40	Cosses longues de 0 m. 15. Variété de grande culture utilisée au nord de Paris pour la vente en cosses vertes et surtout pour celle de son grain blanc gros et boudiné. Vigoureux, rustique, à végétation prolongée.			
Grain chamois marbré.				2420. Suisse nain blanc hâtif	4 20	7 90	15 40
2325. Gloire de Deuil. H. nain Parisien	5 30	10 20	20 »	Grain blanc. Variété de grande culture plus précoce que le H. Suisse blanc ou Lingot.			
Grain chamois tacheté de brun. Cosses atteignant 0 m. 18, généralement par deux, marquées de zébrures violettes qui disparaissent à la cuisson. Excellente variété hâtive, vigoureuse et d'une production très prolongée.				2430. Surpasse Empereur. Grain chamoi	3 60	6 80	13 20
2330. Gloire de Lyon. H. gris de Caluire	3 80	7 20	14 »				
2340. Gloire de Vitry blanc	4 20	7 90	15 40	HARICOT-DOLIQUE. Voir Dolique.			
2343. Gloire de Vitry rouge	3 50	6 50	12 50	2450. HELIANTI (racines)	»	»	2 90
2345. jaune cent pour un	3 60	6 80	13 20				
Grain jaune. Cosses petites 0 m. 10, arquées, vertes et très tendres. Production abondante et prolongée. Variété rustique de demi-saison.							
2350. jaune cent pour un à longue cosse	3 80	7 20	14 »				
Grain jaune.							
2355. L'Incomparable. H. Express	5 20	10 »	19 50				
Grain blanc tacheté de deux points noirs. Cosses longues (0 m. 15), plates et de première qualité pour la cueillette en vert. Hâtif.							
				</			

LAITUES

I. Laitues pommées de printemps

1^o SEPTEMBRE-OCTOBRE. Semer sous châssis froid, ou sous cloche en pépinière. Repiquer en octobre-novembre, sous cloche à froid (30 plants par cloche). Le plant y reste en réserve pour être employé au fur et à mesure des besoins de la culture forcée sur couche.

Pour planter sur couche, de novembre à janvier, choisir la Laitue gotte à graine noire, qui se développe suffisamment malgré l'atmosphère étouffée des châssis à cette époque. Pour planter sur couche en fin janvier, février et mars, choisir des variétés plus volumineuses telles : Laitue gotte dorée; L. Reine de Mai.

2^o DÉCEMBRE À MARS. Semer sous châssis, soit pour laisser se développer en place parmi d'autres cultures, soit pour planter sur couche ou en pleine terre depuis février-mars.

3^o AVRIL. Semer en pépinière, en pleine terre bien fumée, à mi-ombre. Repiquer 15 jours après sous cloche à froid, à raison de 24 ou 30 plants par cloche. Puis 15 jours après, planter à chaude exposition 4 Laitues par cloche, ou bien planter sur couche tiède : Laitue gotte dorée, L. Reine de Mai, L. à forcer de Milly.

G. B. : graine blanche; G. N. : graine noire; G. J. : graine jaune.

LAITUE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2512. à forcer de Milly.....G.B.	1 »	2 60	4 30	7 50
Plante assez volumineuse tenant longtemps sa pomme, vert clair maculé de rougeâtre. Pour châssis et pleine terre.				
2518. cordon rouge. L. à bord rouge. G.B.	1 »	2 50	4 10	7 20
2524. crêpe à graine blanche.....	1 »	2 80	4 60	8 »
2526. crêpe à graine noire.....	1 »	2 90	4 80	8 40
2533. gotte à graine blanche. L. gau ...	1 »	2 70	4 40	7 80
Petite pomme vert blond se développant très rapidement et tenant longtemps.				
2534. gotte à graine noire.....	1 »	2 80	4 60	8 »
2548. gotte dorée. L. gotte jaune d'or. G.B.	1 »	2 50	4 20	7 30
Petite variété, pomme dure d'une belle couleur jaune doré. Très précoce, la Laitue gotte dorée convient particulièrement à la culture sous châssis en raison de son faible volume. Variété printanière des plus appréciées.				
2553. gotte lente à monter.....G.N.	1 »	2 60	4 30	7 50
2562. petite noire à châssis (de Paris).	1 »	3 »	5 »	8 80
2569. Reine de Mai.....G.B.	1 »	2 70	4 70	7 80
Quoique plus précoce, atteint un volume comparable à celui de la Laitue à forcer de Milly. Pomme serrée légèrement teintée de rouge, feuilles cloquées. Variété très rustique, pour châssis et pleine terre.				
2574. Tom-Pouce (Wheeler).....G.N.	1 »	2 80	4 60	8 »

II. Laitues pommées d'été et d'automne

Semer de mars à juin en pleine terre, en pépinière ou directement en place. Distancer les plantes de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte 2 à 3 mois après chaque semis. Renouveler les semis toutes les deux ou trois semaines pour assurer une récolte continue.

EXIGENCES : Sol léger, riche, fumé récemment, arrosages copieux en été afin d'empêcher la plante de monter à graines trop rapidement. Très aqueuses, les Laitues consomment peu d'engrais, mais exigent beaucoup d'eau.

LAITUE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2582. Batavia blonde à bord rouge.G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
2587. Batavia blonde de Paris..G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
Variété très volumineuse, pomme se coiffant bien, ferme; feuilles vert clair, cloquées et frangées, croquantes. Lente à monter, très estimée en toutes régions.				
2593. Batavia brune. L. Chou.....G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
2594. Batavia brune de Grenoble.G.B.	1 20	3 60	6 »	10 50
Pomme volumineuse et très ferme à feuilles vert foncé, très frisées et cloquées, lavées et marginées de brun.				
2598. Batavia frisée allemande..G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70

Laitues pommées d'été et d'automne (suite)

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2605. blonde de Berlin.....G.N.	1 10	3 30	5 50	9 70
2610. blonde de Chavigné.....G.B.	1 »	3 »	5 »	8 80
2615. blonde de Laeken.....G.B.	1 »	2 70	4 70	7 80
Pomme arrondie, ferme, feuilles extérieures épaisses, presque lisses, d'un vert mat. Très lente à monter.				
2620. blonde d'été. L. Royale.....G.B.	1 »	2 60	4 30	7 50
Petite pomme, très dure, vert clair. Précoce, productive et rustique.				
2625. blonde de Versailles.....G.B.	1 »	2 60	4 30	7 50
2630. blonde du Cazard.....G.N.	1 »	2 80	4 60	8 »
Pomme dure, volumineuse, vert blond. Cette variété assez lente à se former résiste bien à la chaleur.				
2635. blonde géante. L. de Pierre Bénite G.B.	1 »	3 »	5 »	8 80
2655. blonde Pionnet des 4 saisons. G.B.	1 »	2 60	4 30	7 50
Pomme moyenne se formant très rapidement, légèrement déprimée et chiffonnée, feuilles extérieures grossièrement cloquées, arrondies, entourant bien la pomme et permettant une culture serrée. Aussi utilisée pour châssis que pour pleine terre. Pouvant se semer pendant la plus grande partie de l'année, cette variété est rustique et lente à monter. Variété d'élite.				
2660. Bossin. Très grosse.....G.N.	1 »	2 70	4 40	7 60
2665. Bressanne. L. de Montluçon à gr. bl. .	1 »	2 40	4 »	7 »
2670. brune Continuité.....G.N.	1 30	3 90	6 40	11 20
2675. brune Percheronne.....G.N.	1 »	2 80	4 60	8 »
2680. Chou de Naples.....G.B.	1 20	3 60	6 »	10 50
Pomme énorme avec des feuilles frisées. Une des plus lentes à monter. Rustique et de grand rapport.				
2685. Citron. L. Pomme d'or.....G.B.	1 »	2 60	4 30	7 50
2690. de l'Ohio.....G.B.	1 »	2 70	4 70	7 80
2695. de Montluçon. L. Reine des Laitues G.N.	1 »	2 80	4 60	8 »
2700. d'été de Nîmes. L. Perfection...G.N.	1 »	2 70	4 40	7 60
Lente à monter. Excellente variété pour les pays chauds.				
2705. du Trocadéro. L. Lorrhois...G.B.	1 »	2 50	4 20	7 30
Pomme moyenne, ronde, serrée, colorée de rouge sur le sommet, feuilles vertes, teintées de rougeâtre. Très productive et de culture facile en toute saison.				
2710. du Trocadéro à graine noire. L. la préférée.....	1 »	2 70	4 70	7 80
Plus volumineuse que la laitue Trocadéro à graine blanche et plus tardive se forme facilement; se cultive, depuis quelques années sur de très grandes surfaces, dans le sud de la France, pour la primeur à cause de sa résistance à la maladie.				
2715. géant d'été. L. de Montluçon à gr. jaune.	1 »	2 80	4 60	8 »
2720. glaciale de Laibach.....G.B.	1 »	2 80	4 60	8 »
2723. Gloire de Nantes.....G.B.	1 »	2 70	4 70	7 80
Pomme moyenne, conique très ferme, feuilles, vert luisant, presque lisses. Se rapproche de la Laitue Pionnet, mais d'une plus grande précocité.				
2725. grosse blonde paresseuse.....	1 »	2 50	4 10	7 20
Variété à pomme volumineuse, demi-serrée, vert blond, rustique et se maintenant longtemps.				
2730. grosse blonde têteue. L. Trotskopf blonde.....G.B.	1 »	2 50	4 10	7 20
2735. grosse brune paresseuse...G.N.	1 »	2 50	4 20	7 40
2745. grosse brune têteue. L. Trotskopf brune.....G.B.	1 »	2 40	4 »	7 »
Forme vite sa pomme. Lente à monter.				
2750. grosse Normande.....G.J.	1 »	2 60	4 30	7 50
2755. Madrilène.....G.N.	1 »	2 50	4 20	7 40
Pomme verte, allongée. Supporte bien la chaleur du Midi de l'Europe et du Nord de l'Afrique.				
2760. Merveille des 4-saisons. L. Besson rouge.....G.N.	1 »	2 60	4 30	7 50
De développement rapide. Pomme cloquée, vert doré et très fortement teintée de rouge au soleil. Feuilles extérieures rondes, ondulées, très colorées, ce qui rend son aspect bien particulier. Rustique à la sécheresse.				

Laitues pommées d'été et d'automne (suite)

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2765. Palatine. L. Rousse G.N. Pomme colorée de rouge brun, assez ferme, Variété peu exigeante et rustique.	1 »	2 80	4 60	8 »
2770. Passe-Partout. G.N.	1 »	2 40	4 »	7 »
2775. rouge des maraîchers. L. Rosa de Paris G.N.	1 »	2 70	4 70	7 80
2783. sanguine améliorée. G.B.	1 »	2 90	4 80	8 40
2790. Sans rivale. G.B. Sortie de la Laitue Trocadéro graine blanche cette variété n'est pas tachée de rouge. D'une grande rapidité de croissance, elle forme une pomme volumineuse, blonde, très ferme et cloquée.	1 »	2 90	4 80	8 40
2795. verte grasse. G.N.	1 »	2 80	4 60	8 »

III. Laitues pommées d'hiver

1^o AOUT-SEPTEMBRE. Semer en pépinière, en pleine terre. Planter en place en septembre-octobre, en pleine terre, à chaude exposition et en terre saine. Les plants passent ainsi l'hiver en pleine terre. En février : biner soigneusement pour stimuler la végétation. Récolte en avril-mai : Laitue brune d'hiver. — L. grosse blonde d'hiver. — L. rouge d'hiver.

2^o OCTOBRE. Semer, sous cloches ou sous châssis, à froid, en pépinière. Repiquer en novembre sous cloche à froid. Planter en pleine terre, en place, en février-mars. Récolte en avril-mai. Toutes variétés.

LAITUE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2805. brune d'hiver G.B. Pomme moyenne, assez pleine, fortement et grossièrement cloquée ; feuilles extérieures trapues en cuiller, vert bronzé. Très rusti- que et d'excellente qualité.	1 »	2 60	4 30	7 50
2811. d'hiver de Trémont. G.B.	1 »	2 50	4 20	7 30
2812. d'hiver Nansen L. du Pôle Nord G.B. Très rustique à l'hiver, hâtive quoique lente à monter. cette laitue donne des pommes très fermes. Réussit également bien au printemps.	1 »	2 50	4 20	7 30
2816. grosse blonde d'hiver. G.B. Lente à monter. Assez tardive. Rustique au froid.	1 »	2 70	4 70	7 80
2820. Passion blanche à graine noire. G.N.	1 »	3 »	5 »	8 80
2828. Passion d'hiver blonde. G.B. Pomme verte, ronde, légèrement lavée de rougeâtre ; feuilles peu cloquées. Très rus- tique.	1 »	2 60	4 30	7 50
2834. Passion verte d'hiver. L. Passion de Châteaurenard G.B. De même forme que la précédente, mais de teinte plus verte. Propre à l'expédition.	1 »	2 70	4 70	7 80
2840. rouge d'hiver. G.B.	»	»	»	»

IV. Laitues à couper en toutes saisons

Semer de septembre à mars, sur couche, sous châssis et de mars à septembre en plein air, soit en lignes, soit à la volée. Semer dru, couper au fur et à mesure des besoins. Ces laitues se sèment le plus souvent à la volée, parmi les carottes, oignons, etc.

LAITUE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2855. à couper à feuille de chêne. G.B.	1 »	2 20	3 60	6 30
2863. à couper améliorée parisienne G.B. De développement extrêmement rapide, cette variété donne des feuilles arrondies, d'un vert blond, très tendre ; forme une petite pomme lâche.	1 »	2 70	4 70	7 80
2870. frisée à couper. L. Chicorée. . G.N.	1 »	2 30	3 80	6 70
2874. frisée à couper d'Amérique à bord rouge. G.B.	1 »	2 30	3 80	6 70
2879. frisée à couper de Californie. G.N. Feuillage très frisé, d'un vert blond, assez semblable à une laitue Batavia blonde de Paris, mais ne pomme pas.	1 »	2 20	3 70	6 50

V. Laitues Romaines ou Chicons

Culture des Laitues pommées.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
2909. Romaine Ballon. R. de Bougival. G.N. Pomme ferme, très grosse, vert blond. Excellente variété vigoureuse, rustique à la chaleur et montant tardivement, particu- lièrement recommandable pour les cultures d'été et d'automne.	1 10	3 30	5 50	9 70
2914. Romaine blonde hâtive de Fron- tignan G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
2919. Romaine blonde hâtive de Tri- non G.B.	1 10	3 30	5 50	9 70
2924. Romaine blonde lente à monter. G.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
2929. Romaine blonde maraîchère... G.B. Pomme allongée, grosse, arrondie au som- met, vert pâle. Variété volumineuse, rustique et s'adaptant facilement aux climats chauds. Connue et cultivée dans les contrées les plus diverses.	1 10	3 30	5 50	9 70
2934. Romaine chicon Batavia . . . G.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
2940. Romaine grise maraîchère . . G.B. Pour la culture de primeur, sous cloches et châssis.	1 30	3 60	6 »	10 50
2944. Romaine grosse blonde de Ver- sailles G.B. Variété de la R. blonde maraîchère ; plus volumineuse mais plus tardive que cette dernière. Maintient très longtemps sa pomme.	1 10	3 30	5 50	9 70
2954. Romaine verte maraîchère. G.B. Précoce. Pour châssis et pleine terre.	1 10	3 30	5 50	9 70
2959. Romaine rouge d'hiver . . . G.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
2964. Romaine verte d'hiver . . . G.N.	1 30	3 60	6 »	10 50
2970. Romaine blonde d'hiver . . . G.B. Volumineuse et rustique, légèrement teintée de rouge au sommet,	1 30	3 90	6 40	11 20

VI. Laitues vieilles pour oiseaux

2980. à graines blanches Le kg. 20 »	
2982. à graines noires .. Le kg. 21 20	
2995. LENTILLE large blonde (triée). Semer en mars en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, en terre légère Récolte en août-septembre. 250 gr. 4 » 500 gr. 7 60 Kil. 14 70	
2999. LIMAÇON. Escargot. 15 gr. 2 50 30 gr. 4 20	

MACHES

Semer de juillet à octobre à la volée, à raison de 100 grammes environ de graines à l'are ou en rayons écartés de 10 centimètres, ce qui facilite la récolte particulièrement durant les neiges. Production automne, hiver et printemps. Se contentent de tous les terrains pourvu qu'ils soient bien propres.

MACHE.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
3003. à feuille ronde maraîchère pari- sienne	1 60	2 60	4 50	6 40	51 »
3007. à grosse graine. (bien nettoyée).. Variété très vigoureuse, à larges feuilles vert pâle, d'un rapport considérable, mais plus molle que les espèces à petite graine.	2 10	3 40	5 90	8 40	60 »
3011. verte à cœur plein.	1 60	2 60	4 50	6 40	51 »
3015. verte coquille de Louviers . . .	1 60	2 60	4 50	6 40	51 »

Amélioration de la Mâche verte à cœur plein, se développant vigoureusement, plus productive et plus verte. Les feuilles, en forme de cuiller, forment des rosettes pleines et très résistantes au froid. Variété d'élite très recommandable.

Mâche (suite)

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
3019. verte de Rouen. Précoce.....	1 60	2 60	4 50	6 40	51 »
3023. verte d'Etampes. M. à feuille veinée. Variété très rustique au froid et suppor- tant bien le transport; pomme serrée, d'un vert noir.	1 60	2 60	4 50	6 40	51 »
3030. d'Italie ou Régence.....	1 »	1 60	2 80	4 »	31 »
3034. d'Italie ou à feuille de Laitue.	1 70	2 80	4 90	6 90	56 »

MAIS SUCRÉ

Très cultivé en Amérique, où l'on consomme en grande quantité ses épis jeunes cuits entiers à l'eau. Se sème fin avril en pleine terre en lignes.

MAIS.

	250 gr.	500 gr.	Kil.
3040. sucré ridé nain très hâtif.....	3 20	6 »	11 50
3041. sucré hâtif Mammouth	3 20	6 »	11 50
3042. sucré ridé toujours vert	3 10	5 80	11 20

autres variétés. Voir aux Graines fourragères.

MELONGENE. Voir Aubergine.

MELONS

MARS ET AVRIL : Semer en godets enterrés sur couche chaude de 20 à 25°. Placer 3 ou 4 grains par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche. C'est la meilleure époque et le meilleur mode de semis, soit pour planter sur vieilles couches en avril-mai, à raison de 2 plants par châssis de 1 m. 30 × 1 m. 35, soit pour planter fin mai, en pleine terre, dans des trous espacés de 0 m. 75 × 1 m. qui sont remplis de fumier et recouverts de terreau.

Protéger pendant quelque temps avec des cloches blanches (récolte juin-août).

Mai : Semer en pleine terre, dans des trous remplis de fumier et recouverts de terreau, placer 5 graines par trou. Abriter avec des cloches ombrées. Ne conserver ensuite que les deux plus beaux plants. Employer des variétés hâtives qui puissent mûrir avant les froids.

TAILLE DES MELONS

Plusieurs modes de taille du Melon sont employés. Le suivant est, à juste titre, un des plus utilisés.

PREMIÈRE TAILLE : Lorsque les jeunes plants ont 2, 3 ou 4 feuilles, supprimer les deux cotylédons (grosses feuilles courtes et charnues qui sont tout à fait à la base), puis tailler la petite plante au-dessus de ses deux premières feuilles. Cette opération s'appelle aussi étépage.

Chaque plante développe alors 2 branches opposées.

DEUXIÈME TAILLE : Lorsque ces branches ont développé 4 ou 5 feuilles, elles sont taillées au-dessus de la troisième feuille.

Chaque des branches développe alors 3 branches secondaires.

TROISIÈME TAILLE : Nous avons alors en tout 6 petites branches par pied.

Ces 6 petites branches se coupent encore chacune au-dessus de 3 feuilles. Des fleurs commencent à apparaître sur ces branches.

QUATRIÈME TAILLE : Il se développe alors une quantité de petits rameaux qui portent un grand nombre de fleurs mâles et femelles. Ces petits rameaux sont taillés à deux feuilles au-dessus d'une fleur fécondée, c'est-à-dire commençant à s'arrondir en petit Melon.

Lorsque ces petits Melons sont gros comme un œuf, on en conserve 2 ou 4 par pied, suivant la variété et les préférences de chacun. En culture forcée, on n'en garde qu'un seul par pied.

ENTRETIEN : Il faut ensuite supprimer les forts rameaux qui pous- sent avec une vigueur excessive à travers la plante.

I. Melons brodés

Les Melons brodés ont généralement des côtes peu prononcées; ils sont, en majorité, de forme arrondie ou ovale. Leur chair est tantôt rougeâtre, tantôt blanche et verdâtre.

MELON.

	Paq.	10 gr.	15 gr.
3103. Ananas d'Amérique à chair rouge	2 20	6 70	10 »
3105. Ananas d'Amérique à chair verte	2 20	6 70	10 »
3111. de Cavaillon tranché à chair rouge. M. Cantaloup de Vaucluse. M. de Pierre Bénite. Fruit sphérique, très brodé, presque galeux, à côtes bien saillantes. Chair rouge.	2 60	8 »	11 80

Melons brodés (suite)

	Paq.	10 gr.	15 gr.
3117. de Cavaillon à chair verte	2 10	6 30	9 50
Fruit allongé, écorce lisse. Chair d'un blanc verdâtre.			
3121. de Malte d'hiver à chair rouge	2 10	6 30	9 50
3125. de Malte d'hiver à chair verte	2 »	6 »	9 »
3129. maraîcher de Saint-Laud	2 20	6 70	10 »
Oblong à chair rouge.			
3134. sucrin de Tours	2 40	7 20	10 70
Fruit oblong à côtes faiblement marquées, couvert de broderies en relief accusé, chair rouge épaisse, de bonne qualité. Demi-hâtif et de culture facile en pleine terre.			
3139. vert grim pant. M. à Rames	1 80	5 20	7 70
3148. brodés en mélange.....	1 60	4 50	6 60
Choix des meilleures variétés.			

II. Melons Cantaloups

Les Melons Cantaloups sont divisés en 8 à 12 côtes très prononcées, séparées par de profonds sillons. Leur chair, généralement d'un rouge orange, est tendre et parfumée.

MELON.

	Paq.	10 gr.	15 gr.
3153. Cantaloup d'Alger	2 80	8 70	13 »
3157. Cantaloup de Bellegarde	2 10	6 30	9 50
Fruit moyen, oblong, peu coté, vert pâle, chair, de toute première qualité, rouge orange vif. Rustique et d'une très grande précocité, le Melon de Belle- garde réussit parfaitement en pleine terre.			
3159. Cantaloup Charentais	2 80	8 70	13 »
Voir aux Nouveautés.			
3163. Cantaloup Délices de la Table.....	2 70	8 30	12 50
3177. Cantaloup noir des Carmes	3 30	10 20	15 20
Plante de végétation moyenne. Fruit rond, nette- ment coté, écorce vert noirâtre. La chair de cette remarquable espèce est de qualité extra, sucrée et parfumée, de couleur orange.			
Une des variétés les plus employées pour la culture de première saison, sous châssis, en raison de sa grande précocité.			
3181. Cantaloup Obus. M. Kroumir. M. de Chypre	3 30	10 20	15 20
Fruit volumineux et oblong, vert foncé, à chair rouge d'excellente qualité. Pour châssis et pleine terre			
3187. Cantaloup Parisien	3 10	9 70	14 50
Amélioration du M. Cantaloup Prescott fond blanc. Moins volumineux que ce dernier, avec des côtes moins grosses et une écorce plus mince.			
3193. Cantaloup Prescott fond blanc de Paris.	2 80	8 70	13 »
Gros fruit déprimé à larges côtes, écorce rugueuse souvent couverte de galles, chair orange, fine et d'ex- cellente qualité. Recommandable pour les cultures forcées de deuxième saison.			
3197. Cantaloup Prescott hâtif à châssis	3 70	11 50	17 50
3199. Cantaloups en mélange.....	1 20	3 20	4 70
Choix des meilleures variétés.			

III. Melons d'eau ou Pastèques

Leur culture n'est possible que sous les climats chauds, dans le sud de l'Europe et sous les climats tropicaux.



MELON.

	Paq.	10 gr.	15 gr.
3212. Pastèque à graine noire	2 20	4 »	6 »
3215. Pastèque à graine rouge. M. à confire .	1 60	2 80	4 20
3222. Pastèque Seikon.....	1 80	3 20	4 70
Précoce, mûrit dans le Nord de la France.			

En nous confiant votre commande dès réception du présent catalogue, vous serez assuré de disposer de toutes les graines désirées, en temps utile à leur semis. En outre, vous nous rendrez service, car il y a toujours une grande affluence de commandes au moment des semis. De toute façon votre ordre sera exécuté avec soin et célérité.

Pour vos côtières au printemps

1. Carotte rouge courte améliorée à forcer.
2. Radis à forcer Gaudry.
3. Laitue gotte dorée.
4. Pois Caractacus.
5. Laitue romaine verte maraîchère.
6. Romaines dans un semis de carottes.



6



1



2



3



4



5



6



De bonnes Salades

1. Laitue sans rivale.
2. Chicorée-Scarole géante maraîchère.
3. Pissenlit à cœur plein amélioré.
4. Céleri doré Barbier.
5. Laitue reine de Mai.
6. Mâche verte coquille de Louviers.

MOUTARDES

La Moutarde de Chine se mange cuite comme les Epinards; elle est d'un goût très agréable et préférée à ces derniers par certaines personnes. Elle peut se manger aussi en salade. Semer en août, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40.

MOUTARDE.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.
3240. de Chine à feuille de chou	0 60	1 »	1 70
3242. de Chine frisée	0 70	1 20	2 »

blanche. Voir aux Graines fourragères.

NAVETS POTAGERS

JANVIER ET FÉVRIER : Semer sur couche, en place (récolte mai-juin). Donner le plus d'air possible. Maintenir frais et éviter les coups de soleil, pour que les Navets ne montent pas à graine.

Variétés : N. de Milan rouge, N. à forcer demi-long blanc à châssis.

MARS, AVRIL, MAI, JUIN : Semer en pleine terre, en place. Terrain frais à mi-ombre. Arroser chaque jour s'il ne pleut pas. Variétés hâtives et résistantes : N. rouge plat hâtif à feuille entière, N. blanc rond de Jersey, N. à forcer demi-long blanc à châssis, N. demi-long blanc hâtif de Croissy.

JUILLET ET AOUT : Semer en pleine terre, en place (récolte septembre à novembre). La meilleure époque pour les Navets à conserver l'hiver. Variétés à préférer : Navet des Vertus race Marteau, — N. blanc dur d'hiver, — N. de Péronne, — N. long de Meaux.

SEPTEMBRE : Semer en pleine terre, en place, les variétés hâtives pour récolter promptement : Navet de Milan blanc à châssis, — N. à forcer demi-long blanc, — N. demi-long blanc hâtif de Croissy.

DISTANCE DES PLANTS : 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis précoces doivent être effectués très clairs.

Exigences : Sol léger, de bonne qualité et fumé en automne. Choisir pour les semis de printemps, une exposition ombragée et fraîche; arroser fréquemment par les temps secs, et semer de préférence parmi d'autres cultures, qui protégeront les jeunes plants, contre l'altise qui ravage souvent les jeunes semis. Employer contre celle-ci en épandage, le crottin de cheval frais, la suite fraîche, les cendres non lessivées, ou une légère couche de fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.

I. Navets potagers ronds

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3256. de Milan blanc	1 90	3 10	5 40	7 60
3259. de Milan rouge plat	1 90	3 20	5 60	7 90
Racine moyenne, blanche, très aplatie et lisse, de forme absolument régulière, colorée de rouge violet vif sur le collet. Feuillage très réduit. Chair tendre et très douce. Une des variétés les plus précoces pouvant se cultiver toute l'année; convient particulièrement à la culture forcée. Variété d'élite.				
3265. de Munich à collet rouge	1 90	3 20	5 60	7 90
3270. blanc plat hâtif	1 60	2 60	4 60	6 50
3272. blanc plat hâtif à collet rose	1 50	2 50	4 20	6 »
3274. blanc plat hâtif à feuille entière ..	1 60	2 60	4 60	6 50
3281. rouge plat hâtif à feuille entière...	1 60	2 60	4 40	6 30
Racine plate, régulière se formant très rapidement, à collet rouge. Feuilles non découpées, dressées. Pour la pleine terre et les cultures de primeur.				
3285. blanc rond de Jersey. N. Boule de Neige	1 60	2 60	4 40	6 30
Plante hâtive, se formant en un mois et demi. Racine ronde très lisse et blanche. La précocité et l'excellente saveur de sa chair rendent cette variété des plus recommandables.				
3295. blanc globe à feuille entière	1 50	2 40	4 10	5 80
3300. rond des Vertus. N. rond de Croissy...	1 60	2 60	4 60	6 50
3307. Globe de Veitch à collet rouge.....	1 30	2 20	3 90	5 50
3311. Jaune boule d'or	1 70	2 80	4 90	6 90
Racine globuleuse, moyenne, très lisse. Chair jaunâtre, sucrée. Variété de bonne conservation.				
3321. noir rond sucré. N. noir plat hâtif....	1 90	3 20	5 60	7 90

II. Navets potagers longs

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3332. Marteau à châssis, extra-hâtif...	3 »	5 »	8 80	12 50
Racine obtuse plus courte que le N. à forcer demi-long blanc à châssis. Nouvelle variété très précoce.				
3337. à forcer demi-long blanc à châssis.	3 30	5 50	9 70	13 80
Très adapté à la culture sous châssis en raison de la rapidité de sa croissance et la légèreté de de son feuillage. Peut être également cultivé en pleine terre.				
3342. demi-long blanc hâtif de Croissy.	2 80	4 70	8 20	11 70
Précoce. Très cultivé par les maraichers pour les semis sous châssis froid et en pleine terre.				
3344. des Vertus, race Marteau	1 90	3 20	5 60	7 90
Racine blanche renflée à la partie inférieure, obtuse, longue de 0 m. 12 à 0 m. 15, feuilles vert foncé très divisées. Chair d'excellente qualité. Le N. des Vertus race Marteau est certainement la variété la plus cultivée tant par les maraichers que dans les potagers. Il se forme en deux mois environ et doit être consommé avant d'être trop gros.				
3348. Marteau à collet rouge	»	»	»	»
3352. des Vertus pointu	3 »	5 »	8 80	12 50
3355. de Viarmes, demi-long à collet rose	1 60	2 60	4 60	6 50
D'excellente conservation pendant l'hiver.				
3360. blanc dur d'hiver	1 60	2 70	4 70	6 40
Race demi-longue, conique, très lisse et assez précoce, convenant aux semis tardifs et résistant bien au froid à cause de son collet enterré.				
3365. de Freneuse	2 10	3 40	5 90	8 30
3370. d'hiver de Montesson à collet rouge	2 10	3 40	5 90	8 30
Racine conique.				
3374. de Péronne	1 90	3 20	5 60	7 90
Peut être semé tardivement. Semblable au N. blanc dur d'hiver avec un collet rouge vif.				
3377. long de Meaux. N. Corne de bœuf....	1 60	2 60	4 60	6 50
Racine très longue, blanche, à collet vert moitié hors terre. Chair blanche demi-sèche, sucrée, d'excellente qualité. Un des plus cultivés pour la provision d'hiver en raison de sa très longue conservation et de son grand rapport.				
3380. jaune long	1 70	2 80	4 90	6 90
3385. gris de Morigny	2 10	3 40	5 90	8 30
3395. noir long sucré	1 20	2 90	5 »	7 10
Assez hâtif; chair sucrée, de bonne conservation. Très rustique au froid.				

NAVETS FOURRAGERS

EPOQUE DU SEMIS. — Juin ou juillet en récolte principale. Ou encore, semer après la moisson sur un simple déchaumage, en culture dérobée.

EXIGENCES. — Sol léger et bien ameubli, frais sans être humide, légèrement calcaire. Rouler énergiquement après le semis.

QUANTITÉ A SEMER A L'HECTARE. — 4 à 6 kilos. Une quantité moindre pourrait suffire en conditions normales, mais il faut compter avec les « altises » qui dévorent une partie des jeunes semis. Laisser 20 à 25 centimètres d'intervalle entre les plants.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
3412. de Norfolk blanc	1 »	1 60	2 80	4 »	27 »
3414. de Norfolk à collet rose	1 »	1 60	2 80	4 »	27 »
Tardif. Racine sphérique, lisse volumineuse. Demi-hâtif, très apprécié dans les climats humides; de bonne qualité potagère à l'état jeune.					
3416. de Norfolk à collet vert	1 »	1 60	2 80	4 »	27 »
3420. Turnep. N. Rabioule	1 »	1 60	2 80	4 »	27 »
3425. Rave d'Auvergne hâtif	1 »	1 70	3 »	4 20	27 »
3430. Rave du Limousin	1 »	1 60	2 80	4 »	27 »
3454. gros long d'Alsace à collet vert.	1 20	2 »	3 50	5 »	35 »
Variété hâtive à semer en juillet. Racine longue de 0 m. 30 à moitié hors terre, volumineuse; chair blanche. Très productif.					
3458. long du Palatinat à collet rose.	1 30	2 10	3 70	5 20	36 »
Demi-hâtif, moins allongé que le N. gros long d'Alsace. Convient aux mêmes usages.					

OIGNONS

I. Oignons blancs

Semer en pépinière du 15 août à fin septembre. Récolte d'avril à juin. On peut aussi semer de février-mars comme pour les espèces de couleur; en ce cas, récolte en juin. Tasser légèrement la terre avant et après le semis. Après le semis, épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Semés avant le 15 août, les Oignons risquent de monter à graines. Repiquer lorsque le plant a 0 m. 15 ou 0 m. 20 de haut, jusqu'à fin octobre. Après fin octobre, les gelées sont à craindre et il vaut mieux attendre février-mars pour repiquer. Au repiquage : couper les extrémités des racines et des feuilles et ne pas enterrer les plants de plus de 2 centimètres; serrer fortement la terre autour des plants. Distancer de 0 m. 10 à 0 m. 15.

OIGNON.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3508. blanc petit de Malakoff.....	3 30	9 50	15 70	27 30	39 »
Le plus hâtif. Petit bulbe plat à collet très fin et feuillage très réduit.					
3513. blanc extra-hâtif de Barletta..	1 60	4 20	7 »	12 30	17 50
Très précoc. Se forme en huit semaines assez délicat au froid.					
3518. blanc très hâtif de la Reine.....	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
Une des variétés les plus promptes à se former au printemps; très petit feuillage, bulbe aplati d'une saveur, très fine. Supporte peu le froid. Excellent pour confire.					
3523. blanc très hâtif de Nocera.....	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
3532. blanc très hâtif de Vaugirard....	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
Plus résistant au froid que l'Oignon blanc très hâtif de la Reine.					
3537. blanc hâtif de Paris (vrai) ..	1 30	3 30	5 50	9 70	13 80
Bulbe déprimé, de 0 m. 06 de diamètre, feuilles vert foncé peu nombreuses. Quoique se conservant bien, l'Oignon blanc hâtif de Paris est consommé avant d'avoir atteint sa taille normale.					
Très rustique à l'hiver, il est également précoc et productif. Qualités qui en font la variété actuellement la plus estimée et la plus répandue.					
3542. blanc hâtif de Valence.....	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
Plus gros et plus tardif que l'O. blanc hâtif de Paris.					
3546. blanc gros plat d'Italie.....	1 20	2 80	4 70	8 20	11 70
Délicat au froid. Tardif.					
3556. blanc gros. O. blanc de Lisbonne.....	1 »	2 20	3 60	6 30	9 »
Chair tendre. Se consomme à peine formé.					

II. Oignons jaunes et rouges

Semer en fin février-mars, de préférence en place, mais on peut aussi semer en pépinière. Récolte : juillet à septembre.

PROCÉDÉS DE CULTURE : Il est préférable, pour l'Oignon, de ne pas labourer à plus de 0 m. 15 à 0 m. 20 de profondeur, et de rouler les terres légères, mais la terre de surface doit être émietlée très fine. Craint les terres froides ou compactes. Terre saine bien fumée dès l'automne (le fumier frais provoque la pourriture des bulbes et nuit à leur conservation). Tasser légèrement la terre avant et après le semis, puis épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Eclaircir de 0 m. 10 à 0 m. 15 selon le diamètre des diverses variétés. Sarclages. Par les grandes sécheresses, quelques arrosages.

Les Oignons semés en place, se conservent mieux que les Oignons repiqués. Les Oignons semés dans un terrain fraîchement fumé se conservent mal. Récolter lorsque les feuilles sont absolument desséchées. Choisir un temps sec.

OIGNON.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3560. jaune de Limoges.....	1 80	4 70	7 80	13 70	19 50
Semé en août, se récolte au printemps comme les Oignons blancs.					
3570. jaune paille des Vertus....	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
Bulbe large et déprimé atteignant 0 m. 10 de diamètre, jaune foncé, enveloppes serrées, chair ferme. D'une conservation très prolongée, productif et assez précoc, l'Oignon jaune paille est sans conteste la variété la plus cultivée pour assurer les approvisionnements d'hiver. Variété d'élite.					

Oignons jaunes et rouges (suite)

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3575. jaune de Cambrai.....	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
3582. jaune de Mulhouse (graines) ...	1 80	4 60	7 60	13 30	19 »
Semis très serré en mai-juin pour l'obtention des bulbes dits « Oignons de Mulhouse ».					
3588. jaune de Lescure.....	1 40	3 60	6 »	10 50	15 »
3595. piriforme jaune.....	1 80	4 60	7 60	13 30	19 »
3597. jaune géant de Zittau.....	1 50	3 90	6 40	11 20	16 »
3602. rosé de bonne garde.....	1 80	4 70	7 80	13 70	19 50
3607. rouge pâle de Niort.....	1 80	4 70	7 80	13 70	19 50
Bulbe large et aplati, de 0 m. 10 de diamètre de conservation prolongée malgré la fragilité des enveloppes, hâtif, rustique; il est semé en automne dans l'Ouest de la France où il fournit un rendement considérable.					
3614. rouge vif d'août.....	1 50	3 90	6 40	11 20	16 »
3618. rouge foncé. O. rouge vif de mars...	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
Bulbe moyen. Variété de demi-saison rustique et de bonne conservation, très estimée dans le Nord-Est.					
3628. rouge gros plat d'Italie.....	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
3632. géant de Rocca.....	1 20	2 80	4 70	8 20	11 70
3638. Madère plat. O. de Tripoli.....	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
3640. Madère rond.....	1 20	3 »	5 »	8 80	12 50
Ces quatre variétés sont adaptées à la région méditerranéenne et se sèment au printemps. Ne se conservent pas.					
3650. Bulbes d'oignon de Mulhouse....					
A replanter de décembre en avril.					
Poids du litre de bulbes : 500 gr. Ces petits bulbes jaunes se plantent simplement en mars-avril, à 0 m. 15 et 0 m. 20 de distance et donnent des Oignons jaunes très volumineux, plusieurs semaines avant les semis exécutés à même date.					
250 gr., 3 70 500 gr., 6 70 Kg. 13 »					

OSEILLES

Semer de mars en juillet, en pleine terre, en place, de préférence en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, puis éclaircir de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs.

S'accommode des sols les moins fertiles, à l'exception des sols calcaires qui lui sont défavorables; ne donne un produit abondant et soutenu que dans les terres fraîches, récemment ameublées et riches en matières azotées. Une plantation peut se maintenir pendant 3 ou 4 ans.

OSEILLE.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.
3656. large de Belleville.....	1 »	2 30	3 80	6 60
Feuilles très amples vert clair, touffes larges donnant un très abondant produit. C'est la variété la plus cultivée et la plus répandue. Se reproduit parfaitement par le semis.				
3661. blonde de Lyon, à large feuille....	1 »	2 10	3 40	5 90
Magnifique race à feuilles excessivement larges plus précoc que l'O. large de Belleville et repoussant plus rapidement.				
3663. monstrueuse lente à monter.....	1 20	2 80	4 70	8 20
Feuilles blondes.				
3675. Oseille-Epinard. Patience.....	1 »	2 10	3 40	5 90
Peu acide et très productive.				
Oseille vierge à large feuille.				
Ne monte pas à graine.				
Plants. Voir aux Plantes condimentaires.				

PANAIS

Semer depuis fin février jusqu'à fin juin, en pleine terre, clair, en place, à la volée, ou en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Eclaircir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terrain profond et sain, frais et bien fumé. Récolte depuis fin mai jusqu'au printemps suivant, au fur et à mesure des besoins.

PANAIS.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3708. long	0 70	1 20	2 »	2 80
3714. long à couronne creuse	0 70	1 20	2 »	2 80
3719. demi-long de Guernesey, à couronne creuse	0 70	1 20	2 »	2 80
Racine à collet déprimé, volumineuse et nette. Très productif, rustique et d'excellente qualité, à cultiver en terrain profond, de grande rusticité.				
3723. rond hâtif	0 90	1 40	2 40	3 30
Racine en toupie se formant très rapidement. Convient à la production d'été.				
3727. de Montesson à courte feuille. Rond	0 90	1 40	2 40	3 30
PASTEQUE. Voir Melon d'eau.				
PATIENCE. Voir Oseille-Épinard				

PATISSON

Bonnet d'électeur. Artichaut de Jérusalem.

Se cultive comme les Courges. Il produit de très bonne heure de petits fruits plats très décoratifs que l'on consomme à demi-formés.

PATISSON.

	Paquet	15 gr.	30 gr.
3730. blanc américain	1 90	5 10	8 40
3735. jaune	1 80	4 70	7 80
3745. orange ou doré	1 90	5 10	8 40
3750. panaché	1 80	4 70	7 80
3755. en mélange	1 80	4 70	7 80

PERSILS

Semer depuis février jusqu'en août-septembre, en pleine terre, en place, à la volée, ou mieux en bordures ou en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30. Bonne terre saine et substantielle. Tenir frais par les arrosages. La graine de Persil germe parfois lentement et ne doit être que faiblement enterrée. Récolte d'avril en automne et au printemps suivant.

PERSIL.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3760. commun	1 20	2 »	3 40	4 80
3768. frisé. P. double	1 50	2 40	4 20	5 90
3770. frisé vert foncé	1 60	2 60	4 60	6 50
Port raide et trapu; touffes volumineuses à développement très prompt, feuilles très frisées d'un vert noir.				
3775. perlé de Montesson	1 60	2 60	4 60	6 50
3779. à feuille de fougère	1 50	2 40	4 20	5 90
3784. nain très frisé	1 60	2 60	4 60	6 50
3789. à grosse racine	1 60	2 60	4 60	6 50
La culture du Persil à grosse racine est la même que celle de la Carotte et du Navet. On consomme ses racines à l'état cuit. Rustique.				
3795. PE-TSAI amélioré. Chou de Chine ..	1 »	1 60	2 80	4 »
Semer successivement de juin en août en place ou en pépinière et mettre en place en septembre pour récolter pendant tout l'hiver.				

PIMENTS Poivre d'Espagne.

Semer de février en avril, sur couche chaude (sous châssis), en pots ou en pépinière. Repiquer à chaud. Planter en mai sur vieille couche ou en terrain meuble et substantiel à chaude exposition. Espacer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte d'août à novembre.

PIMENT.

	Paquet	15 gr.	30 gr.
3804. à bouquet. Piquant	1 »	5 30	8 80
3805. de Cayenne	1 40	6 »	10 »
Fruits pendants, étroits, longs de 8 cm., rouge vif et d'un goût très brûlant et âcre.			
3807. cerise. Très brûlant	1 »	6 »	10 »
3810. du Chili	1 »	5 30	8 80
Rouge vif, très brûlant.			
3814. doux long Marconi	1 40	6 »	10 »
De port trapu et très fertile, produit des fruits volumineux, pointus, longs de 0 m. 20, de saveur très douce. Sa précocité permet de le cultiver sous le climat de Paris.			
3815. rouge long ordinaire	1 »	3 90	6 40
Une des variétés les plus répandues, fruit effilé atteignant 10 cm. de long, rouge foncé, saveur très forte.			
3816. jaune long. Très fort	»	»	»
3820. carré doux extra-hâtif	1 30	5 30	8 80
Fruits obtus portant quatre sillons, rouge vif. La chair, d'excellente qualité, est très douce et assez épaisse.			
3824. carré doux d'Amérique (Bull-Nose) ..	1 60	6 50	10 80
3827. doux d'Espagne. Très gros	1 60	6 50	10 80
3832. gros carré doux	1 60	6 50	10 80
3836. Museau de veau	2 »	9 »	14 70
Doux. Fruit très volumineux de forme carrée.			
3840. monstrueux. Doux	2 »	9 »	14 70
3844. Ruby King	1 40	6 »	10 »
Très gros, doux.			
3848. Tomate nain hâtif. Doux	1 30	5 10	8 40
3852. Trompe d'éléphant. Doux	1 70	7 40	12 20
3856. carré jaune hâtif. Doux	1 80	7 70	12 70
3860. Mammouth jaune d'or. Doux	1 70	7 40	12 20

PIMPRENELLE.

3869. petite des jardins. Pour salade ordinaire. Voir aux Graines fourragères.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
3869. petite des jardins. Pour salade ordinaire. Voir aux Graines fourragères.	0 90	1 50	2 60	3 60	24 »

PISSENLITS

Semer de mars en juin, en pleine terre, en place ou en pépinière. Planter en terrain meuble, frais et substantiel, à 0 m. 25 ou 0 m. 50 de distance. Récolte de novembre à avril. On peut de l'automne au printemps, faire blanchir les feuilles, en les recouvrant, soit de pots ou de caisses renversées; ou encore en les plaçant dans une cave légèrement chauffée.

PISSENLIT.

	Paquet	10 gr.	15 gr.	30 gr.
3875. ordinaire	1 20	1 90	2 80	4 70
3881. vert de Montmagny amélioré	2 10	9 70	14 50	24 »
Amélioration du Pissenlit ordinaire, cœur très plein. Race productive, la première à donner son produit à la fin de l'hiver; s'étiole facilement.				
3885. à cœur ple n amélioré	2 10	9 70	14 50	24 »
Le plus volumineux des Pissenlits; facile à faire blanchir, fournit en vert une salade d'hiver des plus appréciées.				

POIREAUX

CULTURE : 1° Semer en février-mars sur couche, en pépinière. Planter en mai, en pleine terre en rangs espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40 et à 0 m. 15 ou 0 m. 20, sur les rangs. Récolte de juin au printemps. 2° Semer d'avril en août en pleine terre, en pépinière. Planter lorsque le plant est gros comme un crayon. Récolte : automne et jusqu'en juin suivant.

EXIGENCES : Sol fort, riche et frais, bien pourvu d'engrais azotés, tels que fumiers bien décomposés, engrais humain, gadoues, etc. Les arrosages, surtout ceux à l'engrais liquide, leur sont très favorables. Le Poireau est également très sensible à l'action du nitrate de soude.

Poireaux (suite)

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3908. gros court d'été. P. gros du Midi . . .	1 »	2 40	4 »	7 »	9 90
Hâtif, se forme vite. Sensible au froid, doit se consommer avant l'hiver.					
3915. géant de Bulgarie (race de <i>Star-Zagora</i>)	»	»	»	»	»
3920. très long d'hiver de Paris	1 10	3 30	5 50	9 70	13 80
3926. long dur de Mézières	1 20	3 60	6 »	10 50	15 »
Race très appréciée aux environs de Paris pour son volume, sa longueur et sa grande rusticité à l'hiver.					
3933. gros de Gennevilliers. P. Briffaut . . .	1 30	4 20	7 »	12 30	17 50
(Clause 1926)					
En introduisant cette variété nouvelle, nous avons offert à notre clientèle un Poireau long d'hiver marquant un réel progrès sur le Poireau long dur de Mézières.					
Il surclasse ce dernier par sa végétation plus vigoureuse et sa grosseur plus forte. Sa rusticité, n'en n'est nullement diminuée. Le meilleur des Poireaux longs durs d'hiver.					
3937. monstrueux d'Elbeuf P. tête d'anguille	1 60	5 10	8 40	14 60	20 80
Le plus volumineux et sans contredit le plus précoce des poireaux d'hiver qu'il devance d'une vingtaine de jours. Magnifique race à large feuillage en éventail et tige aplatie à son extrémité.					
3940. gros court de Brabant	1 30	3 90	6 40	11 20	16 »
3942. très gros de Rouen	1 20	3 60	6 »	10 50	15 »
Très rustique et lent à monter.					
3944. jaune du Poitou	1 30	3 90	6 40	11 20	16 »
Sensible à la gelée.					

Poireaux (suite)

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3946. monstrueux de Carentan	1 20	3 60	6 »	10 50	15 »
Feuilles larges, imbriquées; pied de longueur moyenne mais devenant très gros. Ce poireau d'excellente qualité, supporte parfaitement les hivers parisiens et donne un produit considérable.					

POIRÉES**Belles ou Cardes.**

CULTURE : Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier à légumes.

Les feuilles de Poirée, qui repoussent après avoir été coupées, sont consommées à l'instar des Epinards. Les cardes sont employées cuites à la façon des Asperges.

POIRÉE.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3950. blonde commune à couper	1 20	2 »	3 50	5 »
3955. blonde à cardes blanche, race de Lyon	1 40	2 30	4 »	5 60
Larges feuilles ondulées et cloquées, vert blond, pétioles ou « cardes » atteignant 0 m. 10 de large et d'un blanc très pur. Production très abondante et soutenue.				
3960. blonde frisée Lucullus	1 20	2 »	3 50	5 »
3969. verte à couper. Bette Epinard	0 90	1 40	2 50	3 50
3975. verte à cardes blanche, race Bres-sanne	1 30	2 20	3 80	5 30
Magnifique variété à cardes très développées.				
3980. verte frisée à cardes blanche, race Suisse	1 30	2 20	3 80	5 30

POIS

Les Pois sont divisés en deux classes : les **Pois à grain rond** et les **Pois à grain ridé**

POIS A GRAIN ROND

Les variétés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'humidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de novembre à février. Leur grain est, en général, plus fin après cuisson et s'adapte mieux aux exigences de la fine cuisine et de l'industrie de la conserve, qui réclament des Petits Pois à grains fins.

Ces variétés ont donc toujours leurs raisons d'être cultivées, surtout en grande culture, pour une clientèle spéciale.

PROCÉDÉS DE CULTURE ET CHOIX DE VARIÉTÉS

CULTURE FORCÉE : On sème sous châssis, en décembre-janvier les **Pois nain** très hâtif d'Annonay, **Merveille d'Amérique**, **mangout** très nain hâtif à châssis, etc.

CULTURE DE PLEINE TERRE : Semer en terre bien saine dès novembre: **Pois Michaux** de Paris dit **P. de Sainte Catherine**. Puis à partir de février jusqu'aux premiers jours de juillet; en semant, de préférence, les variétés à grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les **P. à grains ridés**, qui craignent davantage que les **Pois à grains ronds**, le froid et l'humidité.

DISTANCES DES PLANTATIONS : Variétés naines : en lignes distantes de 0 m. 40 à 0 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 centimètres sur les lignes.

Variétés à rames : en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en laissant la même distance entre les grains que pour les variétés naines.

POIS A GRAIN RIDÉ

Mais, ces réserves faites, tout l'avantage reste aux **Pois ridés**, au point de vue du produit, de la rusticité et de la saveur du grain; ils sont en général, de constitution beaucoup plus robuste, résistent bien aux chaleurs, donnent un rendement bien supérieur, et se maintiennent pendant longtemps tendres dans les cosses; les Anglais et les Américains sont fort amateurs des longues cosses, qui depuis le **Pois Gradus** extra-hâtif, jusqu'au **Pois Trophy** extra-tardif, suffisent amplement aux besoins de toute l'année.

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0 m. 20 à 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer les variétés à rames.

EXIGENCES : Sol chaud et léger pour la culture des primeurs. Sol riche et profond anciennement fumé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le **Pois aime**, avant tout, l'air et la lumière. Les espèces précoces et celles à grain rond sont moins difficiles sur la qualité du terrain que celles tardives et celles à grain ridé.

RÉCOLTE : Cueillir les **Pois** aussitôt bons à consommer; si on les laisse mûrir, il ne se forme plus de nouvelles cosses et celles en formation sont arrêtées dans leur développement.

QUANTITÉS A SEMER : 1 k. 500 à 2 kilos à l'are.

POIDS DU LITRE : **Pois ronds**, 800 grammes; **Pois ridés**, 750 grammes.

Collections de Pois pour récolter d'Avril à Novembre

Ces collections comprennent d'excellentes variétés, susceptibles de fournir un rapport régulier depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Établies d'avance, avec une forte réduction de prix, elles ne sont susceptibles d'aucune modification. Le moindre changement nous obligerait à compter chaque espèce comme si elle nous était demandée séparément.

COLLECTION DE 6 ESPECES DE POIS NAINS

Pois n. tr. hât. d'Annonay.	Pois Merveille d'Amérique.
— Petit Provençal.	— Sénateur.
— Gladiateur.	— Monarque à l. cosse.

Collection de 6 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour	60 »
Collection de 3 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour	31 »
Collection de 1 kg. 500 de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour	16 »

COLLECTION DE 6 ESPECES DE POIS A RAMES

Pois Prince-Albert de Paris.	Pois Gradus.
— Express à longue cosse.	— Téléphone.
— Serpetteam. r. de Paris.	— r. v. de Knight sucré à rames.

Collection de 6 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour	55 »
Collection de 3 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour	29 »
Collection de 1 kg. 500 de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour	15 »

Haut. c/m		250 gr.	500 gr.	Kil.
I. Pois à rames à grain rond				
80	4008. extra-hâtif à demi-ramés, <i>Grain blanc</i>	2 70	5 10	9 80
	Cosses à bout carré. Plus hâtif que le P. Express.			
90	4012. Alaska. <i>Grain vert</i>	2 30	4 20	7 90
90	4016. Express. <i>Grain vert</i>	2 40	4 40	8 30
	Cosses à bout carré vert clair contenant 7 à 8 grains de très bonne qualité, feuillage léger, tige grêle. Très précoce, commence à fleurir à 0 m. 25 du sol.			
80	4021. Saxa. <i>Grain blanc</i>	2 70	5 10	9 80
	Cosses pointues, vert blond, en serpette.			
80	4025. Prince Albert. <i>Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80
	Une des variétés les plus précoces convenant à la pleine terre. Cosses droites à bout carré généralement scitaires renfermant 5 à 7 grains.			
90	4033. Caractaeus. <i>Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80
	Variété déjà ancienne mais toujours estimée, très précoce et d'une production soutenue. Cosses à bout carré généralement par deux contenant 7 à 8 grains serrés.			
100	4037. Express à longue cosse. P. Le Génereux. <i>Grain vert</i>	2 90	5 50	10 50
	Tige forte, ramifiée, feuillage vert clair. Variété donnant en grande abondance de longues cosses légèrement recourbées et pointues renfermant de 7 à 9 grains. La précocité, jointe à la vigueur du P. Express longue cosse, en fait une variété d'élite.			
110	4039. Le Bienvenu. P. Welcome. <i>Grain vert</i>	3 10	5 90	11 30
110	4041. Acquisition. <i>Grain vert</i>	3 50	6 60	12 70
85	4049. Automobile. P. Pilote. <i>Grain vert</i>	3 30	6 30	12 10
90	4051. Serpette Express. <i>Grain vert</i>	3 »	5 70	11 »
	Précoce et rustique, employé par les maraîchers du Midi.			
100	4055. Quarante-deux de Sarcelles. <i>Grain blanc</i>	2 70	5 »	9 50
100	4060. Michaux de Paris. P. Ste Catherine. <i>Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80
150	4070. Serpette vert à rames. <i>Grain vert</i>	2 80	5 30	8 20
	Précoce, longues cosses très vertes.			
150	4074. Serpette d'Auvergne. <i>Grain blanc</i>	2 40	4 40	8 40
150	4077. Serpette amélioré. race de Paris. <i>Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80
	Variété très vigoureuse, tige forte et rameuse. Cosses de 0 m. 10 de long par paires, fines, recourbées en serpette, et contenant de 8 à 10 grains d'excellente qualité. Très grosse production. Variété d'élite.			
140	4080. Roi des Conserves. <i>Grain vert</i>	3 20	6 10	11 70
140	4084. Télégraphe. <i>Grain vert</i>	2 80	5 20	9 90
150	4087. Sabre. <i>Grain blanc</i>	2 80	5 30	10 10
170	4090. Victoria Marrow. <i>Grain blanc</i>	2 40	4 40	8 40
150	4096. gros blanc pour grande culture	2 20	4 »	7 60
100	4097. gros vert pour grande culture	2 50	4 50	8 50

II. Pois nains à grain rond.

25	4107. nain très hâtif à châssis, P. Tom Pouce <i>Grain Blanc</i>	3 20	6 »	11 60
25	4109. très nain Gontier. <i>Grain blanc</i>	3 10	5 80	11 20
30	4111. nain très hâtif d'Annonay. <i>Grain blanc</i>	3 20	6 10	11 80
	Tige très ramifiée. Petit feuillage vert clair commençant à fleurir très près du sol. Cosse généralement par deux, droites à bout carré, d'une couleur vert pâle, contenant 7 grains. Le P. hâtif d'Annonay convient soit pour le forçage, soit pour la pleine terre, en raison de sa rusticité et de sa grande précocité.			
25	4116. nain l'Unique. <i>Grain vert</i>	4 40	8 40	16 40
	Succède au P. nain d'Annonay dont il partage la rusticité.			

Pois nains à grain rond

(suite)

Haut. c/m		250 gr.	500 gr.	Kil.
40	4123. Petit Provençal. <i>Grain vert</i>	4 40	8 40	16 40
	Cette variété constitue une amélioration remarquable du P. nain l'Unique. Plante vigoureuse au feuillage vert foncé portant de nombreuses gousses groupées par deux et longues de 0 m. 07 à 0 m. 08. Les cosses recourbées et pointues contiennent de 7 à 8 grains vert foncé, d'une saveur extrêmement fine et sucrée. Variété d'élite, très rustique, de premier mérite pour le jardin et la grande culture.			
40	4128. du Chemin long. <i>Grain blanc</i>	3 »	5 60	10 80
	Donne son produit après les Pois nains très précoces. Rustique.			
70	4131. nain hâtif Lévêque. <i>Grain blanc</i>	2 80	5 30	10 20
70	4135. nain Bishop. <i>Grain blanc</i>	2 80	5 30	10 20
70	4137. Serpette nain Cent pour un. <i>Grain blanc</i>	3 »	5 60	10 50
50	4140. nain vert gros Impérial. <i>Grain vert</i>	3 20	6 »	11 50
50	4142. Orgueil du Marché. <i>Grain vert</i>	2 80	5 20	9 90
70	4144. Plein le Panier. P. Fillbasket. <i>Grain vert</i>	2 50	4 60	8 80
70	4147. Gladiateur. <i>Grain vert</i>	2 50	4 60	8 80
	Longues cosses en serpette, vert foncé, contenant de 7 à 9 gros grains. Cette variété, supérieure au P. Plein le Panier, est demi-précoce, rustique et très productive.			

III. Pois à rames à grain ridé

130	4155. Thomas Laxton. <i>Grain vert</i>	2 80	5 30	10 20
	Très hâtif, cosses à bout carré, rustique.			
90	4159. Gradus. <i>Grain vert</i>	2 80	5 20	9 90
	Tige forte, feuillage blond, cosses vertes très longues, droites, garnies de 8 à 9 grains fondants et très sucrés. C'est le plus hâtif des Pois à rames.			
130	4167. Téléphone. <i>Grain vert</i>	3 »	5 60	10 80
	Vigoureuse variété à feuillage très ample, vert blond marbré, tige peu ramifiée, cosses solitaires très longues et très larges (12 cm. sur 2) droites et pointues, vert pâle. Les grains, d'une qualité extra, sont au nombre de 8 à 10, grossissant sans perdre leurs qualités. Précoce et d'une production considérable. C'est à tous points de vue une de nos meilleures races d'élite.			
140	4169. Duc d'Albany. <i>Grain vert</i>	2 90	5 40	10 10
	Cosses longues et pointues, plus vertes et plus plates que le P. Téléphone. Variété vigoureuse et productive.			
140	4172. Amiral Dewey. <i>Grain vert</i>	3 »	5 60	10 80
140	4175. Alderman. <i>Grain vert</i>	2 90	5 40	10 40
150	4184. ridé vert de Knight sucré, à rames. <i>Grain vert</i>	3 30	6 30	12 10
	Variété tardive, recommandable pour les semis d'été. Cosses à bout carré. Excellente qualité.			

IV. Pois nains à grain ridé

35	4209. Merveille d'Amérique. <i>Grain vert</i>	2 70	5 »	9 50
	Tige rigide portant 5 étages de gousses réunies par deux cosses à bout carré vert foncé, très pleines, 6 à 8 grains. Excellente espèce de primeur pour châssis et pleine terre.			
40	4212. Petite Merveille. <i>Grain vert</i>	3 »	5 70	11 »
	Cosses plus longues que le P. Merveille d'Amérique, de même précocité.			
60	4215. Duc de Manchester. <i>Grain vert</i>	3 10	5 90	11 30
40	4219. Merveille d'Angleterre. <i>Grain vert</i>	3 »	5 60	10 50

Poireaux (suite)

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
3908. gros court d'été. P. gros du Midi ... Hâtif, se forme vite. Sensible au froid, doit se consommer avant l'hiver.	1	» 2 40	4	» 7	» 9 90
3915. géant de Bulgarie (<i>race de Sta- ra-Zagora</i>).....	»	»	»	»	»
3920. très long d'hiver de Paris.....	1 10	3 30	5 50	9 70	13 80
3926. long dur de Mézières..... Race très appréciée aux environs de Paris pour son volume, sa longueur et sa grande rusticité à l'hiver.	1 20	3 60	6	» 10 50	15 »
3933. gros de Gennevilliers. P. Briffaut .. (<i>Clause 1926</i>)..... En introduisant cette variété nouvelle, nous avons offert à notre clientèle un Poireau long d'hiver marquant un réel progrès sur le Poi- reau long dur de Mézières. Il surclasse ce dernier par sa végétation plus vigoureuse et sa grosseur plus forte. Sa rus- ticité, n'en n'est nullement diminuée. Le meilleur des Poireaux longs durs d'hiver.	1 30	4 20	7	» 12 30	17 50
3937. monstrueux d'Elbeuf P. tête d'anguille Le plus volumineux et sans contredit le plus précoce des poireaux d'hiver qu'il devance d'une vingtaine de jours. Magnifique race à large feuillage en éventail et tige aplatie à son extrémité.	1 60	5 10	8 40	14 60	20 80
3940. gros court de Brabant.....	1 30	3 90	6 40	11 20	16 »
3942. très gros de Rouen..... Très rustique et lent à monter.	1 20	3 60	6	» 10 50	15 »
3944. jaune du Poitou..... Sensible à la gelée.	1 30	3 90	6 40	11 20	16 »

Poireaux (suite)**3946. monstrueux de Carentan**

Feuilles larges, imbriquées; pied de longueur moyenne mais devenant très gros. Ce poireau d'excellente qualité, supporte parfaitement les hivers parisiens et donne un produit consi-
dérable.

Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1 20	3 60	6 »	10 50	15 »

POIRÉES**Belles ou Cardes.**

CULTURE : Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier à légumes.

Les feuilles de Poirée, qui repoussent après avoir été coupées, sont consommées à l'instar des Epinards. Les cardes sont employées cuites à la façon des Asperges.

POIRÉE.**3950. blonde commune à couper.....****3955. blonde à cardes blanche, *race de Lyon***

Larges feuilles ondulées et cloquées, vert blond, pétioles ou « cardes » atteignant 0 m. 10 de large et d'un blanc très pur. Production très abondante et soutenue.

3960. blonde frisée Lucullus.....**3969. verte à couper. *Bette Epinard*.....****3975. verte à cardes blanche, *race Bres-***

sanne.....
Magnifique variété à cardes très développées.

3980. verte frisée à cardes blanche, *race*

Suisse.....

15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
1 20	2 »	3 50	5 »
1 40	2 30	4 »	5 60
1 20	2 »	3 50	5 »
0 90	1 40	2 50	3 50
1 30	2 20	3 80	5 30
1 30	2 20	3 80	5 30

POIS

Les Pois sont divisés en deux classes : les *Pois à grain rond* et les *Pois à grain ridé*

POIS A GRAIN ROND

Les variétés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'humidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de novembre à février. Leur grain est, en général, plus fin après cuisson et s'adapte mieux aux exigences de la fine cuisine et de l'industrie de la conserve, qui réclament des Petits Pois à grains fins.

Ces variétés ont donc toujours leurs raisons d'être cultivées, surtout en grande culture, pour une clientèle spéciale.

POIS A GRAIN RIDÉ

Mais, ces réserves faites, tout l'avantage reste aux *Pois ridés*, au point de vue du produit, de la rusticité et de la saveur du grain; ils sont en général, de constitution beaucoup plus robuste, résistent bien aux chaleurs, donnent un rendement bien supérieur, et se maintiennent pendant longtemps tendres dans les cosques; les Anglais et les Américains sont fort amateurs des longues cosques, qui depuis le *Pois Gradus* extra-hâtif, jusqu'au *Pois Trophy* extra-tardif, suffisent amplement aux besoins de toute l'année.

PROCÉDÉS DE CULTURE ET CHOIX DE VARIÉTÉS

CULTURE FORCÉE : On sème sous châssis, en décembre-janvier les *Pois nain* très hâtif d'Annonay, Merveille d'Amérique, mangetout très nain hâtif à châssis, etc.

CULTURE DE PLEINE TERRE : Semer en terre bien saine dès novembre: *Pois Michaux* de Paris dit *P. de Sainte Catherine*. Puis à partir de février jusqu'aux premiers jours de juillet; en semant, de préférence, les variétés à grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les *P. à grains ridés*, qui craignent davantage que les *Pois à grains ronds*, le froid et l'humidité.

DISTANCES DES PLANTATIONS : Variétés naines : en lignes distantes de 0 m. 40 à 0 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 centimètres sur les lignes.

Variétés à rames : en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en laissant la même distance entre les grains que pour les variétés naines.

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0 m. 20 à 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer les variétés à rames.

EXIGENCES : Sol chaud et léger pour la culture des primeurs. Sol riche et profond anciennement fumé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le *Pois aime*, avant tout, l'air et la lumière. Les espèces précoces et celles à grain rond sont moins difficiles sur la qualité du terrain que celles tardives et celles à grain ridé.

RÉCOLTE : Cueillir les *Pois* aussitôt bons à consommer; si on les laisse mûrir, il ne se forme plus de nouvelles cosques et celles en formation sont arrêtées dans leur développement.

QUANTITÉS A SEMER : 1 k. 500 à 2 kilos à l'are.

POIDS DU LITRE : *Pois ronds*, 800 grammes; *Pois ridés*, 750 grammes.

Collections de Pois pour récolter d'Avril à Novembre

Ces collections comprennent d'excellentes variétés, susceptibles de fournir un rapport régulier depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Établies d'avance, avec une forte réduction de prix, elles ne sont susceptibles d'aucune modification. Le moindre changement nous obligerait à compter chaque espèce comme si elle nous était demandée séparément.

COLLECTION DE 6 ESPÈCES DE POIS NAINS

Pois n. tr. hât. d'Annonay.	Pois Merveille d'Amérique.
— Petit Provengal.	— Sénateur.
— Gladiateur.	— Monarque à l. cosse.

Collection de 6 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour.....	60 »
Collection de 3 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour.....	31 »
Collection de 1 kg. 500 de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour.....	16 »

COLLECTION DE 6 ESPÈCES DE POIS A RAMES

Pois Prince-Albert de Paris.	Pois Gradus.
— Express à longue cosse.	— Téléphone.
— Serpetteam. r. de Paris.	— r. v. de Knight sucré à rames.

Collection de 6 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour.....	55 »
Collection de 3 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour.....	29 »
Collection de 1 kg. 500 de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour.....	15 »

Haut. c/m	I. Pois à rames à grain rond	250 gr.	500 gr.	Kil.	Haut. c/m	Pois nains à grain rond (suite)	250 gr.	500 gr.	Kil.
80	4008. extra-hâtif à demi-ramés, <i>Grain blanc</i>	2 70	5 10	9 80	40	4123. <i>Petit Provençal. Grain vert</i>	4 40	8 40	16 40
	Cosses à bout carré. Plus hâtif que le P. Express.					Cette variété constitue une amélioration remarquable du P nain l'Unique. Plante vigoureuse au feuillage vert foncé portant de nombreuses gousses groupées par deux et longues de 0 m. 07 à 0 m. 08. Les cosses recourbées et pointues contiennent de 7 à 8 grains vert foncé, d'une saveur extrêmement fine et sucrée. Variété d'élite, très rustique, de premier mérite pour le jardin et la grande culture.			
90	4012. <i>Alaska. Grain vert</i>	2 30	4 20	7 90	40	4.28. du Chemin long. <i>Grain blanc</i> ...	3 »	5 60	10 80
90	4016. <i>Express. Grain vert</i>	2 40	4 40	8 30		Donne son produit après les Pois nains très précoces. Rustique.			
	Cosses à bout carré vert clair contenant 7 à 8 grains de très bonne qualité, feuillage léger, tige grêle. Très précoce, commence à fleurir à 0 m. 25 du sol.				70	4131. nain hâtif Lévêque. <i>Grain blanc</i>	2 80	5 30	10 20
80	4021. <i>Saxa. Grain blanc</i>	2 70	5 10	9 80	70	4135. nain Bishop. <i>Grain blanc</i>	2 80	5 30	10 20
	Cosses pointues, vert blond, en serpette.				70	4137. Serpette nain Cent pour un. <i>Grain blanc</i>	3 »	5 60	10 50
80	4025. <i>Prince Albert. Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80	50	4140. nain vert gros Impérial. <i>Grain vert</i>	3 20	6 »	11 50
	Une des variétés les plus précoces convenant à la pleine terre. Cosses droites à bout carré généralement solitaires renfermant 5 à 7 grains.				50	4142. Orgueil du Marché. <i>Grain vert</i> ..	2 80	5 20	9 90
90	4033. <i>Caractacus. Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80	70	4144. Plein le Panier. P. Fillbasket. <i>Grain vert</i>	2 50	4 60	8 80
	Variété déjà ancienne mais toujours estimée, très précoce et d'une production soutenue. Cosses à bout carré généralement par deux contenant 7 à 8 grains serrés.				70	4147. <i>Gladiateur. Grain vert</i>	2 50	4 60	8 80
100	4037. <i>Express à longue cosse. P. Le Génereux. Grain vert</i>	2 90	5 50	10 50		Longues cosses en serpette, vert foncé, contenant de 7 à 9 gros grains. Cette variété, supérieure au P. Plein le Panier, est demi-précoce, rustique et très productive.			
	Tige forte, ramifiée, feuillage vert clair. Variété donnant en grande abondance de longues cosses légèrement recourbées et pointues renfermant de 7 à 9 grains. La précocité, jointe à la vigueur du P. Express longue cosse, en fait une variété d'élite.								
110	4039. <i>Le Bienvenu. P. Welcome. Grain vert</i>	3 10	5 90	11 30					
110	4041. <i>Acquisition. Grain vert</i>	3 50	6 60	12 70					
85	4049. <i>Automobile. P. Pilote. Grain vert-dâtre</i>	3 30	6 30	12 10					
90	4051. <i>Serpette Express. Grain vert</i>	3 »	5 70	11 »					
	Précoce et rustique, employé par les maraîchers du Midi.								
100	4055. Quarante-deux de Sarcelles. <i>Grain blanc</i>	2 70	5 »	9 50	130	4155. Thomas Laxton. <i>Grain vert</i>	2 80	5 30	10 20
						Très hâtif, cosses à bout carré, rustique.			
100	4060. Michaux de Paris. P. Ste Catherine. <i>Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80	90	4159. <i>Gradus. Grain vert</i>	2 80	5 20	9 90
150	4070. Serpette vert à rames. <i>Grain vert</i>	2 80	5 30	8 20		Tige forte, feuillage blond, cosses vertes très longues, droites, garnies de 8 à 9 grains fondants et très sucrés. C'est le plus hâtif des Pois à rames.			
150	4074. Serpette d'Auvergne. <i>Grain blanc</i>	2 40	4 40	8 40	130	4167. <i>Téléphone. Grain vert</i>	3 »	5 60	10 80
150	4077. <i>Serpette amélioré. race de Paris. Grain blanc</i>	2 50	4 60	8 80		Vigoureuse variété à feuillage très ample, vert blond marbré, tige peu ramifiée, cosses solitaires très longues et très larges (12 cm. sur 2) droites et pointues, vert pâle. Les grains, d'une qualité extra, sont au nombre de 8 à 10, grossissant sans perdre leurs qualités. Précoce et d'une production considérable. C'est à tous points de vue une de nos meilleures races d'élite.			
	Variété très vigoureuse, tige forte et rameuse Cosses de 0 m. 10 de long par paires, fines, recourbées en serpette, et contenant de 8 à 10 grains d'excellente qualité. Très grosse production. Variété d'élite.				140	4169. Duc d'Albany. <i>Grain vert</i>	2 90	5 40	10 10
140	4080. Roi des Conserves. <i>Grain vert</i>	3 20	6 10	11 70		Cosses longues et pointues, plus vertes et plus plates que le P. Téléphone. Variété vigoureuse et productive.			
140	4084. <i>Télégraphe. Grain vert</i>	2 80	5 20	9 90	140	4172. Amiral Dewey. <i>Grain vert</i>	3 »	5 60	10 80
150	4087. <i>Sabre. Grain blanc</i>	2 80	5 30	10 10	140	4175. Alderman. <i>Grain vert</i>	2 90	5 40	10 40
170	4090. Victoria Marrow. <i>Grain blanc</i>	2 40	4 40	8 40	150	4184. ridé vert de Knight sucré, à rames. <i>Grain vert</i>	3 30	6 30	12 10
150	4096. gros blanc pour grande culture...	2 20	4 »	7 60		Variété tardive, recommandable pour les semis d'été. Cosses à bout carré. Excellente qualité.			
100	4097. gros vert pour grande culture...	2 50	4 50	8 50					
	II. Pois nains à grain rond.					IV. Pois nains à grain ridé			
25	4107. nain très hâtif à châssis, P. Tom Pouce <i>Grain Blanc</i>	3 20	6 »	11 60	35	4209. <i>Merveille d'Amérique. Grain vert</i>	2 70	5 »	9 50
25	4109. très nain Gontier. <i>Grain blanc</i> ...	3 10	5 80	11 20		Tige rigide portant 5 étages de gousses réunies par deux cosses à bout carré vert foncé, très pleines, 6 à 8 grains. Excellente espèce de primeur pour châssis et pleine terre.			
30	4111. nain très hâtif d'Annonay. <i>Grain blanc</i>	3 20	6 10	11 80	40	4212. Petite Merveille. <i>Grain vert</i>	3 »	5 70	11 »
	Tige très ramifiée. Petit feuillage vert clair commençant à fleurir très près du sol. Cosse généralement par deux, droites à bout carré, d'une couleur vert pâle, contenant 7 grains. Le P. hâtif d'Annonay convient soit pour le forçage, soit pour la pleine terre, en raison de sa rusticité et de sa grande précocité.				60	4215. Duc de Manchester. <i>Grain vert</i>	3 10	5 90	11 30
25	4116. nain l'Unique. <i>Grain vert</i>	4 40	8 40	16 40	40	4219. Merveille d'Angleterre. <i>Grain vert</i>	3 »	5 60	10 50
	Succède au P. nain d'Annonay dont il partage la rusticité.								

Pois nains à grain ridé (suite)					V. Pois sans parchemin ou mangetout				
Haut c/m		250 gr.	500 gr.	kil.	Haut c/m		250 gr.	500 gr.	kil.
30	4223. Serpette nain vert. Grain vert ..	3 »	5 60	10 50					
	Tige courte rameuse, feuillage vert franc ; cosses souvent par deux, vert clair, pointues et recourbées contenant 6 grains. Variété renommée pour la qualité de son grain, très précoce, productive et rustique à la chaleur. Variété d'élite.								
35	4224. Merveille de Kelvedon.....	3 50	6 60	12 80	25	4306. mangetout très nain hâtif à châs- sis. Grain blanc	4 10	7 80	15 10
	Précocité du Pois Gloire de Witham. Cosses très longues, légèrement en serpette, d'un vert très foncé. Variété recommandée pour l'approvisionnement des marchés.								
35	4227. Gloire de Witham. Grain vert..	3 »	5 60	10 50	60	4310. mangetout nain hâtif Breton. Grain blanc	2 80	5 20	9 90
40	4228. Progrès de Laxton.....	3 40	6 50	12 50	100	4315. mangetout nain Debève. Grain blanc	2 80	5 30	10 20
	Plus hâtif et plus rustique que le P. Pionnier. Cosses longues, vert foncé, contenant 9 à 10 grains ridés, très sucrés.								
40	4230. Pionnier. Grain vert.....	3 »	5 60	10 50		Variété vigoureuse et des plus productives. Cosses blondes charnues, très pleines, d'une saveur très sucrée. Garde toutes ses qualités complètement formé.			
	Belles cosses blondes, pointues, légèrement recourbées. Vigoureux et rustique.								
75	4238. Sénateur. Grain vert	2 70	5 10	9 80	130	4320. mangetout hâtif à large cosse. Grain blanc	4 10	7 80	15 20
	Vigoureuse variété demi-hâtive, tige forte et ramifiée, fleurs par deux; cosses recourbées en serpette, longues de 0 m. 10 à 0 m. 11, vert clair, très pleines, contenant 8 à 9 grains peu farineux, très tendres et sucrés. C'est actuellement un des Pois les plus cultivés en raison de sa production abondante et de sa qualité. Variété d'élite.								
70	4243. Lincoln. Grain vert.....	2 70	5 »	9 50		Fleur blanche. Aussi productif que le P. Corne de Bélier et de quinze jours plus hâtif. Cosses vert blond.			
	Donne son produit une semaine après le P. Sénateur. Cosses très vertes en serpette.								
70	4247. Stratagème. Grain vert.....	2 70	5 »	9 60	150	4325. mangetout Corne de Bélier. Grain blanc	3 50	6 70	13 »
	Assez précoce, compact, robuste et de grand rapport.								
70	4258. Téléphone nain. Grain vert.....	2 80	5 20	9 90		Fleur blanche. Ancienne variété toujours très cultivée en raison de ses qualités de premier ordre. Vigoureux et donnant un abondant produit. Tige forte ramifiée, ample feuillage vert bleu, cosses extrêmement larges, longues de 0 m. 12 à 0 m. 13, blondes, absolument sans parchemin, souvent régulières et contournées. De toute première qualité; variété d'élite.			
	Tige forte et rameuse. Cosses longues et pointues d'un vert blond.								
60	4274. Perfection de Veitch. Grain vert.	2 50	4 60	8 80	150	4330 mangetout de Saint-Désirat. Grain blanc	3 80	7 30	14 20
	Tige vigoureuse et feuillage ample. Cosses très pleines. Variété vigoureuse et rustique.								
80	4284. Monarque à longue cosse. Grain vert	2 80	5 20	9 90	80	4335 mangetout 1/2-ramés à très large cosse. P. Carouby, Grain gris....	4 40	8 50	16 60
	Variété assez tardive. Longues et larges cosses recourbées, d'un vert très foncé.								
90	4290. Trophy. Grain vert.....	2 80	5 30	10 20		Fleur violette. Cosses larges bien charnues, de bonne qualité.			
	Variété d'arrière-saison très tardive. Belles et longues cosses vert foncé. Très vigoureux.								
					140	4340. mangetout géant à très large cosse. Grain gris	4 20	8 10	15 80
						Fleur violette. Vigoureux. Cosses vert pâle extrêmement grandes, longues de 0 m. 13 à 0 m. 14, très larges et sans parchemin. Les grains, au nombre de 7 à 9, apparaissent en relief accusé. A cueillir dès que les grains commencent à se former.			
					30	4350. POIS CHICHE. Garvance. Pois cornu blanc	1 90	3 40	6 40

POMMES DE TERRE

Avis Important

Sauf en cas de gelée, et à moins d'instructions spéciales et formelles, nous expédions les Pommes de terre au fur et à mesure des demandes de nos clients, mais nous devons néanmoins dégager notre responsabilité dans le cas où des gelées surviendraient en cours de route et causeraient des dégâts aux Pommes de terre ou autres tubercules de même nature.

Dans l'intérêt de nos clients, nous pouvons être amenés, pour éviter les risques de détérioration, à employer le mode de transport le plus rapide de préférence au plus économique. Les frais de transport restent toujours et entièrement à la charge du destinataire.

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre paraissant bien saines à l'arrachage et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ne se reconnaissent ni à la végétation ni aux tubercules et ne se développent que très tard, souvent même qu'au moment de la plantation, nous devons à l'avance décliner toute responsabilité en cas d'insuccès, et les vendre sans aucune garantie.

Les prix cotés sont ceux ayant cours au moment de l'impression du catalogue ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation suivant le déchet qui se produirait au cours de la saison.

Procédés de Culture et Choix des Variétés

1°. Variétés très hâtives

CULTURE FORCÉE SOUS CHASSIS : La première saison se fait vers fin décembre. Préparer la couche dix jours d'avance, demi fumier frais, demi feuilles mortes, couche de 0 m. 50 d'épaisseur chargée de 0 m. 20 de bonne terre, sableuse et bien fumée. Lorsque le « coup de feu » est passé faire des poquets de 0 m. 10 de profondeur et distancer les tubercules de 0 m. 20 en tous sens. Recouvrir légèrement de terre que l'on élève au fur et à mesure que le feuillage se développe, jusqu'à former de petites buttes à chaque pied. Aérer le plus possible,

lorsque le temps le permet pour éviter l'étiollement. Recouvrir de paillassons la nuit. Il faut que la température de l'air dans les coffres soit constamment de 5 à 6° au-dessus de zéro. Soulever les coffres lorsque le verre des châssis est atteint par les feuilles.

Cette culture donne son produit, de deux mois à deux mois et demi après.

Il peut se faire une deuxième saison fin janvier et une troisième fin février.

Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Express, Royal Victor.

POMMES DE TERRE (suite)

CULTURE HÂTÉE : La culture hâtée en pleine terre des espèces extra-hâtives germées est très facile : En côtière exposée au midi, en bonne terre de jardin bien fumée, les tubercules germés sont plantés verticalement, à 40 centimètres environ de distance en tous sens (soit 625 tubercules à l'are) et dans des poquets profonds de 15 à 20 centimètres. Les tubercules sont alors recouverts de 10 centimètres de terre, et par la suite, buttés au fur et à mesure que les plantes sortent de terre. Donner un ou deux binages au cours de la végétation. Abrisser la nuit par des paillassons contre les gelées tardives.

Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Royale, Belle-de-Juillet ou Hollande de Bretagne vraie.

La récolte après deux mois et demi de culture, soit vers la fin mai, pour une plantation exécutée au 15 mars. Cette récolte se fait le plus

souvent au fur et à mesure que les tubercules arrivent à maturité, ce dont on se rend compte en fouillant le sol avec la main.

2. Variétés de jardins

CULTURE. — La plantation ordinaire de la Pomme de terre en plein jardin se fait habituellement en avril. Terre légère autant que possible bien ameublie et fortement fumée. Faire des poquets profonds de 15 à 20 cent. et espacés de 50 cent. en tous sens (soit 400 poquets par are) : recouvrir les tubercules de 10 cent. de terre au fond de chaque trou. Lorsque les germes apparaissent franchement, il faut biner et combler les poquets et, trois semaines après, butter chaque touffe.

POMMES DE TERRE GERMÉES

En boîtes indivisibles (Emballage compris)

	Poids brut		
	10 kil.	5 kil.	3 kil.
Abondance de Montvilliers.....	26 30	14 70	9 40
Belle de Fontenay. P. de T. Ménaut.....	36 30	19 70	12 40
Belle de Juillet. P. de T. July.....	32 50	17 80	11 30
Eerstelingen.....	26 30	14 70	9 40
Express.....	35 »	19 »	12 »
Idéale.....	26 30	14 70	9 40
Mayette.....	27 »	15 »	9 60
Perle de Juillet.....	33 80	18 40	11 70
Royale d'Orléans.....	27 40	15 20	9 70
Royal Victor.....	35 »	19 »	12 »

POMMES DE TERRE NON GERMÉES

	100 kil.	10 kil.	Kil.
Abondance de Montvilliers.....	160 »	17 50	1 90
Variété demi-hâtive, pour la culture en pleine terre. Plante vigoureuse et de grand rapport. Tubercules oblongs, à peau et chair jaunes, bien rassemblés au pied de la plante. Nombreux germes violets.			
Belle de Fontenay. P. de T. Ménaut.....	210 »	22 50	2 40
Moins hâtive mais plus productive que Victor et Marjolain. Convient également bien pour la culture sous châssis. La plus recommandable pour la culture hâtée en pleine terre. Gros tubercules, à peau et chair jaunes, assez allongés presque aussi volumineux que Belle-de-Juillet, lisses, de qualité extra et de très bonne conservation. Germe lisse, non violacé piqué de noir. Tiges hautes de 0 m. 40 à 0 m. 45. Production assez disséminée autour de la touffe.			
Belle de Juillet. P. de T. July.....	185 »	20 »	2 15
Demi-précoce. Convient pour la culture hâtée en pleine terre. Les plus gros tubercules des variétés hâtives. Tubercules longs, lisses, à peau et chair jaunes, d'excellente qualité. Germe lisse et violet, tiges étalées. Très productive : production assez disséminée autour de la touffe. Très résistante à la maladie et d'excellente conservation. Peu difficile sur le choix du terrain.			
Early rose. P. de T. rose hâtive.....	165 »	18 »	1 95
Tubercules assez allongés 0 m. 12 à 0 m. 13. Peau rose lisse, chair blanche. N'est de bonne qualité qu'en terre légère. Très fertile. Plantée en avril, se récolte en août.			
Eerstelingen.....	160 »	17 50	1 90
Tubercules demi-longs. Chair jaune pâle, variété hâtive et productive.			
Express.....	205 »	22 »	2 35
Variété très hâtive, rustique et de grand rapport. Tubercules allongés à peau jaune et à chair jaunâtre. Germe vert foncé. Convient pour la culture hâtée en pleine terre.			
Fin de siècle.....	150 »	16 50	1 80
Demi-longue, légèrement aplatie, chair jaune pâle, de très grand rendement.			
Fluke géante. P. de T. de St Malo.....	170 »	18 50	2 »
Tubercules oblongs, peau jaune, chair blanc jaunâtre. Demi-hâtive, très productive, très recommandable.			
Hollande de Bretagne vraie.....	155 »	17 »	1 85
Hâtive et productive, tubercules jaunes, allongés, d'excellente conservation, chair jaune, très recommandable.			
Idéale.....	150 »	16 50	1 80
Tubercules irréguliers, chair et peau jaunes, très hâtive.			
Industrie.....	145 »	16 »	1 75
Tubercules ronds, chair jaune. Bonne production.			
Institut de Beauvais.....	135 »	15 »	1 65
Arrondie, peau rosée, chair blanche. Demi-tardive, très productive.			

POMMES DE TERRE NON GERMÉES

(suite)

	100 kil.	10 kil.	Kil.
Mayette.....	155 »	17 »	1 85
Variété du type Marjolain, très hâtive, à tubercules jaunes, longs, lisses, à chair jaune, succède de 8 à 10 jours à la Belle de Fontenay. Recommandable.			
Parisienne.....	180 »	19 50	2 10
Tubercule très allongé, chair jaune crème. Hâtive et productive.			
Perle de Juillet. P. de T. July Pearl.....	190 »	20 50	2 20
Amélioration de la variété Belle de Juillet; végétation plus vigoureuse, feuillage plus éoffé, rendement supérieur.			
Quarantaine de la Halle ou jaune de Hollande.....	185 »	20 »	2 15
Tubercules allongés. Peau jaune lisse : chair très jaune, de qualité excellente. Plantée en avril, se récolte en août. Productive. Lente à germer, se conserve donc bien l'hiver.			
Rosa.....	195 »	21 »	2 25
Peau rosée. Tubercules allongés. Chair jaune de très bonne qualité.			
Royale d'Orléans.....	180 »	19 50	2 10
Convient parfaitement à la culture hâtée en pleine terre. Plus productive que les Victor et Marjolain, moins hâtive sous châssis, mais aussi hâtive en pleine terre que cette dernière. Tubercules assez gros, très lisses, à peau et à chair jaunes, pas beaucoup plus volumineux que Victor et Marjolain, de très bonne qualité. Germe lisse, noir violacé, piqué de noir. Tiges traînantes, longues de 0 m. 50. Production assez disséminée autour de la touffe.			
Royal Victor.....	205 »	22 »	2 35
Amélioration de la variété précédente, plus vigoureuse et à plus grand rendement.			
Saucisse.....	160 »	17 50	1 90
Tubercules oblongs. Peau rouge, lisse, chair jaune. Très lente à germer, elle se conserve donc parfaitement. C'est la meilleure variété pour conserver l'hiver. Plantée en avril, se récolte en octobre.			

POTIRONS

Semer en mars-avril sur couche ou en avril-mai en place; distancer de 1 m. 50 à 2 mètres suivant les variétés.

EXIGENCES : Exposition chaude et ensoleillée. Profite beaucoup des engrais décomposés en liquides. Pour obtenir de beaux plants, on creuse des trous de 0 m. 40 à 0 m. 50 de profondeur que l'on remplit de fumier décomposé; on termine par une couche de terreau sur laquelle on sème 2 ou 3 graines pour ne laisser qu'un seul plant après la levée.

POTIRON.

	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.
4404. jaune gros de Paris.....	1 »	1 40	2 20	3 90
Gros fruit aplati. Ecorce légèrement gerçurée, jaune foncé, chair farineuse et très fine. Quoique le plus précoce, se conserve très longtemps.				
4407. Mammouth.....	1 »	1 50	2 40	4 20
Sphérique, atteint un volume énorme.				
4412. rouge vif d'Etampes.....	1 10	2 »	3 30	5 70
Race très améliorée. Fruit déprimé à côtes larges devenant rouge orangé à maturité. La finesse de son écorce et la qualité de sa chair épaisse et sucrée le font de plus en plus employer par les cultivateurs des environs de Paris pour l'approvisionnement des Halles. Variété d'élite.				
4415. Nicaise.....	1 »	1 40	2 30	4 »
Ecarlate, de taille moyenne.				
4420. vert d'Espagne.....	1 »	1 30	2 »	3 30
4425. gris de Boulogne.....	1 »	1 30	2 »	3 30
4431. en mélange.....	1 »	1 30	2 »	3 30

POURPIERS

Se consomment cuits ou en salade à l'état cru. Semer de janvier en mars, sous châssis ou de mai jusqu'en août en pleine terre.

POURPIER.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.
4440. vert	1 »	1 90	3 10	5 50
4443. doré	1 10	2 60	4 30	7 50
4445. doré à large feuille	1 10	2 70	4 40	7 80

Plante rapue donnant des feuilles jaune doré extrêmement larges et nombreuses. Saveur très douce, d'hiver. Voir Claytone de Cuba.

RADIS

Pour avoir des Radis toute l'année.

JANVIER, FÉVRIER : Semer sur couche, en place, les variétés à forcer, soit à la volée, soit par petits groupes de graines, parmi d'autres cultures : Carottes, Laitues, etc. Recouvrir très légèrement les graines de terreau, puis appuyer le sol. Un peu de soleil est nécessaire pour activer la formation de la racine.

MARS, AVRIL, MAI, JUIN : Semer en pleine terre, assez clair, à la volée. Eclaircir de manière que les racines aient assez de place pour prendre une belle forme. Toutes variétés.

JUILLET, AOÛT : Semer en pleine terre, en place, en terrain frais et à l'ombre, toutes variétés de petits Radis, ainsi que de Radis d'hiver.

SEPTEMBRE : Semer en pleine terre, en place, de préférence à exposition chaude : toutes variétés.

OCTOBRE : Semer en pleine terre, en place, jusqu'au 15 octobre, en terrain bien exposé. Protéger de la gelée : variétés hâtives.

NOVEMBRE et DÉCEMBRE : Même culture qu'en janvier-février.

I. Radis très hâtifs à forcer

Donnent leur produit en 18 à 20 jours, lorsque le soleil est suffisant. Variété à feuilles courtes bien adaptées à la culture sous châssis.

RADIS.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
4503. à forcer rond rose hâtif	1 »	1 70	2 90	4 10	32 »
4506. à forcer rond rose à bout blanc	1 10	1 90	3 »	4 30	34 »
Une des variétés les plus hâtives, se formant en vingt jours. Feuillage léger et très peu développé; racine arrondie, rose carmin, à bout blanc; chair tendre et très blanche ne creusant pas. Tout particulièrement adapté à la culture forcée.					
4507. à forcer Gaudry rond écarlate à grand bout blanc	1 »	1 70	2 90	4 10	32 »
Le meilleur pour la culture sous châssis. Feuillage excessivement réduit. Jolie racine de couleur très vive coupée par un long bout blanc très prononcé. C'est le pendant, en plus précoce et en plus réduit, du Radis rond rose à grand bout blanc si populaire.					
4509. à forcer rond écarlate hâtif	1 »	1 70	2 90	4 10	32 »
4511. à forcer rond écarlate à bout blanc	1 10	1 90	3 »	4 30	34 »
4515. à forcer rouge globe	0 90	1 40	2 40	3 30	26 »
D'un rouge vif brillant, ne creuse pas facilement, très productif, pour châssis et pleine terre. Le semer clair, vu sa vigueur.					
4518. à forcer demi-long rose à bout blanc	1 10	1 90	3 »	4 30	34 »
4520. à forcer Parisien demi-long rose vif à grand bout blanc	1 10	1 90	3 »	4 30	34 »
Le plus précoce de tous les Radis à forcer demi longs. Jolie racine mince et effilée de couleur vive, terminée par un grand bout blanc bien prononcé.					
4522. à forcer demi-long écarlate	1 20	1 90	3 30	4 60	37 »
4526. à forcer demi-long écarlate à bout blanc	1 30	2 20	3 80	5 30	42 »
Racine d'une couleur très vive présentant une base bien blanche. Feuillage très réduit.					

II. Radis hâtifs

Donnant leur produit en un mois environ.

	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
4531. rond rose hâtif	1 »	1 60	2 80	4 »	31 »
4533. rond rose à bout blanc	0 90	1 50	2 60	3 60	29 »
4535. rond rose à grand bout blanc.					
R. National. R. Sparkler					
Espèce précoce donnant une très jolie racine de couleur vive avec un bout blanc très net et très prononcé, ne creusant pas. Feuillage peu développé. Connu aux Halles sous le nom de Radis National. Réussit également bien sur couche et en pleine terre.					
4538. rond écarlate hâtif	1 »	1 60	2 80	4 »	31 »
4540. rond écarlate à bout blanc	0 90	1 50	2 60	3 60	29 »
Feuillage réduit. Racine sphérique, bien arrétée. Plus hâtif que le R. rond rose à bout blanc.					
4542. Goliath	1 10	1 90	3 »	4 30	34 »
De forme arrondie et de couleur écarlate atteint, sans creuser, une dimension double de celle des autres Radis hâtifs.					
4544. Triomphe	2 »	3 30	5 80	8 20	67 »
Rond, blanc strié d'écarlate.					
4546. rond blanc petit hâtif	1 20	2 »	3 40	4 80	39 »
4548. rond blanc	1 20	1 90	3 30	4 60	37 »
4550. rond violet hâtif	1 20	2 »	3 50	5 »	40 »
4552. rond violet à bout blanc	1 20	2 »	3 50	5 »	40 »
4557. demi-long rose à bout blanc.					
R. des Halles					
Une des meilleures races cultivées en grand dans la région parisienne. Racine très obtuse se formant en trois semaines mais creusant si elle n'est pas consommée à temps. Convient à la culture hâtive.					
4563. demi-long écarlate hâtif (forme olive)	1 »	1 60	2 80	4 »	31 »
4566. demi-long écarlate à bout blanc.	1 20	1 90	3 30	4 60	37 »
4568. Pernot demi-long écarlate à grand bout blanc	0 90	1 50	2 60	3 60	29 »
Race hâtive, très appréciée. Racine cylindrique d'un rouge intense avec un bout blanc nettement arrêté. C'est une variété très recommandable à tous égards, tant par sa précocité qui la fait rechercher pour la culture forcée que pour la pleine terre où elle donne toujours d'excellents résultats.					
4573. demi-long blanc hâtif	1 30	2 20	3 80	5 30	42 »

III. Radis d'été et d'automne

Propres au semis d'avril en août. Rustiques, ils creusent moins vite que les Radis hâtifs.

4575. blanc demi-long de Strasbourg.					
R. de l'Hopital					
4577. blanc rond d'été	1 20	2 »	3 40	4 80	39 »
4579. rond jaune d'or hâtif	1 10	1 90	3 »	4 30	34 »
4582. jaune ou roux d'été	1 »	1 70	2 90	4 10	32 »
4584. d'été jaune d'or ovale	0 90	1 50	2 60	3 60	29 »
Variété à végétation rapide. Racine ovale, allongée, à épiderme légèrement chagriné d'un beau jaune; saveur variable selon les conditions de culture mais demeurant généralement très douce.					
4588. gris rond d'été	1 20	1 90	3 30	4 60	37 »
4592. noir rond d'été	1 20	2 »	3 40	4 80	39 »
4595. blanc géant de Stuttgart	1 20	2 »	3 40	4 80	39 »

IV. Radis d'hiver

Semer de juin à fin août, en pleine terre, en place. Semer clair à la volée, ou mieux, en rayons espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40. Eclaircir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terre fraîche et substantielle. Arroser abondamment et fréquemment pendant les chaleurs. Récolte de septembre en novembre et conserver l'hiver dans une cave ou dans le cellier à légumes.

Même culture que les Radis ordinaires. Se forment en un mois environ.

4597. gros blanc d'Augsbourg	1 20	2 »	3 40	4 80	39 »
4603. gris d'hiver de Laon	1 20	2 »	3 50	5 »	40 »

Radis d'hiver (suite)**4608. noir gros long d'hiver de Paris**

Racine cylindrique atteignant 0 m. 30 de long. Epiderme gerçuré et bien noir; chair blanche, ferme, d'une saveur légèrement piquante. Cette vigoureuse variété est très cultivée pour la consommation hivernale en raison de sa conservation prolongée.

4610. noir gros rond d'hiver.....**4613. rose d'hiver de Chine.....****4620. violet d'hiver de Gournay.....**

Racine longue, violacée; chair fine et plus douce que les autres variétés de Radis d'hiver. De formation rapide, peut atteindre un fort volume.

V. Radis longs ou Raves**4626. Rave rose à châssis. R. de Wood....****4628. Rave rose à bout blanc. R. Chartier.****4632. Rave rose longue saumonée.....****4635. Rave écarlate à bout blanc.**

R. d'Amiens.....
Variété très précoce se formant en un mois environ. La racine longue et effilée, à pivot blanc et à épiderme rouge écarlate vif, possède une chair de première qualité, croquante et bien blanche.

4641. Rave à forcer blanche transparente. R. Glaçon.....**4646. blanche de Mai. R. de Vienne.....****RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne.**

Ne donne pas de graines.

250 gr. 2 60 500 gr. 4 70 Kg. 9 »

4650. RAIPONCE cultivée.....**RAVES. Voir Radis longs et Navets.****RHUBARBES**

Les pétioles charnus des feuilles de Rhubarbe servent au printemps et en été à confectionner d'excellentes compotes à un moment où les autres fruits sont encore rares. Leurs larges feuilles sont très décoratives.

RHUBARBE.**4660. Mitchell's Royal Albert.....**

Plants. Voir aux Plantes condimentaires.

4662. Queen Victoria (Myatt's).....

Plants. Voir aux Plantes condimentaires.

4665. en mélange.....**ROMAINE. Voir Lailue-Romaine.****4675. ROQUETTE cultivée. Eruca sativa..**

RUTABAGA. Voir Choux-Navets Rutabagas.

SALSIFIS

Semer de mars à mai à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30; éclaircir à 0 m. 10 entre chaque pied. Enterrer très peu la graine; arroser pour activer la levée. Récolte d'octobre à l'hiver.

EXIGENCES : Sol sablonneux, profond et bien ameubli, sans fumier récent. Supprimer les tiges florales dès leur apparition.

SALSIFIS.**4706. blanc (fleur bleue).. le kg. 64 »****4710. blanc géant de Russie (fleur rose).**

Très lisse.

4712. Mammoth à très grosses

racines. (fleur rose).....

Variété très améliorée à grosse racine assez courte et grisâtre, exigeante sur la qualité du sol. Fournit des racines non fourchues d'excellente qualité.

SARRIETTE**4725. commune. S. annuelle.....****4729. vivace.....**

Utilisée comme assaisonnement avec les Fèves et Pois.

SCAROLE. Voir Chicorée-Scarole.**4747. SCOLYME d'Espagne. Guernina.****SCORSONÈRES. Salsifis noir**

Mêmes conditions de semis et de culture que le Salsifis. On peut, au besoin ne l'arracher que la deuxième année, et l'on obtient alors des racines plus grosses, qui conservent toutes leurs qualités. Il serait bon, toutefois, de supprimer les tiges florales quand elles apparaissent. Les feuilles, cueillies jeunes, forment une excellente salade.

SCORSONÈRE.**4759. noire. Salsifis noir.....****4764. géante noire de Russie.....**

De plus en plus cultivée, cette variété se recommande pour la longueur et l'épaisseur de ses racines bien régulières, à peau noire lisse. Feuillage ample.

4766. géante annuelle. S. géante noire de

Russie améliorée.....

4775. SOUCHET comestible.....**4780. STACHYS tuberifera.**

Crosne du Japon.

250 gr., 2 40; 500 gr., 4 40; le kg., 8 30. Planter les rhizomes de février à avril, en poquets profonds de 0 m. 10 et espacés de 0 m. 40, en tous sens : placer 2 ou 3 rhizomes dans chaque poquet; quelques binages en été et récolte depuis novembre.

4790. TETRAGONE cornue. Epinard de la Nou-

velle-Zélande..... 100 gr. 3 50

Remplace avantageusement les Epinards pendant les mois d'été et donne son produit durant toute la belle saison. Ne craint ni le soleil ni la sécheresse. Semer en avril-mai directement en place. Réclame 0 m. 70 à 0 m. 80 d'espace pour se développer. La germination est très irrégulière. On réussit le mieux en semant 3 ou 4 graines en petits godets laissés sur couche en mars-avril. Planter ensuite du 15 au 30 mai.

THYM.**4795. ordinaire.....**

Plants, voir aux plantes condimentaires.

4797. d'hiver.....**4799. serpolet.....**

Semer en avril en place ou en pépinière et mettre en place en juin-juillet à 0 m. 10 de distance, ou en bordure dans toute terre saine, même aride, à exposition ensoleillée.

Les commandes les plus petites comme les plus importantes sont exécutées avec le même souci de rendre service à nos clients par des fournitures qui leur assurent plaisir et profit.

TOMATES*Culture et choix des variétés.*

JANVIER-FÉVRIER : Semer et repiquer sur couche chaude de 16 à 20°. Planter en mars-avril sur couche 6 ou 9 pieds par châssis, parmi Laitues de primeur (récolte : mai à juillet). T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

MARS-AVRIL : Semer sur couche de 16 à 20° (la meilleure époque pour la culture de pleine saison). Repiquer en avril sur couche. Planter en mai en pleine terre. Toutes variétés et particulièrement : T. Merveille des Marchés, rouge grosse hâtive, Trophy.

AVRIL : Semer en pleine terre, en pépinière, à exposition chaude. Planter en juin. Choisir des variétés hâtives telles que : T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

PLANTATION : Les Tomates se plantent en pleine terre, dans la région de Paris, depuis fin mai lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Choisir des terres bien exposées, bien fumées. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 80.

TOMATE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.
4805. de Marmande	2 »	9 »	14 70
Cultivée depuis quelques années dans la région de Monthéry, cette espèce a acquis en peu de temps la faveur des cultivateurs à cause de sa grande précocité et du volume de ses fruits. Suivie dans nos essais depuis 1921 cette variété s'est montrée aussi précocité que la T. Pierrette, tout en donnant des fruits plus volumineux.			
4808. Pierrette	1 90	8 30	13 70
Précoce et très rustique; la meilleure pour la culture de primeur.			
4810. de Perpignan. Voir aux Nouveautés.	7 50	27 50	45 70
4811. Reine des hâtives. T. très hâtive de pleine terre	2 70	9 50	15 70
4817. Merveille des Marchés	1 70	7 10	11 80
Fruit très volumineux, arrondi, lisse, d'un beau rouge vif. Espèce demi-précoce des plus recommandables par son énorme rapport et sa grande résistance à la maladie. Ses fruits, presque globulaires, réunis en grappes, supportent bien le transport.			
4819. Chemin (rouge hâtive)	2 90	10 »	16 70
4820. Joffre. T. Danish Export	2 »	9 »	14 70
Grappes de 10 à 12 fruits rouge écarlate, ronds et lisses de 5 cm. de diamètre. Chair ferme. Variété précoce, résistant à la maladie. Recommandée pour l'exportation.			
4822. Perfection	2 »	9 »	14 70

Tomates (suite)

	Paquet	15 gr.	30 gr.
4824. Perdrigeon	2 70	9 50	15 70
Fruit très volumineux rouge vif, avec des côtes peu prononcées.			
4827. rouge grosse	1 »	1 60	2 70
4828. rouge grosse hâtive	1 50	4 70	7 80
Fruit d'un beau rouge vif, légèrement côté, d'excellente saveur. Espèce vigoureuse et rustique, moyenne saison, et donnant une production considérable.			
4832. Trophy	2 »	9 »	14 70
Fruit rouge, lisse, arrondi. Espèce malheureusement un peu tardive pour le climat de Paris, où on doit lui préférer des variétés plus précoces telles que la T. Merveille des Marchés			
4835. Mikado écarlate	2 70	9 50	15 70
Très grosse, lisse.			
4837. Ponderosa écarlate	2 40	10 70	18 »
Enorme, très tardive.			
4840. Roi Humbert	1 »	3 30	5 50
Très précoce. Fruit ovale, pour sauces et purées.			
4842. poire	2 »	9 »	14 70
4844. cerise	2 40	10 70	18 »
4846. jaune grosse lisse. T. Golden Queen	3 10	14 50	24 »

TOPINAMBOURS

Planter 1.500 à 2.000 kilos à l'hectare.
Disponibles de novembre à avril.

TOPINAMBOUR.

	Kil.	10 kil.	100 kil.
4851. ordinaire	0 95	8 40	80 »
4854. Patate	1 10	9 50	90 »
4857. blanc amélioré	0 95	8 40	80 »
4860. Fuseau	1 20	10 50	100 »
Le plus comestible.			
4875. VERS. Astragalus hamosus			
le paquet. 2 20			



Graines de Plantes Officinales

	Paquet	15 gr.	30 gr.		Paquet	15 gr.	30 gr.
103. ABSINTHE officinale. <i>Artemisia absinthium</i> . Utilisée comme fébrifuge, stomachique, vermifuge.	3 50	10 »	16 70	1990. GUIMAUVE officinale. <i>Althaea officinalis</i> ... Précieuse par ses propriétés adoucissantes et émollientes.	1 70	7 10	11 80
105. ACHE officinale. <i>Apium graveolens</i>	1 30	5 30	8 80	2465. HYSSOPE officinale. <i>Hyssopus officinalis</i> .. Elle est tonique et stomachique.	1 60	10 »	16 70
107. AIGREMOINE officinale. <i>Agrimonia Eupatoria</i> Plante tonique et digestive, dont les feuilles et la tige sont employées en confiserie.	4 10	19 70	32 60	2480. JUSQUIAME noire. <i>Hyoscyamus niger</i> Ses feuilles, en infusion, guérissent les affections nerveuses; en cataplasmes, arrêtent les douleurs musculaires.	1 »	3 60	6 »
114. ANETH officinal. <i>Anethum graveolens</i>	»	0 60	0 90	2990. LAVANDE aspie. <i>Lavandula spica</i> Utile contre les malaises nerveux.	1 »	3 60	6 »
115. ANGÉLIQUE officinale. <i>Angelica archangelica</i>	»	1 »	1 70	2993. vraie. <i>L. vera</i> Traitee, donne l'essence de lavande	1 60	10 »	16 70
118. ANIS vert. <i>Pimpinella anisum</i>	»	1 »	1 70	3050. MARJOLAINE officinale. <i>M. à coquille</i> Plante condimentaire, employée aussi en lotions, bains et fumigations.	1 »	1 60	2 70
122. ARMOISE commune. <i>Artemisia vulgaris</i>	»	»	»	3053. vivace. <i>Origan</i> Ses feuilles sont employées comme condiment.	1 30	5 10	8 40
175. BARDANE commune. <i>Lappa communis</i>	1 20	6 50	10 80	3060. MARRUBE blanc. <i>Marrubium vulgare</i> Estant excitant, influe favorablement sur les organes respiratoires.	1 »	2 80	4 70
194. BELLADONE officinale. <i>Atropa belladonna</i> ..	»	»	»	3075. MAUVE officinale. <i>Malva officinalis</i> Plante à propriétés émollientes et adoussantes.	1 70	7 10	11 80
345. BOUILLON BLANC . <i>Verbascum Thapsus</i> ... Ses fleurs servent en infusions pectorales, les feuilles s'emploient en cataplasmes résolutifs.	2 »	6 50	10 80	3080. MELISSE officinale. <i>Citronnelle</i> Elle est un excitant, un cordial et un antispasmodique.	1 »	2 30	3 80
348. BOUBRACHE officinale. <i>Borago officinalis</i> . Donne une tisane adoucissante, pectorale et diurétique.	1 »	3 30	5 50	3232. MENTHE de chat. <i>Nepeta cataria</i> Plante utilisée contre les maux d'estomac.	1 50	9 50	15 70
350. CAMOMILLE ordinaire. <i>Matricaria chamomilla</i>	1 90	8 30	13 70	4475. PYRETHRE de Dalmatie. <i>P. Willemot</i>	»	»	»
353. romaine à fleurs simples. <i>Anthemis nobilis</i> (récolte nulle).	»	»	»	4670. ROMARIN officinal. <i>Rosmarinus officinalis</i> . Puissant et bon stomachique.	2 »	5 60	9 30
romaine à fleurs doubles. Ne donne pas de graines; disponible en plants.	»	»	»	4680. RUE officinale. <i>Ruta graveolens</i> A employer avec précaution, est très utile en infusion dans les accidents nerveux.	1 »	2 40	4 »
545. CARVI cultivé. <i>Kummel. Carum carvi</i>	»	0 70	1 10	4720. SAPONAIRE . <i>Saponaria officinalis</i> Racines et feuilles sont employées contre les affections cutanées, les rhumatismes et les scrofules.	1 20	5 10	8 40
640. CELERI pour liqueurs.....	»	0 70	1 10	4740. SAUGE officinale. <i>Salvia officinalis</i> Plante très aromatique et très stimulante.	»	0 90	1 40
1494. COCHLEARIA officinal. <i>Cochlearia officinalis</i>	1 40	5 60	9 30	4770. SEPT-GRAINES pour liqueurs..... Le paquet de 50 grammes pour 2 litres.	3 »	»	»
1643. CORIANDRE . <i>Coriandrum sativum</i>	»	0 70	1 10	4784. STRAMOINE . <i>Datura stramonium</i> En fumigation dégage les voies respiratoires.	2 »	5 60	9 30
1760. CUMIN de Malte. <i>Cuminum cyminum</i> Graines aromatiques employées en cuisine, pâtisserie et dans certaines liqueurs.	»	1 10	1 80	4787. TANAISIE . <i>Tanacetum vulgare</i> Plante tonique, excitante, antiseptique et vermifuge.	1 »	3 30	5 50
1843. FENOUIL doux, long. <i>Foeniculum officinale</i> . Joint à ses qualités de stomachique celles de stimulant.	»	1 20	2 »	4880. VERVEINE officinale. <i>Verbena officinalis</i> .. Aromatique, utilisée en cataplasmes pour les contusions	3 20	22 60	»
1845. amer ou commun. <i>F. vulgare</i> Les graines sont utilisées dans la fabrication des liqueurs de Florence. Voir aux Graines potagères.	1 »	1 50	2 40	4885. VESPETRO . Graines pour liqueurs..... Le paquet de 30 grammes pour 2 litres.	1 70	»	»

PLANTS DE PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

(Livrables de septembre à mars.)

	Dix	Pièce		Dix	Pièce
ABSINTHE officinale.....	12 »	1 40	LAVANDE aspie.....	13 »	1 50
ACHE officinale.....	11 »	1 30	vraie. <i>L. vera</i>	13 »	1 50
ANGÉLIQUE officinale.....	12 »	1 40	MARJOLAINE officinale.....	10 »	1 20
CAMOMILLE romaine à fleur double.....	6 »	0 80	MELISSE officinale.....	10 »	1 20
romaine double, élevée en pots.....	8 »	1 »	MENTHE officinale ou poivrée.....	9 »	1 10
CIBOULE vivace de Saint-Jacques.....	7 »	0 90	OSEILLE vierge à large feuille.....	9 »	1 10
Bon condiment pour la salade.			RAIFORT sauvage Moutarde d'Alsace. (Voir page 40).	»	»
CIBOULETTE . Civette.....	7 »	0 90	RHUBARBE Mitchell's Royal Albert.....	12 »	1 40
Excellent condiment.			RHUBARBE Queen Victoria.....	12 »	1 40
ESTRAGON	17 »	1 90	ROMARIN officinal.....	15 »	1 70
Son huile est un tonique, ses feuilles parfument agréablement le vinaigre.			RUE officinale.....	13 »	1 50
FENOUIL de Florence.....	12 »	1 40	SARRIETTE vivace.....	10 »	1 20
GUIMAUVE officinale.....	10 »	1 20	SAUGE officinale.....	10 »	1 20
HYSSOPE officinale.....	10 »	1 20	THYM ordinaire.....	8 »	1 »

Graines d'Arbres, de Plantes de serre et d'Orangerie

Les graines d'arbres et d'arbustes, nous parvenant des climats les plus divers, ne peuvent être récoltées sous notre surveillance immédiate. Aussi, quelque soin que nous prenions de ne recevoir que des graines d'excellente germination et conformes aux espèces indiquées, nous devons cependant décliner toute responsabilité pour la bonne levée, ainsi que pour l'exacte dénomination des espèces.

APPLICATION DES PRIX. — Prix des 100 kilos appliqué à partir de 10 kilos d'une même variété.
Prix du kilo appliqué à partir de 250 grammes d'une même variété.

	Paq.	100 kil.	Kil.	Hect.		Paq.	100 kil.	Kil.	Hect.
ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i>	»	648 »	8 20	1 25	LAURIER franc. <i>Laurus nobilis</i>	»	15 60	17 40	2 20
ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-acacia</i> triacanthos. Voir Févier d'Amérique. »	1320 »	15 90	2 10		MÉLÈZE d'Europe. <i>Larix europea</i>	»	»	59 »	7 20
ACACIA (Mimosa) dealbata	»	137 50	17 50		On sème de 15 à 20 kil. à l'hectare.				
lophanta	»	88 »	10 70		MIMOSA. Voir <i>Acacia</i> (ci-contre).				
en mélange	»	88 »	10 70		MUSA ensète. Bananier d'Abyssinie.				
AILANTE. Faux-Vernis du Japon <i>Ailantus glandulosa</i>	»	»	9 40	1 25	100 graines. 18 » 10 graines. 2 50				
AMANDE à coque dure. <i>Amygdalus communis</i>	»	720 »	8 70	1 30	Graines germées livrables en février-mars.				
ARISTOLOCHIA elegans	»	1080 »	130 »	16 »	10 graines. 15 » La pièce... 1 80				
ASPARAGUS sprengeri.					ORME à petites feuilles. <i>Ulmus campestris</i>	»	»	21 »	2 70
1000 graines 15 » 2 »	»	»	»	»	PASSIFLORA coerulea. Fleur de la Passion. 1 20	»	»	»	72 »
plumosus nanus. 1000 graines 22 » 2 60	»	»	»	»	PECHER cultivé. <i>Amygdalus persica</i> ..	»	960 »	11 50	1 70
AULNE commun. <i>Alnus glutinosa</i>	»	»	23 »	2 90	PHENIX canariensis. 100 graines. 2 »				
BOULEAU commun. <i>Betula alba</i>	1350 »	16 20	2 10		10 graines. 0 80				
CERISIER cultivé. <i>Cerasus vulgaris</i> ..	»	504 »	6 10	1 »	dactylifera. Dattier	»	»	38 »	4 70
CHAMCEROPS excelsa	»	»	9 40	1 40	reclinata 100 graines 6 » 10 graines 1 20				
humilis	»	»	12 50	1 80	tenuis. 100 graines 3 10 10 graines 0 70				
CHARME commun. <i>Carpinus betulus</i> ..	»	»	14 »	1 90	PIN sylvestre ou d'Ecosse. <i>Pinus sylvestris</i>	»	»	47 50	5 90
CHENE commun. <i>Quercus robur</i>	»	240 »	2 90	0 80	6 à 8 kil. à l'hectare.				
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i>	»	480 »	5 80	1 »	noir d'Autriche. <i>P. nigra</i> , <i>P. austriaca</i>	»	6000 »	72 »	8 90
COCOS australis ... 100 graines 7 20					8 à 10 kil. à l'hectare.				
10 graines 1 30					maritime. <i>P. maritima</i>	»	864 »	10 35	1 70
CYTISE. Faux-Ebénier. <i>Cytisus laburnum</i> ..	»	»	38 »	4 70	maritime des Landes 12 à 15 kil. à l'hectare.	»	1140 »	13 70	1 90
DRACENA indivisa	0 90	»	»	10 40	Lario de Corse 8 à 10 kil. à l'hectare.	»	»	150 »	19 »
indivisa lineata	2 20	»	»	24 40	PLATANE d'Orient. <i>Platanus orientalis</i> ..	»	»	12 50	1 80
EPINE blanche. Aubépine. <i>Crataegus oxyacantha</i> (graine nette)	»	1116 »	13 40	1 90	d'Occident. <i>P. Occidentalis</i>	»	»	11 80	1 70
ERABLE champêtre. <i>Acer campestre</i> ..	»	»	7 90	1 20	POIRIER commun. <i>Pirus communis</i> (pépins)	»	»	113 »	13 80
plane. <i>A. platanoides</i>	»	»	13 80	1 90	POMMIER commun. <i>Malus communis</i> (pépins)	»	1920 »	23 10	2 90
sycomore. <i>A. pseudo-platanus</i>	»	660 »	7 90	1 20	PRUNIER Reine-Claude. <i>Prunus domestica</i>	»	»	11 25	1 70
En place : 60 à 65 kilos ;					ROSIER églantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes)	»	1200 »	14 40	1 90
En pépinière : 8 à 10 kilos, à l'hectare.					multiflore nain remontant. <i>R. multiflora nana perpetua</i> . 100 baies. 4 80	1 40	»	»	»
EUCALYPTUS globulus	1 50	»	275 »	34 20	SAPIN commun ou de Normandie. <i>Abies pectinata</i> 60 à 80 kil. à l'hectare.	»	1560 »	18 70	2 40
resinifera. Red Gum. 10 gr. 7 20	2 »	»	368 »	44 »	<i>Epicea. A. excelsa. Picea excelsa</i>	»	2880 »	34 60	4 40
rostrata	1 10	»	193 »	23 20	10 à 15 kil. à l'hectare.				
FÉVIER d'Amérique. <i>Gleditsia triacanthos</i>	»	1320 »	15 80	2 10	THUYA de la Chine. <i>Th. orientalis</i>	»	1620 »	18 »	2 30
FRENE commun. <i>Fraxinus excelsior</i> ..	»	600 »	7 20	1 20	TILLEUL de Hollande. <i>Tilia platyphyllos</i>	»	»	21 60	2 80
GAINIER. Arbre de Judée. <i>Cercis silisquastrum</i> , rose. 20 à 25 kilos à l'hectare	»	»	44 »	5 50	des bois. <i>T. sylvestris</i>	»	»	28 75	3 60
GENET d'Espagne. <i>Genista juncea</i>	»	»	60 »	7 50	TROENE du Japon. <i>Ligustrum japonicum</i>	»	»	10 65	1 60
GENEVRIER commun. <i>Juniperus communis</i>	»	»	10 70	1 60	TULAPIER de Virginie. <i>Liriodendron tulipifera</i>	»	»	15 25	2 20
Cèdre de Virginie. <i>Juniperus virginiana</i>	»	»	32 50	4 20	VIORNE. Laurier Tin. <i>Viburnum tinus</i>	»	»	81 25	10 10
GENISTA monosperma	»	»	56 50	7 »					
HETRE commun. <i>Fagus sylvatica</i>	»	»	15 »	2 »					
LATANIA borbonica. <i>Livistona chinensis</i> ..	»	»	17 50	2 30					

Graines Fourragères



La situation faite à l'élevage s'est profondément modifiée au cours des dernières années avec les conditions économiques de l'agriculture. Par suite des besoins croissants de la population, la demande des produits animaux, destinés à l'alimentation, s'est considérablement accrue et a déterminé une activité nouvelle dans l'élevage du bétail. Cet essor remarquable a eu pour conséquence le développement des cultures fourragères et, aujourd'hui, toute exploitation agricole bien conduite doit réserver une large part à celles-ci.

L'éleveur, l'herbager savent parfaitement qu'à côté de la sélection de leurs races de bétail, c'est la qualité et l'abondance des aliments fourragers qui sont les conditions principales de leurs bénéfices. La ferme d'un éleveur est une véritable usine où l'on produit

de la viande, du lait, du beurre, de la laine, des animaux de trait, etc... Le produit ne vaut que par les matières premières employées. Dans le cas présent, les matières premières sont les divers fourrages, les prairies, les racines fourragères, les terres de l'exploitation. Si la superficie est restreinte, il faut que le rendement y supplée au risque, pour l'éleveur, d'être obligé d'acheter des fourrages à grand prix au dehors. Conclusion : plus vous produirez d'abondants et nutritifs fourrages sur votre domaine, plus vous réaliserez d'importants et rapides bénéfices dans l'élevage et l'engraissement des animaux.

L'emploi de Semences d'Elite est la condition principale de votre réussite et par suite de la prospérité de vos affaires.

Quelles qualités doivent posséder les graines fourragères de premier choix que vous devez employer à l'exclusion de toutes autres ?

Pureté parfaite, c'est-à-dire ne contenant pas de semences étrangères nuisibles qui donneraient naissance à des plantes parasites, peut-être étouffantes et envahissantes, prenant en tous cas la place de plantes de mérite, se nourrissant de vos engrais et diminuant la qualité du fourrage.

Germination élevée, vitalité puissante, pour qu'elles donnent rapidement, malgré les intempéries et la valeur peut-être médiocre du sol, une végétation vigoureuse.

Sélection scrupuleuse, réservant aux semeurs les agréables surprises de rendements supérieurs, des produits bien uniformes joignant la valeur nutritive maximum aux avantages culturels, tels que : arrachage facile s'il s'agit de racines, rusticité au froid et à la sécheresse.

Les Graines d'Elite CLAUSE sont à même de vous faire bénéficier de tous ces avantages réunis.

Grâce à leur **Epuration minutieuse** dans nos ateliers de nettoyage munis d'un outillage perfectionné ;
Grâce à leur **Germination contrôlée** dans nos Laboratoires d'Analyses ;
Grâce à leur **Sélection rigoureuse** dans nos champs d'expériences et dans nos jardins d'essais.

Nous mettons à votre disposition les fruits de recherches patientes et onéreuses, poursuivies depuis plus de cent ans dans nos installations scientifiques.

Vous trouverez ci-après, en regard de chaque variété, les taux de pureté et de germination des graines que nous mettons en vente. Voulez-vous contrôler ces chiffres, faire apprécier la valeur de nos Semences par des experts impartiaux suivant les méthodes officielles ? Au reçu de nos Graines, prélevez un échantillon que vous adresserez à la Station d'Essais de Semences, 4, rue Platon, à Paris.

Nous acceptons de prendre à notre charge les frais de cette analyse pour tout achat d'une valeur de 500 fr.

Plantes fourragères, économiques et industrielles

Les prix ci-après sont ceux ayant cours à la date de la publication de notre catalogue, pour les qualités de "surchoix" les seules que nous mettons en vente. Ils sont variables, ces articles étant sujets à de nombreuses fluctuations. Sur demande, nous ferons connaître par écrit les prix du jour et enverrons des échantillons si le désir nous en est manifesté. Le prix des 100 kilogs est appliqué pour une quantité minimum de 10 kilogrammes d'une même espèce.

AGROSTIS.

commun. *Agrostis vulgaris* (graine nette). 1390 » 14 90 91 83
Graminée vivace, tardive; herbe fine. Sols meubles, frais et humides. Pâtures et prairies: 15 à 20 kgs à l'hectare.

traçant. *Florin. A. stolonijera* (avec enveloppe) 1625 » 17 25 85 83
Graminée vivace, tardive; herbe fine. Sols frais et humides. Très employée pour la confection des gazons et terrains de golf, vu son aptitude à tracer: 15 à 20 kgs à l'hectare.

d'Amérique. *A. dispar* (graine nette) 1380 » 14 80 90 87
Graminée vivace, tardive, herbe fine. Terrains frais, humides et même tourbeux: 12 à 15 kgs à l'hectare.

AJONC. *Jonc marin. Genêt épineux* 6820 » 69 20 90 87
15 à 20 kgs à l'hectare.

ALPISTE (graine des Canaries). *Millet long.* 295 » 3 40 91 90
Pour grains: 15 à 20 kgs à l'hectare.
Pour fourrage: 25 à 30 kgs à l'hectare.

ANTHYLLIS. Voir Trèfle jaune des sables.

AVOINE.

jaunâtre. *Avena flavescens* (pure et vraie). 6140 » 62 40 70 70
Graminée vivace, très hâtive; herbe fine. Tous terrains, spécialement glaiseux, calcaires et secs: 30 à 35 kgs à l'hectare.

élevée. Voir Fromental.

BERSIM *Muscowi.* Voir Trèfle d'Alexandrie.

BOURGOGNE. Voir Sainfoin.

BROME.

des champs. *Bromus arvensis* 1590 » 16 90 85 80
Graminée vivace, demi-hâtive. Herbe demi-haute se contentant de sols pauvres où les autres graminées de valeur ne sauraient prospérer. On l'emploie souvent dans les prairies temporaires en mélange avec l'éclé des prés, Ray-Grass d'Italie et trèfle violet. 35 à 40 kgs à l'hectare.

des prés. *B. pratensis* 1955 » 20 55 90 88
Graminée vivace, hâtive. Herbe demi-haute, précieuse pour sols calcaires, secs et terrains en pente. Prairies et gazons. 60 à 70 kgs à l'hectare.

doux. *B. mollis* 470 » 5 10 80 85
Graminée annuelle, hâtive. Herbe demi-haute à employer, vu son bon marché, soit seule, soit mélangée avec Houque laineuse et Ray-Grass d'Italie, pour le rapide engazonnement des sols pauvres et légers, 35 à 40 kgs à l'hectare.

inermis. *B. de Hongrie. B. inermis* » » » »
Graminée vivace, hâtive; herbe demi-haute. Bon fourrage pour terrains secs et légers: 45 à 50 kgs à l'hectare.

CANCHE flexueuse. *Aira flexuosa* 745 » 7 85 70 60
Graminée vivace, hâtive. Herbe médiocre, fine et dure, à n'employer que pour l'engazonnement des terrains ombragés. On sème 35 à 40 kgs à l'hectare.

CHANVRE.

Pour grains: 150 à 200 kgs à l'hectare.
Pour filasse: 200 à 250 kgs à l'hectare.

commun. *Chênevis.* 390 » 4 30 94 78
d'Anjou » » » »

monstre à très gros grain (pour perroquets) » » » »

CHARDON à foulon. *Ch. à bonnetier. Cardère.* 670 » 7 20 » »

COLZA. *Chou Colza.*

de printemps ou de mars. 530 » 5 70 95 90
d'hiver ordinaire. 470 » 5 10 92 94
d'hiver parapluie. 560 » 6 » 96 95

On sème ces trois espèces: en pépinière: 1 kg à l'hectare.
en lignes en place: 3 kgs à l'hectare.
à la volée: 5 kgs à l'hectare.

COMPOSITIONS pour Prairies et Pâtures

Voir formules et prix page 42.

COMPOSITIONS pour Gazons.

Voir page 44.

CRÉTELLE des prés. *Cynosurus cristatus*

1370 » 14 70 98 80
Graminée vivace, demi-hâtive; herbe fine. Bonne pâture pour les moutons. Excellente plante pour prairies et surtout pour gazons: 25 à 30 kgs à l'hectare.

DACTYLE-PELOTONNÉ. *Dactylis glomerata*

990 » 10 50 70 85
Graminée vivace, hâtive; herbe haute donnant un énorme produit d'excellente qualité. Se plaisant en tous genres de sols, doit entrer dans toutes les compositions pour prairies. Très employée pour les prairies temporaires: 40 à 50 kgs à l'hectare.

DOURO-COUSCOU. Voir Sorgho blanc.

FENASSE. Mélange de Brome des prés, Dactyle, Fromental, etc. 355 » 3 95 » »

On sème 110 à 130 kgs à l'hectare.

FÉNUGREC. *Sennegrain. Trigonella foenum-græcum*

340 » 3 80 92 80
On sème 120 à 150 kgs à l'hectare.

FÉTUQUE.

des prés. *Festuca pratensis* 1490 » 15 90 90 90
Graminée vivace, hâtive; herbe haute très appréciée par le bétail et les chevaux, se plaisant dans les terrains fertiles et les sols bas et humides. De haute valeur fourragère: 50 à 60 kgs à l'hectare.

Le prix des 100 kil. est appliqué pour toute demande de 10 kil., au moins, d'une même variété.

FÊTUQUE (suite)

élevée. *Festuca elatior*..... 2215 » 23 15 92 90
Graminée vivace, demi-tardive; herbe haute de bonne qualité. Sols humides non drainés; prairies: 50 à 60 kgs à l'hectare.

ovine. *F. durette. F. ovina*..... 1295 » 13 95 90 85
Graminée vivace hâtive; herbe fine. De peu de produit dans les bonnes terres, elle est extrêmement précieuse pour la création de prairies et gazon en sols médiocres à cause de son égale résistance à la sécheresse, à la chaux et au froid. Très apprécié par les moutons: 30 à 40 kgs à l'hectare.

rouge. *F. rubra*..... 1590 » 16 90 92 85
Graminée vivace demi-hâtive. Herbe fine. Résistante à la sécheresse, forme de jolis gazons: 30 à 40 kgs à l'hectare.

hétérophylle. *F. heterophylla*..... 1650 » 17 50 94 84
Graminée vivace hâtive; herbe fine. Terrains frais et riches en humus; forme de jolis gazons, supporte bien l'ombrage: 30 à 40 kgs à l'hectare.

à feuille menue. *F. tenuifolia*..... 2215 » 23 15 80 80
Graminée vivace, hâtive; herbe fine. Réussit dans les sables arides et les lieux demi-ombragés; forme de très jolis gazons 30 à 40 kgs à l'hectare.

FÈVEROLE de printemps..... 255 » 2 95 95 90
150 à 200 kgs à l'hectare.

FLÉOLE des prés. *Timothy. Phleum pratense* 630 » 6 80 95 92
Graminée vivace, tardive; herbe demi-haute. Précieuse espèce se contentant de tous les sols; très appréciée du bétail soit en vert, soit en sec. Très employée, vu son bon marché, pour les prairies permanentes et surtout les prairies temporaires: 30 à 40 kgs à l'hectare.

FLOUVE odorante vivace. *Anthoxanthum odoratum*..... 3695 » 37 95 " "
30 à 40 kgs à l'hectare.

FOIN (graines de)

Nous ne pouvons que déconseiller leur emploi, lequel n'est même pas économique vu la quantité à semer. On doit leur préférer les compositions pour prairies, formées de légumineuses et de graminées épurées, dans des proportions indiquées par la nature du terrain et la destination de la future prairie.

FROMENTAL. Avoine élevée. *Avena elatior*..... 1090 » 11 90 88 85
Graminée vivace, herbe haute, à développement très rapide; donne un abondant fourrage dans les sols secs et chauds. Très employé dans l'établissement des prairies temporaires; 80 à 100 kgs à l'hectare.

GAZON anglais. Voir Ray-Grass anglais pour pelouse. Voir le chapitre spécial « Gazons » page 44.

GENET commun. Genêt à balais. *Genista scoparia*..... 825 » 8 75 96 84
15 à 20 kgs à l'hectare.

GENET épineux. Voir Ajonc.

GESSE chiche. Voir Jarosse.

HOUQUE. *Holcus lanatus*.

laineuse. 1^{re} qualité épurée..... " " " "
laineuse. Qualité ordinaire du commerce. 270 » 3 10 " "

Graminée vivace, hâtive. Herbe envahissante de valeur fourragère très secondaire à réserver pour les terrains médiocres; sols humides ou terrains secs et pauvres. S'emploie aussi vu son prix peu élevé, pour l'engazonnement rapide de talus, soit seule, soit en mélange avec Brème doux, Fenasse, Ray-Grass et Minette: 20 à 25 kgs à l'hectare.

JACÉE des prés. Bourdon. Chevalon. *Centaurea jacea*..... " " " "
10 à 15 kgs à l'hectare.

JAROSSE. Jarat. Gesse chiche..... 335 » 3 75 90 93
150 à 200 kgs à l'hectare.

LAWN-GRASS pour pelouse. Voir le chapitre spécial « Gazons » page 44.

LENTILLON de mars. Lentille à la Reine.... 435 » 4 75 95 90
100 à 130 kgs à l'hectare.

LIN commun..... 285 » 3 25 95 90
Pour grains: 25 à 30 kgs à l'hectare.
Pour filasse, 120 à 200 kgs à l'hectare.

LOTIER.

corniculé. *Lotus corniculatus*..... 2275 » 23 75 95 85
Légumineuse vivace et de longue durée, extrêmement précieuse du fait de sa résistance à la sécheresse et de l'excellence de son fourrage. Remplace la Luzerne dans les sols impropres à la culture de cette légumineuse. Doit être introduite dans toutes les compositions pour prairies et pâtures permanentes: 10 à 15 kgs à l'hectare.

velu. *L. villosus*..... 3980 » 40 80 85 80
Excellent fourrage se plaisant sur les terrains frais et marécageux: 10 à 12 kgs à l'hectare.

LUPIN. *Lupinus*.

Plante annuelle à développement très rapide. On l'emploie comme fourrage vert et comme fumure verte à enfouir. Son emploi dans les sols sableux dépourvus de calcaire est susceptible de les améliorer au bout de quelques années.
Pour grains: 60 kgs à l'hectare.
Pour enfouir: 100 kgs à 120 kgs à l'hectare.

blanc. *L. albus*..... 255 » 2 95 95 95

jaune. *L. luteus*..... 620 » 6 70 95 85

bleu. *L. varius*..... 365 » 4 05 95 85

LUPULINE. Voir Minette.

LUZERNE. *Medicago sativa*.

Légumineuse vivace. Précieuse plante se plaisant sur les sols meubles, calcaires et argilo-calcaires où elle se montre de longue durée. Résiste bien à la sécheresse grâce à ses longues racines s'enfonçant profondément dans le sol. Peut donner 6 à 8 coupes de fourrage vert là où elle peut être irriguée. Assez sensible dans son jeune âge, elle réclame un terrain bien propre et en bon état de culture: 20 à 30 kgs à l'hectare.

de Provence. Surchoix, gros grain..... 1520 » 16 20 95 92
(Sans cuscute à l'analyse).

de Pays ou de Poitou. Surchoix, gros grain..... 1425 » 15 25 94 90
(Sans cuscute à l'analyse).

MAIS. Blé de Turquie. *Zea*.

Céréale annuelle précieuse par la rapidité de sa végétation et l'abondance de son fourrage vert surtout durant les étés secs. On le cultive pour son grain et pour son fourrage destiné à être consommé à l'état vert, ou après ensilage. Pour fourrage vert, donner la préférence, dans les sols suffisamment riches et en bon état de culture au Mais Dent de cheval. Pour fourrage à ensiler donner la préférence aux Mais français: M. blanc des Landes et M. jaune des Landes, moins productifs, mais beaucoup moins aqueux et plus riches en matières sèches.

Pour grains en lignes: 12 à 16 kgs à l'hectare.

Pour grains à la volée: 50 à 60 kgs —

Pour fourrage en lignes: 60 à 90 kgs —

Pour fourrage à la volée: 100 à 200 kgs —

jaune hâtif d'Auxonne. Le plus précoce. Haut. 1 m. 50.....

jaune des Landes. Précoce. Productif. Haut. 1 m. 80

jaune gros. Demi-précoce. Productif. Haut. 2 mètres.

blanc des Landes. Précoce. Haut. 1 m. 50.....

Dent de cheval. M. Géant Caragua.....

Tardif. Excessivement productif. Haut. de 3 à 4 mètres. Disponible à bonne arrivée de Virginie en avril-mai. Prix variable.

au cours

Le prix des 100 kil. est appliqué pour toute demande de 10 kil. au moins, d'une même variété.

MELANGES SPECIAUX POUR PRAIRIES ET PATURES.

Voir formules et prix page 43.

MELILOT blanc de Sibérie. Trèfle de Bokhara.

Melilotus alba 765 » 8 15 95 85
 Légumineuse bisannuelle, se plaisant dans les sols les plus pauvres et atteignant, dès la seconde année, de 2 à 4 mètres de hauteur. Utilisé comme pâture, fourrage vert, foin sec, ensilage et engrais vert. Excellente plante mellifère : 20 à 30 kgs à l'hectare.

MILLEFEUILLE. *Achillea millefolium*

(graines nettes). 8 à 10 kgs à l'hectare.

MILLET.

Pour grains : 15 à 20 kgs à l'hectare.

Pour fourrage : 20 à 30 kgs à l'hectare.

blanc rond. 1^{re} qualité.

505 » 5 55 95 95

à grappes. Panis d'Italie. Millade (graines nettes)

480 » 5 20 95 94

Millet à grappes (Epis de). En branches, surchoix (pour oiseaux).

885 » 9 35 » »

long. Voir Alpiste.

d'Afrique. Voir Sorgho blanc.

MINETTE. *Lupuline. Medicago lupulina*...

Légumineuse bisannuelle : 20 à 25 kgs à l'hectare.

1000 » 11 » 96 92

MOHA.**de Hongrie. *Panicum germanicum*.....**

Bon fourrage à développement rapide, pouvant être fané. Pour terres médiocres : 20 à 25 kgs à l'hectare.

590 » 6 40 80 90

vert de Californie.

D'un rapport supérieur au précédent, mais réclame de meilleurs sols : 20 à 25 kgs à l'hectare.

650 » 7 » 80 90

MOUTARDE blanche. *Sinapis alba*...

Bon fourrage à développement rapide, pouvant être consommé 2 mois après le semis. Bon engrais vert.

Pour grains : 5 à 6 kgs à l'hectare.

Pour fourrage : 12 à 15 kgs à l'hectare

470 » 5 10 92 85

NAVETTE.

Des semis successifs de Navette exécutés à partir d'avril assurent une quantité appréciable de fourrage vert dès le début de l'automne et au début du printemps suivant : 10 à 12 kgs à l'hectare.

d'hiver. Rabette

470 » 5 10 96 95

d'été. N. Quarantaine

385 » 4 25 95 95

CEILLETTE grise. Voir Pavot.**PATURIN.**

20 à 25 kgs à l'hectare.

des prés. *Poa pratensis*.....

Graminée vivace, hâtive ; herbe fine. Plante traçante, très résistante à la sécheresse, se plaisant dans tous les sols, sauf trop humides. Très employée dans les compositions pour prairies, pâtures, gazons, etc.

2160 » 22 60 76 80

comprimé. P. du Canada *P. compressa*...

Graminée vivace, tardive, herbe fine. Moins productive que le P. des prés, mais encore moins difficile sur la qualité du terrain. Pâtures et gazons en terrains secs et sableux.

1425 » 15 25 80 78

commun. *P. trivialis*.....

Graminée vivace, hâtive. D'un rapport supérieur dans les terrains bas, frais et humides. Supporte bien l'ombrage. Excellente pour la confection des gazons.

2135 » 22 35 85 90

des bois. *P. nemoralis*.....

Graminée vivace, très précoce ; herbe fine. Plante extrêmement rustique, formant de fort jolis gazons, bien denses, vert noir. Résistant bien à l'ombre, elle est surtout employée pour garnir les parties des prairies situées sous les arbres, ou les surfaces de gazons situées à l'ombre ; 25 à 30 kgs à l'hectare.

2840 » 29 40 84 78

PAVOT.

On sème, en ligne : 1 kg 500 à 2 kgs à l'hectare.

à la volée : 2 kg 500 à 3 kgs à l'hectare.

ceillette grise

815 » 8 65 95 90

ceillette bleue. P. bleu

870 » 9 20 96 89

PIMPRENELLE ordinaire. Pimprenelle grande*Poterium sanguisorba*

Plante vivace, extrêmement rustique. Pâtures à moutons en sols pauvres et secs, sablonneux et calcaires : 30 à 40 kgs à l'hectare.

590 » 6 40 70 70

PLANTAIN des prés. Rib-grass. *Plantago**lanceolata*.....

20 kgs à l'hectare.

450 » 4 90 90 90

POIS.

200 à 250 kgs à l'hectare.

gris de Printemps. Pois Bisaille

410 » 4 50 90 90

gris d'hiver.

425 » 4 65 90 90

Fourrage vert et sec. Pour moutons. Bon engrais vert à enfouir.

gros blanc pour grande culture

710 » 7 60 95 80

gros vert pour grande culture

800 » 8 50 93 90

POIS chiche

590 » 6 40 » »

PRAIRIES. Voir formules et prix page 43.**RAIFORT champêtre amélioré. R. de***l'Ardèche à grosse racine*.....

5 à 6 kgs à l'hectare.

705 » 7 45 92 90

RAY-GRASS. *Lolium perenne*.

Graminée vivace, hâtive. Elle est souvent employée seule pour la création des prairies temporaires et des gazons. Elle entre, d'un autre côté, dans presque toutes les compositions pour prairies, pâtures et gazons à cause de sa végétation rapide et de sa faculté de garnir promptement le sol en attendant l'établissement des autres graminées de développement plus lent mais de durée beaucoup plus longue. Pour fourrage : 50 à 60 kgs à l'hectare. Pour pelouse : 150 à 200 kgs à l'hectare.

anglais ou d'Ecosse.

Qualité 24, lourd

Qualité 26, extra-lourd

455 » 4 95 92 82

470 » 5 10 95 85

de Pacey Qualité 32

40 kgs à l'hectolitre.

Variété de Ray-Grass à grain plus fin, feuilles plus étroites et de durée plus prolongée. Très employée pour la confection des gazons.

590 » 6 40 96 95

d'Italie. *L. italicum*. 1^{re} qualité épurée.

Graminée bisannuelle de grand rapport, précieuse pour la création des prairies temporaires : 50 à 55 kgs à l'hectare.

530 » 5 50 93 94

de Westerwold. *L. Westerwoldicum*.....

Variété annuelle du Ray-Grass d'Italie, donnant huit semaines après le semis une abondante coupe de fourrage. Peut produire 4 à 5 coupes durant l'année du semis. 55 à 60 kgs à l'hectare.

565 » 6 05 92 90

SAINFOIN. *Hedysarum onobrychis*.

Excellente plante fourragère, résistante à la sécheresse, prospérant sur les sols pauvres et les terrains légers à sous-sol calcaire. Le Sainfoin ordinaire ne donne qu'une coupe par an, mais peut se maintenir de 6 à 8 ans. Le Sainfoin à 2 coupes disparaît après la dixième année du semis.

ordinaire. Bourgogne. Esparcette

140 à 160 kgs à l'hectare.

370 » 4 10 92 80

à deux coupes. Sainfoin double

160 à 200 kgs à l'hectare.

375 » 4 15 94 80

d'Espagne. *Sulla. Hedysarum Coronarium*.

(Graine décortiquée)

Légumineuse vivace de grande production, cultivée en Espagne, Italie et Afrique du Nord où elle fournit un abondant fourrage très apprécié des animaux et où elle remplace la luzerne. Par contre, le climat français, trop tempéré, ne lui convient pas. 25 à 30 kgs à l'hectare.

2535 » 26 35 95 90

SARRASIN gris. S. argenté. S. commun

Pour grains : 35 à 55 kgs à l'hectare.

Pour fourrage : 65 à 70 kgs à l'hectare.

270 » 3 10 95 85

SENNEGRAIN. Voir Fénugrec.**SERRADELLE. *Ornithopus sativus*....**

Plante annuelle réussissant sur les sols pauvres siliceux, secs et stériles où elle donne une bonne pâture ou un fourrage appréciable susceptible d'être fané. Excellent engrais vert pour l'amélioration des terres siliceuses. Bonne plante mellifère, très visitée par les abeilles. 30 à 35 kgs à l'hectare.

355 » 3 95 96 85

SOJA hispida. Pois oléagineux à grain jaune

25 à 30 kgs à l'hectare.

» » » »

Le prix des 100 kil. est appliqué pour toute demande de 10 kil., au moins, d'une même variété.


1



2



3



5



6



Légumes d'hiver

1. Chicorée Scarole en cornet de Bordeaux.
2. Poireau monstrueux d'Elbeuf.
3. Chicorée à grosse racine de Bruxelles Witloof.
4. Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.
5. Salsifis Mammouth.
6. Céleri-rave gros de Gennevilliers.

1



2



3



4



5



**A cultiver
pour vos conserves**

1. Asperge d'Argenteuil hâtive.
2. Pois serpette amélioré race de Paris.
3. Pois Express à longue cosse.
4. Haricot roi des Belges.
5. Tomate rouge de Marmande.

SOLEIL.

4 à 6 kgs à l'hect.

grand Tournesol. Hélianthe annuel. Graine blanche...... 445 » 4 85 90 85**grand Tournesol. H. annuel. Graine striée.**..... 340 » 3 80 90 86**grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre. Graine noire.**..... 490 » 5 30 91 86**SORGHO.**

On sème les Sorghos à raison de : En lignes : 10 kgs à l'hectare, à la volée : 35 à 40 kgs à l'hectare.

à balai. Sorghum vulgare...... au cours » » 90 90**sucré. S. saccharatum.**..... 355 » 3 95 95 85**sucré hâtif du Minnesota.**..... 365 » 4 05 96 84
Très résistant à la sécheresse, le Sorgho sucré constitue, dans les pays chauds, un excellent et abondant fourrage, très aimé du bétail.**du Soudan. S. Menu. Sudan Grass. Sorghum exiguum.**..... 825 » 8 75 90 70

Fourrage annuel à végétation rapide, très résistant à la sécheresse et donnant dans les pays chauds, un abondant fourrage vert d'excellente qualité très apprécié des animaux.

blanc. S. penché. Millet d'Espagne. Douro Couscou Kaffir Corn...... » » » »
Excellent fourrage vert pour pays chauds, atteignant 2 à 3 mètres de hauteur. Il donne une abondante production de grains employés pour la nourriture du bétail et de la volaille.**SPERGULE.****ordinaire. Spargula arvensis**..... 390 » 4 30 96 90**géante. S. maxima**..... 485 » 5 25 92 90
Semer sur chaume en août : 15 à 20 kgs à l'hectare.**SUDAN GRASS. Voir Sorgho du Soudan.****SULLA. Voir Sainfoin d'Espagne.****TIMOTHY. Voir Fléole des Prés.****TOPINAMBOURS. Voir aux Graines potagères.****TREFLE. Trifolium.****violet de pays. Criblé**..... 1235 » 13 35 91 92**violet de Bretagne. Gros grain, criblé**..... 1470 » 15 70 90 93**violet flamand. Gros grain, criblé**..... 1355 » 14 55 92 92

Bien qu'affectionnant surtout les sols riches, en bon état de culture, le Trèfle violet se contente de presque tous les terrains. Produit un abondant et excellent fourrage vert, soit en culture isolée, soit mélangé, pour prairies temporaires, avec d'autres espèces fourragères. 25 à 30 kgs à l'hectare.

incarnat hâtif. Farouche..... 810 » 8 60 90 95**incarnat tardif rouge**..... 1000 » 11 » 90 94**incarnat très tardif à fleur blanche**..... 1295 » 13 95 94 95

Le Trèfle Incarnat se sème habituellement en août-septembre sur chaume. Donne au printemps une abondante coupe de fourrage vert. Excellent engrais vert à enfouir. 20 à 25 kgs à l'hectare.

blanc. T. repens..... 1650 » 17 50 90 90

Pousse à peu près dans tous les sols et sous tous les climats ; réussissant aussi bien en terrains frais et humides qu'en sols secs et en pente. Doit entrer dans toutes les compositions pour prairies et pâtures : 13 à 15 kgs à l'hectare.

hybride. T. d'Alsike. T. hybridum..... 1875 » 19 75 91 90

Produit un abondant fourrage vert dans les terres fortes et humides. Résiste mieux au froid et à l'humidité que le Trèfle violet. Excellent pour pâtures : 13 à 15 kgs à l'hectare.

jaune des sables. Anthyllis vulneraria..... 1410 » 15 10 85 90

Précieux fourrage pour les terrains pauvres et calcaires. Excellent engrais vert : 20 à 25 kgs à l'hectare.

d'Alexandrie. Bersim Muscovi. T. Alexandrinum..... 1075 » 11 75 94 92

Excellent légumineux pour pays chauds où il donne, dans les sols riches et profonds, d'énormes masses de fourrage vert. Très bon engrais vert : 30 à 35 kgs à l'hectare.

VESCE.**commune de printemps. Vicia sativa**..... 390 » 4 30 92 90

160 à 200 kgs à l'hectare.

d'hiver..... 410 » 4 50 93 91

200 à 250 kgs à l'hectare.

velue. V. des Sables. V. villosa..... 555 » 6 05 95 94

Extrêmement rustique au froid. Se sème en août-septembre. 100 à 120 kgs à l'hectare.

VULPIN des prés. Alopecurus pratensis..... 2730 » 28 30 70 60

Graminée vivace, très précoce, se plaisant dans les bonnes terres fraîches où elle donne un excellent et abondant fourrage.

Résiste bien à l'ombrage : 25 à 30 kgs à l'hectare.

GRAINES POUR OISEAUX**ALPISTE**..... 295 » 3 35**CHANVRE ordinaire. Chênevis**..... 390 » 4 30— **monstre gros grain, pour perroquets.**..... » »**CHARDON à foulon**..... » »**CHICOREE vieille**..... » »**LAITUE vieille à graine blanche**..... 1765 » 18 65— **vieille à graine noire**..... 1820 » 19 20**LIN commun**..... 285 » 3 25**MILLET blanc rond**..... 505 » 5 55— **en branches. (Bottes de)**..... 885 » 9 35**NAVETTE d'été**..... 3 85 4 25**PAVOT oilette grise**..... 8 15 8 65**PLANTAIN**..... 4 50 4 90**POIS (déchets)**..... » »**SARRASIN gris**..... 2 70 3 10**SOLEIL à graine blanche**..... 4 45 4 85— **à graine striée**..... 3 40 3 80**VESCE**..... 4 10 4 50

Création des Prairies

La pratique qui consiste à laisser un terrain se couvrir spontanément d'herbes, pour l'utiliser ensuite comme prairie de fauche ou pâture, est absolument contraire aux intérêts de l'Agriculteur. Cette économie apparente lui vaut une perte considérable. Pourquoi? Parce que le sol se couvre beaucoup plus rapidement de mauvaises herbes que de bonnes et que cette végétation parasite, libre de se développer, sera chaque année plus envahissante et étouffante.

L'emploi des fenasses, de la graine de foin, n'est pas plus recommandable parce que les semences ramassées dans les greniers ne contiennent, comme les mélanges à bon marché, que des espèces précoces, les seules qui aient mûri leurs graines au moment de la fauchaison. Ces herbes sont les plus dures, les moins appréciées du bétail, les moins nutritives.

Il y a herbe et herbe.

Employer des mélanges à bas prix, c'est refuser à votre bétail les aliments nécessaires à une croissance ou à un engraissement rapides. C'est réduire de moitié le nombre de têtes de bétail que vous pourrez élever ou engraisser à l'étable ou au pâturage. **C'est donc vous priver de la moitié des revenus que votre sol peut vous rapporter.**

L'Agriculteur et l'Eleveur doivent considérer qu'ils font **une fois** les frais d'établissement d'une prairie permanente tandis que, créée avec des semences de choix, elle leur rapportera **double récolte** pendant de **très nombreuses années**. Leur intérêt bien compris repose sur l'emploi de compositions pour ensemencements de prairies établies à l'aide de graminées et légumineuses qui, cultivées et épurées séparément, sont réunies dans les proportions les plus convenables suivant le sol, le climat, le degré d'humidité du terrain, etc... Le choix des espèces et leur dosage sont des questions très importantes et délicates qu'une longue expérience de la création des prairies permet seule de résoudre.

Pour assurer votre succès :

Notre **Service de création de prairies** est à votre disposition, pour étudier à votre intention la formule d'ensemencement la mieux adaptée à votre sol et vous communiquer tous les renseignements que vous pourriez désirer.

Notre **Laboratoire d'Analyses** est prêt à vous donner toutes garanties sur la parfaite pureté et la germination élevée des graines de chacune des espèces dont sera constitué le mélange qui vous sera fourni.

Notre **Service des ventes** aura plaisir à répondre à vos questions sur les provenances spéciales des semences que nous réservons à nos compositions de prairies.

Nos Compositions types pour Prairies

A la suite d'expériences comparées dans les diverses régions de la France, nous avons composé les formules types ci-dessous, établies d'après la classification agronomique des terres arables. Nous en avons éprouvé maintes fois le haut rendement. Elles répondent à la plupart des catégories de terrains. S'il en est besoin, notre « Service de Création de prairies » vous proposera des formules spécialement adaptées aux conditions de vos cultures.

Veillez donc bien voir le tableau ci-après, nous préciser nettement le numéro et la quantité de la formule désirée ou si vous avez quelque hésitation, veuillez nous indiquer :

1^o Le genre de la prairie à créer : permanente (*durée illimitée*) ou temporaire (*durée de 3 ou 4 années*). Prairie de fauche ou herbague.

2^o La surface du terrain à ensemer.

3^o La nature du sol, le degré d'humidité, les cultures y réussissant le mieux ou celles qui n'y conviennent pas

NATURE DU TERRAIN	DESIGNATION		PRIX A L'HECTARE
<i>Bonnes terres franches, profondes, terres d'alluvions. Bonnes terres à blé, riches et fertiles, gardant leur fraîcheur en été.</i>	Prairie permanente à faucher	N ^o 3	538 fr. l'hectare soit... 48 kg.
	— permanente à pâturer	N ^o 11	542 — — — 46 kg.
	— temporaire à faucher	N ^o 2	327 — — — 36 kg.
	— temporaire à pâturer	N ^o 10	398 — — — 35 kg.
<i>Bonnes terres franches, argilo-siliceuses ou argilo-calcaires, aptes à produire du trèfle violet, sèches en été.</i>	Prairie permanente à faucher	N ^o 5	536 fr. l'hectare soit... 64 kg.
	— permanente à pâturer	N ^o 13	463 — — — 44 kg.
	— temporaire à faucher	N ^o 4	410 — — — 61 kg.
	— temporaire à pâturer	N ^o 12	365 — — — 43 kg.
<i>Terres silico-humifères, terres de bruyère acides, à tendance tourbeuse ou marécageuse.</i>	Prairie permanente à faucher	N ^o 7	533 fr. l'hectare soit... 50 kg.
	— permanente à pâturer	N ^o 15	557 — — — 49 kg.
	— temporaire à faucher	N ^o 6	325 — — — 35 kg.
	— temporaire à pâturer	N ^o 14	312 — — — 34 kg.
<i>Terres sablonneuses très perméables. Terres très calcaires ou crayeuses. Terres très argileuses compactes, où le trèfle violet pousse mal. Terres sèches.</i>	Prairie permanente à faucher	N ^o 9	535 fr. l'hectare soit... 59 kg.
	— permanente à pâturer	N ^o 19	489 — — — 43 kg.
	— temporaire à faucher	N ^o 8	496 — — — 60 kg.
	— temporaire à pâturer	N ^o 18	408 — — — 45 kg.

Formules détaillées à l'hectare des Compositions ci-dessus

PRAIRIES PERMANENTES

PRAIRIES TEMPORAIRES

	à faucher				à pâturer				à faucher				à pâturer			
	N ^o 3	N ^o 5	N ^o 7	N ^o 9	N ^o 11	N ^o 13	N ^o 15	N ^o 19	N ^o 2	N ^o 4	N ^o 6	N ^o 8	N ^o 10	N ^o 12	N ^o 14	N ^o 18
1^{er} SEMIS (a)																
Brome des prés.....	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	4
Dactyle pelotonné.....	9	12	14	10	5	8	8	7	5	11	8	11	3	5	5	6
Fétuque des Prés.....	7	—	6	—	8	—	6	—	—	—	—	—	2	—	3	—
Fétuque ovine.....	—	1	1	4	3	3	2	5	—	—	—	—	2	—	—	—
Fromental.....	7	9	2	7	4	5	4	3	5	6	3	9	2	6	—	6
Houque laineuse.....	—	2	—	4	—	2	—	3	—	—	—	—	—	6	—	6
Ray-grass anglais.....	8	8	10	8	9	10	10	8	10	11	8	8	12	12	13	12
Ray-grass d'Italie.....	2	2	3	2	2	—	3	—	3	3	4	3	2	—	—	—
Sainfoin double.....	—	14	—	10	—	—	—	—	—	20	—	16	—	—	—	—
2^e SEMIS (a)																
Agrostis vulgaire.....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fléole des prés.....	6	4	6	3	5	5	5	3	6	4	6	3	7	4	6	3
Lotier corniculé.....	4	4	4	3	4	3	5	4	2	1	2	2	2	1	2	2
Minette.....	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	4	—	4	2	4
Pâturin commun.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pâturin comprimé.....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pâturin des prés.....	1	3	1	1	3	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Trèfle blanc.....	1	1	1	1	2	2	1	1	1	—	1	—	2	2	1	1
Trèfle hybride.....	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	1	2	—
Trèfle jaune d. sables.....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
Trèfle violet.....	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—
	48 kg.	64 kg.	50 kg.	59 kg.	46 kg.	44 kg.	49 kg.	43 kg.	36 kg.	61 kg.	35 kg.	60 kg.	35 kg.	43 kg.	34 kg.	45 kg.

(a) Les graines pour prairies sont livrées en deux semis : le premier formé des grosses graines qui doivent être semées d'abord et enterrées assez profondément ; le deuxième, des graines fines à répandre ensuite et à peu recouvrir.

A la demande de nos clients, nous expédions aussi par espèces séparées.

Gazons et Pelouses

RAY-GRASS

Lorsqu'il s'agit de créer rapidement une pelouse pour une durée limitée, on doit employer le Ray-Grass anglais ou le Ray-Grass de Pacey, s'il est possible de donner à la future pelouse tous les soins nécessaires, c'est-à-dire arrosages fréquents, tontes répétées, roulage, etc., etc...

Ray-Grass anglais, qualité N° 26 extra-lourd (31 kg. à 33 kg. l'hectolitre).	Les 100 kg. 470 »	Le kg.. 5 10
Ray-Grass de Pacey très fin, qualité N° 32 (environ 40 kg. l'hectolitre).	Les 100 kg. 590 »	Le kg.. 6 40

On sème de 150 à 200 kg. à l'hectare.

Gazons composés ou Lawn-Grass

Gazons Rustiques

On appelle ainsi des mélanges composés, suivant la nature du sol et les conditions climatiques, de graminées à herbe fine et enracinement profond auxquelles on associe ordinairement du Ray-Grass anglais, ce dernier destiné à fournir rapidement une surface verte en attendant que les autres graminées plus lentes à s'installer viennent prendre sa place. Ces mélanges sont d'un prix de revient plus élevé que les Ray-Grass employés seuls, mais deviennent au contraire économiques si l'on considère que le coût de leur dépense ne se renouvelle que dans un intervalle éloigné, si les soins de culture indispensables leur sont donnés, c'est-à-dire, semis sur un sol parfaitement propre, tontes assez fréquentes pour ne pas laisser les graminées monter à graines, et fumures répétées au compost.

Certains amateurs, surtout dans les pays chauds, nous réclament des compositions de gazon sans Ray-Grass, estimant que ce dernier devient inutile du moment qu'il est appelé à disparaître dans la suite. Nous sommes de leur avis, mais à la condition, ce qui est assez rare, que le terrain à semer soit parfaitement propre et qu'ils éliminent de la jeune pelouse les mauvaises herbes apportées par le vent, au fur et à mesure de sa croissance. On obtiendra ainsi un beau gazon bien dense, de couleur bien uniforme et d'une durée presque indéfinie, venant compenser avantageusement le prix de revient élevé de ces mélanges, dû au haut prix des graminées fines entrant dans les compositions de ce genre.

Compositions renfermant du Ray-Grass anglais

N° 16	N° 17	N° 20
Formule pour bonne terre franche.	Formule pour terre sèche et maigre.	Formule pour terrain à l'ombre.
Quantité à semer à l'hectare : 100 kg.	Quantité à semer à l'hectare : 100 kg.	Quantité à semer à l'hectare : 100 kg.
Prix des 100 kg. : 770 francs.	Prix des 100 kg. : 890 francs.	Prix des 100 kg. : 870 francs.
Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :
1 kg..... 8 20	1 kg..... 9 40	1 kg..... 9 20
2 kg..... 15 40	2 kg..... 17 80	2 kg..... 17 40

Compositions sans Ray-Grass anglais

N° 21	N° 22	N° 23
Formule pour bonne terre franche.	Formule pour terre sèche et maigre.	Formule pour terrain à l'ombre.
Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.	Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.	Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.
Prix des 100 kg. : 1760 francs.	Prix des 100 kg. : 1520 francs.	Prix des 100 kg. : 1730 francs.
Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :	Boîtes toutes préparées de :
1 kg..... 18 60	1 kg..... 16 20	1 kg..... 18 30
2 kg..... 36 20	2 kg..... 31 40	2 kg..... 35 60

Compositions pour Prairies-Pelouses

Formule N° 25 pour prairie-pelouse en terrain frais	Les 100 kg..... 620 »	Le kg..... 6 70
— N° 27 — en terrain sec	Les 100 kg..... 620 »	Le kg..... 6 70

Ces compositions forment un gazon régulier et bien fourni pouvant être fauché comme fourrage. Sans nécessiter les soins minutieux que réclament les gazons fins, ces pelouses gardent leur aspect verdoyant durant toute l'année et sont d'un emploi tout indiqué dans les parcs pour les parties éloignées des habitations. Quantité à semer à l'hectare : 65 kg.

Compositions spéciales d'engazonnement

Golf-Links — Terrains de foot-ball — Courts de Lawn-Tennis — Terrains de sport et de récréation — Champs de courses de chevaux — Champs d'aviation — Talus de chemins de fer, etc...

Il est toujours très difficile de choisir parmi les multiples variétés de graminées et de légumineuses celles qui peuvent constituer les différentes compositions spéciales énumérées ci-dessus et de déterminer les proportions dans lesquelles elles doivent être associées. Ce choix réclame, en effet, une grande pratique et la connaissance approfondie de chaque espèce, de ses caractères de végétation, de sa durée et de ses aptitudes. C'est surtout dans les compositions spéciales pour Terrains et Jeux que les espèces doivent être adaptées tout spécialement aux exigences des différents sports. Nous exécuterons très volontiers, en suivant fidèlement toutes leurs recommandations, les compositions que nos clients voudront établir eux-mêmes en s'inspirant quant au choix des espèces, de leur propre expérience.

Nous sommes aussi à l'entière disposition de nos clients pour étudier les formules les mieux appropriées à la nature du terrain et au but poursuivi, et leur communiquer nos meilleurs prix sans engagement pour eux.

Fleurs



Il est inutile que nous insistions sur la beauté et le charme des fleurs. Tous nous les admirons et les aimons, en massifs bien ordonnés, isolées sur les pelouses, ou bien dans les appartements qu'elles embaument et égailent de leurs brillants coloris.

Mais nous voulons dire combien, avec un peu de soin et même sans expérience, il est facile de les cultiver. Les nombreux insuccès de certains amateurs sont bien souvent dus à l'emploi de graines inférieures, à des semis faits trop profondément ou à des époques non favorables.

Nos graines de fleurs sont récoltées avec les soins très méticuleux qu'elles réclament, nettoyées et séchées de telle façon que leur germination est parfaite. Provenant de cultures rigoureusement surveillées, nos espèces sont remarquables par la grandeur ou la forme de leurs fleurs, la diversité ou la nouveauté de leurs coloris. Elles vous procureront des résultats inespérés et une abondance de fleurs magnifiques qui seront le charme de votre demeure, votre plaisir et l'heureuse surprise de vos amis.

Le choix de nos clients sera grandement facilité par les tableaux ci-après : 1° les principales espèces classées par emploi; 2° un résumé de la culture des fleurs les plus courantes. En outre chacun de nos sachets porte les indications nécessaires de culture et nos services de renseignements sont tout à la disposition de notre clientèle. 3° un calendrier de semis avec indication des époques de floraison correspondantes.

Emploi des principales Fleurs

Les chiffres indiquent les distances moyennes en centimètres, ordinairement observées dans les plantations entre les plantes ou touffes de plantes.

Pour bordures.

Ageratum variétés naines (25); Alysses (30); Arabis (30); Asperule odorante (25); Balsamine naine (25); Campanule Miroir-de-Vénus (30); Capucines naines (80); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Clarkia nain (20); Collinsia (20); Coréopsis nains (25); Crépis (25); Cuphea (25); Eschscholzia de Californie (20); Gamolepis (25); Immortelle naine (25); Julianne de Mahon (20); Kaulfussia (20); Leptosiphon (15); Lobelia Erinus (25); Muflier nain (25); Myosotis (20); Nemophila (25); Nierembergia (20); Nigelle de Damas (20); Œillets Mignardises (20); Œillets de Chine (20); Œillets d'Inde nains (20); Pâquerettes (20); Pensées (30); Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Pourpiers (25); Primevères des jardins (25); Pyrethres dorés (25); Reines-Marguerites naines (25); Résédas (25); Rose-d'Inde naine (25); Salpiglossis nain (10); Saponaire de Calabre (20); Scabieuse naine double compacte (20); Senecion des Indes nain (20); Silènes pendula (20); Soucis (30); Tagetes (25); Thlaspi nains (20); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnias Mignon et Lilliput (20).

Pour massifs et corbeilles.

Adonide goutte-de-sang (30); Ageratum (30); Alonzoa (40); Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse odorant (30); Amarante Crête-de-coq (35); Anthémis (30); Balsamines (40); Begonias semperflorens (25); Belle-de-jour (30); Belle-de-nuit (50); Brachycome (25); Cacalie (25); Calandrinia (20); Capucines naines (80); Chardons (50); Chrysanthèmes annuels (35); Clarkia (40); Collinsia (20); Coquelourdes (50); Coréopsis (40); Crépis (25); Cynoglosses (20); Dahlias nains (50); Erysimum (25); Eschscholzia (20); Gaillardes (40); Giroflées (30); Godetia (25); Immortelles (35); Impatiens (35); Julianne de Mahon (20); Lin grande

fleur (20); Lobelia Erinus (25); Mimulus (35); Mufliers (35); Myosotis (25); Nemésias (25); Nemophila (25); Nierembergia (25); Nigelles (25); Œillets Marguerites (25); Œillets de Chine (25); Œillets de Poète (35); Œillets d'Inde nains (25); Pavots (30); Pélargonium (30); Pensées (30); Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Pieds-d'alouette nains (25); Pois de senteur nain (30); Pourpiers (25); Reines-Marguerites (40); Résédas (30); Rhodanthes (30); Roses d'Inde (50); Salpiglossis (15); Saponaire de Calabre (20); Sauge splendens (50); Scabieuses (40); Senecion des Indes (40); Silène pendula (20); Souci double (30); Tagetes (25); Thlaspi annuels (35); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnias (40).

Pour grands massifs et plates-bandes.

Amarantes à feuillage (45); Célosies (40); Cosmos (80); Dahlias hauts (100); Datura (60); Ipomopsis (40); Ketmie (80); Lavatère à grande fleur (35); Linaire pourpre (20); Lupins (40); Maïs (50); Malope (50); Mauve frisée (40); Mauve d'Alger (80); Molène (70); Œillet d'Inde grand (40); Pavots (30); Pieds-d'alouette des blés (35); Ricins (100); Rose d'Inde grande (50); Sauge splendens (50); Soleils (70); Tabacs (90); Zinnias (40).

Plantes à feuillage ornemental et pouvant être isolées sur pelouses.

Acanthe à large feuille (*isoler*); Amarantes à feuillage (45); Balisiers (*Cannas*) (80); Bocconia (*isoler*); Choux frisés et panachés (50); Maïs panachés (50); Musa divers (*isoler*); Ricins (100); Sauge argentée (60); Solanum (80); Tabacs (90).

Plantes à feuillage coloré pour mosaïques et bordures.

Begonias semperflorens (25); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Coléus (35); Perilla (40); Pyréthres dorés (25).

Plantes vivaces

pour massifs et plates-bandes permanents.

1^o HAUTES : Achillée (60); Aconit (100); Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Balisiers (*Cannas*) (80); Chrysanthèmes vivaces (50); Digitales (50); Fraxinelle (50); Gaillardes vivaces (40); Gypsophila paniculata (50); Lin vivace (40); Lobelia vivace (40); Lupin polyphyllé (70); Lychnis (40); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivace (50); Physalis (50); Pieds-d'alouette vivaces (50); Potentille (40); Rose-Trémière (90); Scabieuse du Caucase (50); Rosier multiflore (50); Tritoma (35); Valériane (50); Verge-d'Or (60).

2^o BASSES : Alysse Corbeille-d'or (15); Aubrietia (25); Campanule carpatia (35); Gentiane acaule (25); Gerardia (20); Œillet des fleuristes (25); Œillets Mignardises (20); Œillets de Poète (35); Oxalis (15); Primevères des jardins (20); Statice armeria (10); Thlaspi vivaces (35).

Plantes grimpantes annuelles pour fenêtres, treillages, murailles, troncs d'arbres dénudés, etc.

Capucines grandes (80); Cobée (100); Coloquintes (80); Courges (80); Doliques (80); Eccremocarpus (100); Haricot d'Espagne (60); Houblon (80); Ipomées (40); Lophospermum (50); Maurandia (50); Mina lobata (80); Pois de senteur (40); Volubilis (40).

Plantes grimpantes, vivaces.

Boussingaultia (80); Loasa (70); Pois vivace (80).

Plantes à longues tiges pour bouquets et vases.

Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Centaurée impériale (30); Centaurée Barbeau (30); Chrysanthèmes annuels (35); Chrysanthèmes vivaces (50); Coquelicots (20); Coréopsis grands (40); Cosmos (80); Dahlias (50 à 100); Digitales (50); Gaillardes (40); Gaura (60); Giroflées (30); Glaieuls (25); Gypsophila paniculata (50); Hellébore (50); Lobelia vivace (40); Lupins annuels (40); Lupins vivaces (70); Matricaires (30); Montbretias (10); Muflier grand (35); Œillets (30); Pavots annuels (30); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivace (50); Pieds-d'alouette divers (25 à 50); Pois de senteur; Pois vivace; Pyréthres roses (40); Reines-Marguerites (40); Roses-d'Inde (50); Salpiglossis hybrides (15); Sauge (*Salvia*) splendens (50); Scabieuses (40); Soleils (70); Stevia (50); Verveines (25); Zinnias (40).

Pour appartements, jardins d'hiver, vérandas, bow-windows.

Ageratum; Bégonias; Browallie; Calcéolaires; Cinéraire hybride; Coléus; Cuphea; Cyclamens de Perse; Fuchsias; Giroflées; Gloxinias; Héliotropes; Impatiens Sultani; Lantana; Lobelia Erinus; Matricaires; Mimulus; Musa; Œillets; Pervenche; Pétunias; Primevère Obconica; Primevère de Chine; Reines-Marguerites; Résédas; Rhodanthe; Soucis; Streptocarpus; Tabacs.

Pour jardinières, suspensions, appartements, fenêtres, etc.

Abronia; Alysses; Asparagus Sprengeri; Capucines; Centaurée candidissima; Cinéraire maritime; Clintonia

pulchella; Coléus; Fraisier des Indes; Fuchsias; Glaciale; Héliotropes; Impatiens Sultani; Linaire cymbalaire; Maurandia; Nierembergia; Pelargoniums; Pensées; Pétunias; Pourpriers; Soucis.

Plantes à floraison printanière.

Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse Corbeille-d'argent (30); Anémones (15); Arabis (30); Aubrietia (25); Giroflées (30); Julianne de Mahon (20); Lin vivace (40); Myosotis (25); Nycterinia (35); Pâquerettes (20); Pensées (30); Primevères des jardins (20); Saponaire de Calabre (20); Silènes pendula (20); Thlaspi vivaces (35); Violettes (20).

Pour bouquets secs.

Acroclinium (30); Amarantoïde (25); Célosies (40); Gypsophila paniculata (50); Immortelles (35); Lunaire (50); Physalis (50); Rhodanthe (30); Statice.

Graminées ornementales.

Agrostis (25); Avoine animée (50); Briza (30); Gymnotrix (80); Gynierium (150); Lagurus (40); Larme-de-Job (45); Mais panaché (50).

Plantes odorantes.

Abronia (60); Alysses odorants (30); Asperule odorante (30); Auricules (25); Basilics (30); Centaurée Barbeau (30); Cyclamens (30); Datura (60); Enothères (50); Freesia; Giroflées (30); Héliotropes (30); Hyssope (30); Julianne des jardins (40); Lupins changeants (70); Mélilot (50); Mimulus (35); Muguet (20); Œillet des fleuristes (25); Œillets Mignardises (20); Pétunia blanc (40); Phlox vivace (50); Pois de senteur; Primevères des jardins (20); Résédas (30); Tabac blanc odorant (90); Thlaspi odorant (35); Thym (30); Valériane (50); Verveines (25); Violettes (20).

Pour exposition demi-ombragée, sous bois.

Aconit (100); Ancolies (40); Anémones (15); Asperules (25); Auricules (25); Balsamines grandes (40); Balsamines naines (25); Bégonias (25); Campanules (25); Centaurée montana (50); Clintonia (15); Cyclamen d'Europe (25); Dielytra (50); Digitales (50); Gentiane (25); Hellébore (50); Heuchera (30); Impatiens (35); Linares (25); Lins (30); Lobelia Erinus (25); Lobelia vivace (40); Lunaire (50); Lupins changeants (70); Matricaires (30); Mimulus (35); Mufliers (35); Muguet (20); Myosotis (25); Nemophila (25); Pâquerettes (20); Pavots vivaces (50); Pensées (30); Pervenche (40); Pieds-d'alouette (25 à 50); Primevères des jardins (20); Primevère du Japon (25); Saxifraga hypnoides (15); Schizanthus (40); Soucis (30); Verge d'or (*Solidago*) (60); Violettes (20).

Pour rocailles, vieux murs, troncs d'arbres.

Abronia (60); Adonide de printemps (30); Alysse Corbeille-d'or (15); Ancolies (40); Arabis (30); Asperules (25); Aubrietia (25); Auricules (25); Calandrinia à ombelle (20); Campanule carpatia (35); Capucines naines (80); Centaurée montana (50); Cyclamen d'Europe (25); Digitales (50); Ficoïde (20); Fraisier des Indes (20); Gentiane acaule (25); Giroflées jaunes (40); Glaciale (30); Gnaphalium (10); Heuchera (30); Julianne de Mahon (20); Leptosiphon (15); Linaire cymbalaire (25); Lobelia Erinus (25); Lychnis des Alpes (20); Molène (70); Mimulus musqué (20); Muflier nain (25); Myosotis (25); Némésia (25); Oxalis (15); Pâquerettes (20); Pourpier (25); Primevères des jardins (20); Résédas (30); Saxifraga (15); Statice (10); Thlaspi vivaces (35); Verge-d'or (60); Verveines (25); Violettes (20).

Abrégé de la Culture des Fleurs

Les lettres, portées à droite de chaque plante, indiquent les cultures qui peuvent lui être appliquées, en se reportant, à la même lettre du tableau ci-dessous.

Abronia	F.S.	Caladie	J.	Corcopsis	I.J.V.	Hellébore	K.V.	Nemesia	E.X.	Réséda	B.I.X.
Acanthe	P.	Calandrinia	J.	Cosmos	B.H.	Heuchera	M.	Nemophila	D.I.V.	Rhodanthé	F.J.
Achillée	P.	Calceolaire	Q.	Courges d'ornement	I.N.	Houblon	E.J.	Nigelle	D.J.	Ricin	I.N.
Aconit	M.	Campanule Miroir de	J.V.	Crépis	J.V.	Immortelle	F.N.X.	Éillet des fleuristes	L.	Rose-d'Inde	F.H.
Acroclinium	F.J.X.	— Vénus	K.	Cuphea	F.	Impatiens	F.	— Mignardise	L.	Rose-Trémière	P.
Adonide goutte - de	D.J.U.	— à grosse fleur	K.	Cyclamen de Perse	Z.	Ipomopsis	T.	— de Chine	I.J.X.	Rosier multiflore	A.
— sang	L.	— vivace	L.	— d'Europe	Q.	Julienne des jardins	L.	— de Poète	L.	Salpiglossis	J.
— de printemps	M.	Canna	I.P.	Cynoglosse	D.N.U.	Julienne de Mahon	D.N.U.	— d'Inde	F.H.	Saponaire	D.N.U.
Ageratum	F.H.T.	Capucine	B.J.X.	Dahlia	A.F.	Kaulfussia	J.X.	Pâquerette	N.R.	Sauge	F.S.
Agrostis	J.U.	Célosie à panache	I.	Datura	F.J.	Ketmie	H.J.	Pavot annuel	D.U.	Saxifraga hypnoides	M.
Alonzoa	F.J.	Centaurée ambrette	H.I.J.	Digitale	K.	Lagurus	J.T.	— vivace	P.	Scabieuse des jardins	J.U.
Alysse odorant	D.J.X.	— Barbeau odorant	D.J.V.	Dolique	I.N.	Lantana	F.	Peiargonium. Gera	Q.Y.	— du Caucase	L.
— corbeille d'or	L.	— barbeau (bleuet)	A.F.S.	Echémocarpus	F.S.	Larme-de-Job	I.N.	nium	F.L.	Schizanthus	D.X.
Amarante crête - de	I.N.O.	— candissima	H.J.V.	Echinothère	N.V.	Lavatière à grande	J.	Pennisetum	F.L.	Seneçon des Indes	F.J.X.
— de coq	L.	— depressa	K.	Erysimum	J.U.	— en arbre	F.	Pensée	H.R.	Silène	D.R.
Amarante à feuillage	F.	— montana	J.U.	Eschscholzia	F.N.	— vivace	J.V.	Pentstemon	F.S.	Solanum	F.
Amarantoïde	M.	Chardon	F.J.X.	Ficoides	P.	Fraisier des Indes	J.X.	Perilla	F.H.J.	Soleil	J.
Ancolie	H.J.	Chrysanthème à ca	L.	Fraxinelle	M.	— vivace	E.L.	Pervenche	A.	Souci	D.V.
Anthemis	L.	— des prés	F.X.	Gaillarde peinte	E.T.	— vivace	F.L.S.	Pétunia	F.H.	Satie	L.
Arabis	J.X.	— inodore	A.L.	— vivace	K.	Loasa	F.J.T.	Phlox de Drummond	F.J.X.	Stavia	F.K.
Asperule azurea	L.	— Inde et Japon	F.J.V.	Gaura	F.K.P.R.	Lobelia Erinus	M.	— vivace	W.	Stipa	L.
— odorante	E.F.	— des jardins	L.	Gentiane	M.V.	— vivace	F.S.	Physalis	B.	Streptocarpus	G.
Aster vivace	P.	— maximum	F.J.V.	Gerardia	F.S.	Lophospermum	L.	Pied - d'alouette an	D.U.	Tabacs	I.
— de Chine	L.	Cinéraire à fleur	F.L.X.	Gilia	D.J.U.	Lunaire	J.	nuel	E.L.	Tagetes	F.
Aubrietia	O.	— maritime	D.N.U.	Girofée annuelle	F.J.X.	Lupin	F.P.	— vivace	D.N.U.	Thlaspi annuel	D.X.
Auricule	D.	Clarkia	A.	— d'hiver	O.	Lychnis	I.J.	Pois de senteur	K.	— sempervirens	L.
Avoine animée	F.H.N.	Cobée	A.	— jaune	L.	Mais	E.T.L.	— vivace	F.J.	Valériane des jar	H.R.
Balsamine	C.Y.	Coleus	I.X.	Glaciale	F.N.	Malope	F.S.	Potentille	L.	dins	J.X.
Bégonia semperflor	C.C.	Collinsia	J.U.V.	Gloxinia	G.	Matricaire	J.	Pourpier	Q.	— d'Alger	L.
— tubéreux	C.C.	Collomia	I.N.	Gnaphalium	J.V.	Maurandia	D.J.	Primevère des jar	Q.	Véronique	E.
— discolor	H.J.	Coloquinte	F.H.	Gomphia	D.J.V.	Mauve	F.N.	dins	F.L.	Verveine	F.X.
Belle-de-jour	F.J.T.	Concombre d'orne	J.N.U.	Gynethrix	K.P.	Méillot	H.P.	— de Chine	L.	Violette odorante	L.R.
Belle-de-nuit	F.J.V.	ment	J.X.	Cynerium	J.	Mimulus	R.	— obconica	E.F.	— Cornuta	E.K.R.
Bocconia	F.N.	Coquelicot		Gypsophile élégant		Mina		Pyrèthre rose		— doré	J.X.
Brachycome		Coquelourde vivace		— paniculata		Mufier		— gazonnant		— Vobubilis	J.
Bryza		— rose-du-ciel		Haricot d'Espagne		Myosotis		Reine-Marguerite		Zinnia	I.O.
Browalle				Héliotrope							

Les époques de floraison correspondantes sont indiquées aux pages suivantes.

A Semer de janvier en mars, en terrines, sur couche chaude ou en serre; repiquer en godets placés sur couche et planter en mai-juin.

B Semer en février-mars, en godets, sur couche chaude; enlever les godets en mai et mettre en place, sans diviser, à bonne exposition.

C Semer de février en mai, sur couche chaude ou en serre, en pots ou terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable siliceux, placés près du verre, arroser par imbibition en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau. Repiquer deux ou trois fois et planter en juin.

D Semer en mars-avril, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

E Semer en mars-avril, sous châssis froid, à bonne exposition; repiquer en pépinière et planter en mai.

F Semer en mars-avril, en pots ou terrines sur couche tiède, en terre légère et substantielle, repiquer sur couche ou en pots laissés sur couche et planter en mai, à bonne exposition.

G Semer de mars en mai, sur couche chaude ou en serre chaude, en terrines maintenues près du verre, garnies de terre de bruyère; repiquer en terrines, puis repotter un pied par pot. Continuer à cultiver en serre tempérée, sous châssis ou en appartements.

H Semer en avril en pépinière bien exposée en plein air; repiquer au besoin en pépinière bien exposée et planter en juin lorsque le plant est assez fort.

I Semer en avril sur couche chaude; repiquer en pots placés sur couche et planter en mai-juin à exposition chaude (sauf le *Mimulus*, lequel doit être à mi-ombre).

J Semer en avril-mai, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

K Semer en avril-mai, en pépinière en plein air; repiquer en pépinière et planter en automne ou au printemps suivant. Couvrir de feuilles ou placer des châssis froids sur les espèces délicates pendant le premier hiver.

L Semer d'avril en juillet en pépinière en plein air, en pots ou terrines, bien drainés; repiquer en pépinière ou sous châssis froid. Planter, si possible, les espèces rustiques à l'automne, protéger les autres sous châssis froid pendant l'hiver et planter au printemps.

M Semer d'avril à juillet, en pépinière en plein air, en pots ou en terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable, de préférence à mi-ombre; repiquer en pépinière dès que le plant est assez fort et planter en automne, si possible, ou au printemps.

N Semer fin mai, directement en place, en pleine terre ou en pots, à exposition chaude, en terre bien meuble.

O Semer en mai-juin, en pépinière en plein air, à exposition chaude et en terre légère; repiquer en pépinière bien exposée et mettre en place fin juin.

Pour les *Girofées*, repiquer en pépinière les plants de semis lorsqu'ils sont assez forts; repiquer un mois après, en planches à 25 centimètres de distance; mettre fin septembre en pots placés sous châssis à l'ombre. Bassiner pour aider la reprise; puis, lorsque celle-ci est assurée, aérer le plus possible; ombrer contre l'ardeur du soleil; hiverner sous châssis, en maintenant les pots plutôt secs. En mars-avril, planter à demeure en pleine terre, ou repotter définitivement en pots plus grands.

P Semer de mai en juillet en pépinière bien exposée en plein air, en terrines ou en pots; repiquer en pépinière bien exposée ou en pots, en situation abritée, et planter en automne, si possible, ou au printemps. Sauf : *Canna* et *Gaura*, à hiverner sous châssis froid.

Q Semer en juin-juillet, sous châssis froid, en terrines bien drainées et remplies de terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés; aérer peu et ombrer fortement jusqu'à la levée, à partir de laquelle on donne progressivement air et lumière, en surveillant l'humidité. Arroser par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; repiquer dès que les plantes ont quelques feuilles et repotter en septembre.

Pour les *Bégonias*: aérer alors fortement, puis, lorsque les tiges fanent, diminuer les arrosages jusqu'à dessiccation complète de la terre; enlever alors les tubercules et les conserver à l'état sec dans un endroit sain, à l'abri des gelées.

Pour les autres plantes: hiverner sous châssis ou en serre tempérée, très près du verre, arroser modérément et repotter successivement selon les besoins.

R Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, repiquer en pépinière et planter en automne, si possible, ou au printemps.

S Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, ou en pots repiquer en pots de préférence, ou en pépinière sous châssis. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

T Semer en août-septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pots. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité en hiver et planter en avril-mai.

U Semer en septembre, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

V Semer en septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pépinière bien exposée. Abriter des grands froids avec litière ou paillassons et planter en avril-mai.

W Semer en septembre sous châssis froid, ou encore de mars en juin, en terrines. Avec le semis de mars en juin, la germination s'effectue plus souvent au printemps suivant; repiquer en pépinière lorsque le plant est assez fort, et planter au printemps ou à l'automne.

X Semer en septembre en pépinière, en plein air; hiverner sous châssis froid, en pépinière ou en pots, le plus près possible du verre, afin de s'opposer à l'étiollement. Éviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

Y Semer en septembre, sous châssis froid, en terrines en terre de bruyère sableuse, finement tamisée; maintenir les terrines à 15 centimètres du verre; ombrer jusqu'à ce que la germination soit complète. Arroser avec une pomme extrêmement fine, ou plutôt par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; éviter l'excès d'humidité en hiver. Aérer très peu jusqu'à ce que les plantes se soient franchement montrées; repiquer d'abord en terrines, puis en godets, et planter en mai-juin.

Z Semer de préférence d'octobre en janvier, ou de mars en mai; sur couche chaude ou en serre, en pots ou en terrines, en terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés; repiquer d'abord en terrines, puis en godets. Maintenir toujours le plus près possible du vitrage; repotter une dernière fois huit mois environ après le semis. Placer sous châssis, en serre tempérée ou en appartements. Floraison un an environ après le semis.

Calendrier de semis des Fleurs

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris.

Ch. désigne les semis à effectuer sous châssis.

PT. désigne ceux à effectuer en pleine terre.

Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de Ch. ou PT. indiquent l'époque de floraison correspondante au mois du semis.

Exemple : Un semis d'Adonide goutte-de-sang en mai permet d'obtenir la floraison en juillet-août dans des conditions normales de culture.

Mois de semis

DÉSIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissant année suiv.
MOIS DE FLORAISON CORRESPONDANTS											
Abronia umbellata.....			Ch. juil. sept.	Ch. juil. sept.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-oct.
Acroelinium roseum....			Ch. juin juil.	PT. juil. août	PT. juil. août				PT. an. suiv.		Mai-juin.
Adonide goutte-de-sang.....		PT. juin-juil.	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil. août				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Ageratum du Mexique.....			Ch. juin sept.	Ch. juin oct.	PT. août oct.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-sept.
Agrostis.....				PT. juil. août	PT. août sept.				PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Alonzoa divers.....			Ch. juil. sept.	Ch. août oct.	PT. sept. oct.						
Alyse corbeille-d'or.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Avril-mai.
— odorant.....			PT. juin août	PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT. août oct.			PT. an. suiv.		Mai-octobre
Amarante Crête-de-Coq.....			Ch. juil. sept.	Ch. juil. sept.							
— à feuillage (feuillage).....			Ch. juin sept.	Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct.					
Amarantoïde.....			Ch. juil. sept.	Ch. juil. sept.							
Ancolies diverse.....			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet
Arabis Alpina.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mars-mai.
Aubrietia.....			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mars-juin.
Auricule (Oreille d'Ours).....	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Avril-mai.
Balsamine.....			Ch. juin sept.	Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct.					
Bégonia tubéreux.....	Ch. juin sept.	Ch. juin sept.	Ch. juil. oct.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.				Juin-octobre
— semperflorens.....	Ch. juin sept.	Ch. juin sept.	Ch. juil. oct.	Ch. août oct.				Ch. an. suiv.			Juin-octobre
Belle-de-Jour.....			PT. juin août	PT. juil. sept.	PT. août sept.	PT. août sept.					
Belle-de-Nuit.....			Ch. juil. sept.	PT. juil. oct.	PT. août oct.						
Brachycome iberidifolia.....			Ch. juin août	PT. juil. sept.	PT. août sept.			PT. an. suiv.	Ch. an. suiv.		Mai-août.
Browalle.....			Ch. juin sept.	Ch. juil. sept.	PT. août oct.						
Calcéolaire hybride.....						Ch. avr. mai	Ch. mai juin	Ch. mai juin			
Campanule annuelle.....				PT. juin sept.	PT. août sept.	PT. août sept.			PT. an. suiv.		Mai-juin.
— bisannuelle et viv.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Juin-sept.
Capucine.....			Ch. juin oct.	PT. juil. sept.	PT. août oct.						Mai-juillet.
Célosie à panache.....			Ch. juil. sept.	Ch. juil. sept.							
Centauree Ambr. musq.....				PT. juil. sept.	PT. août oct.						
— Barbeau (Bleuet).....	PT. juin juil.	PT. juin août	PT. juil. sept.	PT. juil. sept.	PT. août sept.				PT. an. suiv.		Juin-juillet.
— Candidissima (feuill.).....	Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Mai-octobre.
Chrysanthème annuel.....			Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT. août sept.	PT. août sept.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-sept.
— vivace.....	Ch. oct. nov.	Ch. oct. nov.	Ch. oct. nov.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Oct.-nov.
Cinénaire hybride.....					Ch. fév. mai	Ch. mars mai	Ch. mars mai				
— maritime (feuillage).....		Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juil. oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mars-nov.
Clarkia divers.....		Ch. mai sept.	PT. juin sept.	PT. juil. sept.	PT. août sept.	PT. août sept.			PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Clintonia pulchella.....		Ch. juin sept.	Ch. juin sept.	Ch. juil. sept.	PT. août sept.	PT. sept. mb.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-sept.
Cobée grimpante.....		Ch. juil. nov.	Ch. juil. nov.	Ch. juil. nov.							
Coleus (feuillage).....	Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juil. oct.							
Collinsia bicolore.....			PT. mai juin	PT. juin juil.	PT. août sept.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Coquelicots divers.....	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil. août	PT. juil. août				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Coquelourde des jardins.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.					Juin-août.
— Rose-du-Ciel.....				PT. juil. août	PT. août sept.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juillet.
Coréopsis annuel.....			PT. juin sept.	PT. juil. sept.	PT. août sept.				PT. an. suiv.		Juin-juil. et.
Cosmos divers.....		Ch. juil. sept.	Ch. juil. sept.	PT. juil. oct.							

DÉSIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissant année suiv.
MOIS DE FLORAISON CORRESPONDANTS											
Crépis blanc et rose.....				PT.juil. août	PT.juil. août				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Cyclamen de Perse.....	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.				Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	1 an ap. sem.
Cynoglosse à feuil. d. lin.....			PT.juin juil.	PT.juil. août	PT.juil. août	PT. août			PT. an. suiv.		Juin-juil. et.
Dahlia (graines).....	Ch.sept. oct.	Ch. sept. oct.	Ch. sept. oct.	Ch.sept. oct.	Ch. octobre						
Datura d'Egypte.....			Ch. juin. oct.	Ch. août oct.	PT. sept. oct.						
Digitales diverses.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.					Juin-août.
Ececemocarpus grimpant.....		Ch. sept. oct.	Ch. sept. oct.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juin-octobre.
Enothère annuelle.....			Ch.juil. août	PT. juil.sept.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Septembre.
Eschscholzia de Calif.....			PT. juil.sept.	PT. juil.sept.	PT. août sept.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin juillet.
Ficoïde tricolore.....			Ch. juin.sept.	Ch. juil.sept.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-juin.
Fraxinelle.....								PT. an. suiv.	PT. 3 ^e année	PT. 2 ^e année	Mai-juin.
Freesia refracta.....			Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.						Févr. -mars
Gaillarde peinte.....		Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-octob.
— vivace.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.					Juin-octob.
Gamolepis Tagetes.....			Ch. juin juil.	PT.juil. août	PT. août sept.						Mai-juin.
Gentiane.....									PT. 2 à 3 ans	PT. 2 à 3 ans	Ma s-mai.
Gillias divers.....			PT.juin juil.	PT. juil. août	PT. août				PT. an. suiv.		Mai-juin.
Giroflée Quarant. ann.....		Ch. juin août	Ch. juin août	PT. juil.sept.	PT. août sept.				PT. an. suiv.		Avril-juin.
— — bisannuelle.....					PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Avril-juillet.
— jaune (Ravenelle).....					PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Avr. l-mai.
Gloxinia.....	Ch. juil.sept.	Ch. juil.sept.	Ch. août sept.								
Godetia.....				PT.juil. août	PT. août sept.				PT. an. suiv.		Juin-juillet.
Gypsophila élégant.....			PT.juil. août	PT.juil. août	PT. août sept.	PT. sept. oct.			PT. an. suiv.		Mai-juin.
— paniculata.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juin-août.
Haricot d'Espagne.....				PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct.					
Héliotrope.....		Ch. août oct.	Ch. sept. oct.	Ch. octobre							
Hellebore.....									PT. 2 ^e année	PT. 2 ^e année	Octob.-avr.
Heuchera.....				Ch. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai juillet.
Houblon du Jap. (feuill.).....			PT. juil. oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	juin-octob.
Immortelle annuelle.....			Ch. juil. oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.		Juin-août.
— à bractées.....			Ch. juil.sept.	Ch. juil. oct.	PT. août juil.				PT. an. suiv.		Juin-octob.
Ipomée volubilis.....				PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct.					
Ipomopsis élégant.....								PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juillet-octob.
Julienne des jardins.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-août.
— de Mahon.....		PT. mai juin	PT. mai juin	PT. juin août	PT. juil. août	PT. août sept.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Kaulfussia amelloïde.....			Ch. juin août	Ch. juil. août	PT. août sept.				PT. an. suiv.		Avril-mai.
Ketmie d'Afrique.....				Ch. juil. août	PT. août sept.						
Lantana d'Egypte.....		Ch. août oct.	Ch. sept. oct.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.						Juillet-octob.
Lavatière à grande fleur.....			Ch. juil.sept.	PT. juil.sept.	PT. août sept.						
Leptosiphons divers.....				PT. juil. août	PT. août sept.				PT. an. suiv.		Mai-juin.
Lin à grande fleur.....			Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.		Mai-sept.
— vivace.....			Ch. août oct.	Ch. août oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet.
Lobelia Erinus.....			Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-sept.
Lunaire annuelle.....				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juin.
L											

Plantes annuelles pour fleurs à couper

Assortiment n° 47

6 espèces à semer en pleine terre
au printemps

Prix : 5 50

Chrysanthème des jardins double varié.
Clarkia élégant double varié.
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Lupins annuels en mélange.
Pied-d'Alouette des blés double varié.
Salpiglossis hybride varié.

Assortiment n° 50

12 espèces à semer en pleine terre
au printemps

Prix : 13 80

Centaurée Impériale à très grande fleur variée.
Chrysanthème des jardins double varié.
Clarkia élégant double varié.
Coréopsis élégant varié.
Gaillarde peinte variée.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée.
Godetias grands en mélange.
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Lupins annuels en mélange.
Pied-d'Alouette des blés double varié.
Reine-Marguerite Plume d'Autruche variée.
Salpiglossis hybride varié.

Assortiment n° 52

18 espèces à semer en pleine terre
au printemps

Prix : 18 80

Centaurée Impériale à très grande fleur variée.
Chrysanthème des jardins double varié.
Clarkia élégant double varié.
Coréopsis élégant varié.
Cosmos hybride hâtif à grande fleur varié.
Cynoglosse à feuille de lin.
Eschscholzia de Californie, mélange de nouvelles couleurs.
Gaillarde peinte variée.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée.
Godetias grands en mélange.
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Lupins annuels en mélange.
Pavot double grand à fleur de Pivoine varié.
Phlox de Drummond à grande fleur varié.
Pied-d'Alouette des blés double varié.
Salpiglossis hybride varié.
Saponaire à bouquet rose.
Scabieuse grande double variée.

Plantes annuelles pour fleurs blanches à couper

Assortiment n° 55

10 espèces à semer en pleine terre
au printemps

Prix : 16

Chrysanthème des jardins double blanc.
Clarkia élégant double blanc pur.
Eschscholzia de Californie blanc.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche.

Godetia nain Duchesse d'Albany.
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Œillet de Chine double blanc.
Pied-d'Alouette des blés double blanc.
Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche.
Verveine hybride blanche.

Assortiment n° 58

20 espèces à semer en pleine terre
au printemps

Prix : 28 60

Centaurée odorante blanche.
Chrysanthème des jardins double blanc.
Clarkia élégant double blanc pur.
Cosmos hybride hâtif à grande fleur blanche.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche.
Godetia nain Duchesse d'Albany.
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur.
Immortelle annuelle blanche.
Lavatera à grande fleur blanche.
Lupin grand blanc.
Muflier grand blanc.
Nigelle de Damas double blanche.
Œillet de Chine double blanc.
Pied-d'Alouette d.s blés double blanc.
Pois de senteur à grande fleur ondulée King White.
Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche.
Saponaire à bouquet blanc.
Silène à bouquet blanc.
Stevia serrata.
Verveine hybride blanche.

Graminées et fleurs pour bouquets secs

Assortiment n° 61

6 espèces à semer en pleine terre

Prix : 5 90

Acroclinium varié.
Eragrostis élégant.
Gypsophila paniculata.
Immortelle à bractées double variée.
Lagurus ovatus.
Statice sinuata varié.

Assortiment n° 64

12 espèces à semer en pleine terre

Prix : 13 80

Acroclinium varié.
Agrostis capillaris.
Echinops Ritro.
Eragrostis élégant.
Gypsophila paniculata.
Immortelle annuelle variée.
Immortelle à bractées double variée.
Lagurus ovatus.
Lunaire bisannuelle variée.
Rhodanthe en mélange.
Statice sinuata.
Stipa pennata.

Plantes bisannuelles décoratives

Assortiment n° 66

6 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 8 60

Campanule à grosse fleur simple variée.
Giroflée jaune simple variée.
Myosotis des Alpes bleu.
Pâquerette double blanche.
Pensée à grande fleur variée, choix extra.
Silène pendula rose.

Plantes bisannuelles pour fleurs à couper

Assortiment n° 69

6 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 10 40

Campanule à grosse fleur simple variée.
Giroflée d'hiver précoce à grande fleur variée.
Giroflée jaune simple variée.
Muflier grand varié.
Œillet remontant perpétuel géant varié.
Œillet de poète varié.

Plantes bisannuelles pour fleurs blanches à couper

Assortiment n° 72

6 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 11 50

Campanule à grosse fleur simple blanche.
Giroflée quarantaine Cocardeau blanche.
Lupin polyphyllé blanc pur.
Muflier grand blanc.
Œillet de poète blanc pur.
Œillet Marguerite blanc pur.

Plantes vivaces à bordures

Assortiment n° 74

6 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 8 20

Aubrietia deltoidea.
Alyse Corbeille d'or.
Arabis alpina.
Campanule Carpatica variée.
Œillet Mignardise d'Ecosse varié.
Primevère des jardins variée.

Plantes vivaces alpines pour rocailles

Assortiment n° 76

10 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 16 70

Alyse Corbeille d'or compact.
Arabis alpina.
Centaurée Montana.
Erysimum nain compact jaune d'or.
Giroflée jaune simple naine variée.
Heuchera sanguinea.
Linaire cymbalaire.
Muflier demi-nain varié.
Saxifraga hypnoides.
Viola Cornuta Papilio.

Plantes vivaces pour fleurs à couper

Assortiment n° 78

6 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 7 60

Ancolie des jardins hybride double variée.
Digitale gloxinioïde variée.
Gaillarde vivace à grande fleur variée.
Lin vivace varié.
Lupin polyphylle varié.
Pied-d'Alouette élevé varié.

Assortiment n° 80

10 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 12 60

Ancolie des jardins hybride double variée.
Digitale gloxinioïde variée.
Gaillarde vivace à grande fleur variée.
Julienne des jardins simple varié
Lin vivace varié.
Lupin polyphylle varié.
Lychnis Croix-de-Jérusalem varié.
Pied-d'Alouette élevé varié.
Pentstemon à grande fleur varié.
Scabieuse du Caucase variée.

Plantes vivaces pour fleurs blanches à couper

Assortiment n° 82

6 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 6 70

Chrysanthème maximum à grande fleur blanche.
Gypsophile paniculata.
Julienne des jardins simple blanc pur.
Lupin polyphylle blanc pur.
Lin vivace blanc.
Valériane des jardins blanche.

Assortiment n° 84

12 espèces à semer de mai en août
en pépinière

Prix : 16 70

Achillea ptarmica flore pleno.
Ancolie bleue à fleur blanche.
Chrysanthème maximum à grande fleur blanche.
Gypsophile paniculata.
Julienne des jardins simple blanche.
Lupin polyphylle blanc.
Lin vivace blanc.
Lychnis Croix-de-Jérusalem blanc.
Muflier grand blanc.
Œillet de Poète blanc pur.
Scabieuse du Caucase blanche.
Valériane des jardins blanche.

Plantes odorantes

Assortiment n° 86

de 12 espèces

Prix : 16 90

Alyse odorant Corbeille d'argent.
Centaurée ambrette musquée variée.
Giroflée quarantaine à grande fleur variée
Giroflée jaune simple variée choix extra.
Héliotrope varié.
Œillet des fleuristes double varié choix extra
Pétunia blanc odorant.
Pois de senteur à grande fleur varié.
Réséda pyramidal à grande fleur.
Sainfoin d'Espagne varié.
Tabac blanc odorant.
Verveine hybride à grande fleur variée.

Plantes pour suspensions

Assortiment n° 88

8 espèces

Prix : 14 90

Abronia umbellata.
Asparagus sprengeri.
Fraisier des Indes.
Glaciale ficoïde
Linaire cymbalaire.
Lobelia hybride saphir.
Pélargonium à feuille de lierre.
Pétunia hybride varié.

Plantes à fruits décoratifs

Assortiment n° 90

Prix : 6 40

Coloquintes en mélange.
Courges d'ornement en mélange.
Physalis Francheti.
Piment d'ornement en mélange.
Solanum ovigerum (Aubergine blanche).
Solanum pseudo-melongena (Aubergine écarlate).

Plantes mellifères

Assortiment n° 92

de 10 espèces de plantes officinales

Prix : 11 40

Basilic grand vert.
Bourrache officinale.
Fenouil doux.
Hysop officinale.
Lavande vraie.
Marjolaine officinale.
Mélisse officinale.
Romarin officinal.
Sauge officinale.
Thym ordinaire.

Assortiment n° 94

de 10 espèces de fleurs

Prix : 9 10

Aster vivace varié.
Buglosse d'Italie.
Giroflée jaune simple variée.
Julienne des jardins simple variée.
Mélilot bleu.
Phacelia tanacetifolia.
Polémoine bleue.
Réséda odorant.
Sainfoin d'Espagne varié.
Verge d'or variée.

Beaucoup de plantes fourragères telles que Lotiers, Luzernes, Mélilot, Sainfoins, Sarrasins, Trèfles, Vesces, etc., sont recherchées par les abeilles ; on en trouvera l'énumération dans le Guide Clause.

Graines de fleurs

Explication des signes et abréviations

- , plante annuelle. Se sème, fleurit et périt la même année.
 ♂, plante bisannuelle. Fleurit et périt l'année suivant le semis. Certaines espèces, semées de bonne heure, fleurissent l'année du semis.
 2, plante vivace. Fleurit l'année suivant le semis, et dure plusieurs années.
 ○♂, plante annuelle dont la durée se prolonge, suivant les hivers, une 2^e année.
 2○, plante vivace qui, semée de bonne heure, fleurit l'année du semis.
 ○2, plante vivace considérée comme telle dans certains pays, devant être traitée comme annuelle sous notre climat.
 §, plante grimpante.

Les variétés les plus méritantes sont imprimées en lettres grasses.

	Paquet
50204. ABRONIA umbellata ○ §	1 »
Charmannte plante à rameaux trainants de 1 mètre à 1 m. 30, très convenable pour la culture en pots et la décoration des rochers et terrasses. Fleurs rose lilacé, odorantes. Semer en mars avril. Sol léger, exposition chaude.	
ACANTHE. Acanthus 2.	
Plante à beau et large feuillage, à isoler sur pelouses. Semer en mars avril. Ornementale dès la 2 ^e année. Toutes terres, exposition chaude.	
50210. à large feuille. A. lusitanicus . Haut. 1 m. à 2 mètres.	1 30
50216. sans épines. A. mollis	1 30
Haut. 0 m. 80, Fleur jaune.	
50220. ACHILLEA ptarmica flore pleno 2	1 50
Très bonne plante vivace, rustique, à fleur blanche, pour plates-bandes et fleurs coupées. Haut. 0 m. 70.	
50230. ACONIT Napel. Aconitum Napellus 2	1 30
Plante de grande allure, port pittoresque, belle floraison, pour massifs et pour bouquets. Fleurs bleu intense de mai en août. Semé au printemps, fleurit la 2 ^e année. Sol frais et ombragé. Hauteur 1 m. à 1 m. 20.	
ACROCLINIUM ○	
Les fleurs coupées un peu jeunes se conservent très bien à l'état sec comme les Immortelles. De bel effet en bordures. Haut. 0 m. 35. Semer en mars-avril sur couche, ou en avril en pleine terre. Toutes terres, exposition chaude.	
50240. varié	1 »
50243. blanc	1 »
50247. rose. A. roseum	1 »
50250. double varié	1 »
ADONIDE. Adonis.	
50260. Goutte de sang. A. autumnalis ○. 10 gr. 1 50	1 »
Fleurs rouges; pour bordures et fleurs coupées. Haut. 0 m. 40, Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres, toutes expositions.	

ADONIDE (suite)

50266. de printemps. A. vernalis 2	2 »
Fleurs jaunes de mars en avril. Convient pour rochers. Semer en octobre-novembre. Fleurit depuis la 3 ^e année. Haut. 0 m. 25. Terre de pruyere. Toutes expositions.	
50270. AGAPANTHUS umbellatus. Tubéreuse bleue 2 ..	1 »
Plante à élégant feuillage d'où sort une hampe de fleurs bleues.	

AGERATUM

L'Ageratum se cultive comme plante annuelle. Semer en mars-avril sur couche. Floraison de juin à octobre. Toutes terres, toutes expositions. Les Ageratum ne se reproduisent qu'imparfaitement par le semis et manquent en général de régularité dans le port.

Dans les plates-bandes et corbeilles, les jaunes si intensec des *Éillets d'Inde*, *Rose d'Inde*, les blancs vigoureux des *Leucanthemum*, les couleurs éclatantes des *Salvia*, *Bégonia semperflorens* etc., sont atténués et harmonisés par le délicat bleu-gris des *Ageratum*.

Exemple : Une corbeille dite « en salade », tapis de 1/4 *Ageratum* du Mexique nain *Victoria* bleu d'azur. 1/4 *Centaurea candidissima* 1/4 *Bégonia gracilis* lumineux, 1/4 *Éillets d'Inde*, la *Légion d'honneur*; le tout en plantation mélangée. Parsemer de touffes de *Monbrétias* (Voir Ognons à fleurs), Bordure en *Pyrèthre doré*.

AGERATUM ○ 2.

50280. du Mexique varié. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60	1 20
50282. du Mexique bleu	1 50
50287. du Mexique blanc	1 50
50290. du Mexique nain compact boule bleue	3 »
Haut. 0 m. 20. Grande fleur d'un joli bleu foncé.	
50294. du Mexique nain jaune soufre	2 »
50297. du Mexique nain <i>Victoria</i>	2 »
Haut. 0 m. 20. Fleur bleu pâle à centre blanc d'un très bel effet.	

AGERATUM (suite)

50305. **Impérial nain bleu** 2 »
Haut. 0 m. 20. De port bien compact, pour bordures.
50310. **nain à grande fleur bleu d'azur**. Haut. 0 m. 20.. 2 »
50314. **de Wendland compact nain blanc**..... 2 »
50317. **de Wendland compact nain bleu** 2 »
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. Race rustique, légère, élégante et très florifère, pour bordures et potées.
50321. **très nain multiflore blanc** 2 50
50326. **très nain multiflore bleu (Etoile bleue)** 3 »
50330. **très nain multiflore rouge violacé (Perle rouge)** 3 »
Coloris nouveau remarquable.
Ces trois variétés se reproduisent assez fidèlement de semis; d'une hauteur de 0 m. 15 elles sont d'un emploi tout indiqué en mosaïque-culture.

AGROSTIS ○.

Graminée de culture facile et de grande élégance, très employée dans la confection des bouquets secs pour l'hiver. Semer au printemps directement en place. Toutes terres, toutes expositions.

50340. **capillaris. A. nebulosa**. Haut. 0 m. 30. 1 »
50345. **élégant. A. pulchella**. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 1 »

ALONZOA ○ 2.

Cultivé comme plante annuelle, à floraison de longue durée. Toutes terres, toutes expositions.

50352. **linifolia** 1 »
Haut. 0 m. 30. Fleur écarlate.
50355. **myrtifolia** 1 »
Haut. 0 m. 50. Ecarlate.
50360. **Warszewiczii** 1 »
Haut. 0 m. 80. Ecarlate et noir.

ALYSSE. *Alyssum*.

50372. **Corbeille d'or compact. A. saxatile** 2. 1 »
10 gr. 5 40
Charmante plante vivace donnant en abondance, dès le premier printemps, une profusion de jolies fleurs jaune d'or. Très employé pour bordures vivaces. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Se combine en corbeille, avec l'Iris des Jardins, ces plantes fleurissant ensemble. S'utilise pour l'ornementation des rochers. Semer d'avril en juillet. Tous terrains, toutes expositions.

50376. **odorant. Corbeille d'argent. A. maritimum** ○ 1 »
10 gr. 2 40
Jolie plante annuelle rustique donnant tout l'été en extrême abondance de petites inflorescences en grappes odorantes blanc pur. Très propre aux bordures. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. Semer en septembre, en pépinière, ou d'avril en juin en place. Tous terrains, toutes expositions.

50380. **odorant compact blanc pur** ○ 1 »
Forme de la variété précédente, plus naine.
50383. **odorant compact lilas** 1 20
Jolie plante très naine et florifère. De même taille que la précédente, son coloris fait avec lui un joli contraste.

AMARANTES

Amarante Crête de Coq. *Celosia cristata* ○.

Les corbeilles uniquement composées d'A. Crête-de-coq ont une somptuosité de couleurs, un aspect brillamment velouté qui captive l'œil et force l'admiration.

Exemple : Amarante Crête-de-coq naine par lignes concentriques doubles de chaque couleur, intercalées de Coréopsis de Drummond, à fleurs légères venant voltiger au-dessus des Crêtes-de-coq, bordée de Lobelia Erinus nain compact bleu pur ou de *Cyrtanthus* selaginoides. On fait aussi de cette plante de magnifiques potées.

Semer en février-mars sur couche chaude, repiquer : tenir sous verre jusqu'en mai et replanter en sol riche, exposé au soleil. Arroser abondamment, au pied, pendant les grandes chaleurs.

La hauteur de l'Amarante Crête-de-coq variée est de 0 m. 50 environ. Celle des Amarantes Crête-de-coq naines est d'environ 0 m. 30.

50390. **Crête-de-Coq variée** 2 50
50400. **Crête-de-Coq naine variée, choix extra** 3 »
- Crête-de-Coq naine. Chaque variété séparée** 3 50
50401. amarante. 50421. rose.
50404. cardinal. 50425. rouge (Président Thiers).
50410. feu. 50432. rouge à feuillage bronzé.
50416. orange. 50443. violette.
50448. **Collection de 6 variétés séparées à notre choix**... 18 50
(Voir aussi Célosie).

Amarante. *Amarantus* ○.

Ces Amarantes n'ont en de commun, comme forme et emploi avec l'Amarante Crête-de-coq.

Ce sont des plantes annuelles à feuillage ornemental très brillamment coloré qui se disposent en groupes isolés, pittoresques, dans les pelouses, ou se disséminent parmi les arbustes qui constituent la lisière des grands massifs d'arbres, ou encore parmi les hautes plantes des corbeilles de vastes dimensions.

Exemple : Centre en Amarante *salicifolius* et *melancholicus ruber*; Mais du Japon et Cannas, le tout alterné, puis un rang de Coréopsis élégant, un autre rang d'Ageratum Impérial nain bleu et bordure en Pétunia nain compact miniature.

La culture de ces Amarantes est facile, leur végétation rapide. Toutes terres, exposition chaude, arrosages copieux.

50461. **à feuille de Coleus**. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 1 »
50465. **à feuille rouge naine. A. sanguineus nanus**. Haut. 0 m. 50 1 »
50472. **bicolor ruber** 1 »
Feuillage rougeâtre.
50477. **bicolor jaune d'or et vert** 1 »
50483. **melancholicus ruber** 1 »
Feuille rouge sang. Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.
50490. **Queue de Renard. A. caudatus**. Haut. 0 m. 80 à 1 m. 1 »
50496. **salicifolius** 1 »
Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. Gracieux feuillage brun passant au rouge vif.
50501. **tricolore** 1 »
Feuillage jaune et rouge teinté de vert.
50507. **en mélange** 1 »

AMARANTOIDE. *Gomphrena* ○.

50516. **variée** 1 »
Haut. 0 m. 30.
Chaque variété séparée 1 »
50522. blanche. 50530. panachée.
50524. blanc carné. 50534. rose.
50526. orange 50542. violette.

50560. **AMARYLLIS** hybride de vittata variée, extra 2. 7 50
Plante bulbeuse, de longue durée; grandes et belles fleurs en juillet.

ANCOLIE. *Aquilegia* 2.

Ce sont les plus belles de nos plantes vivaces, aux fleurs gracieuses et singulières, à élégant feuillage; ces brillantes qualités font des Ancolies les fleurs « types » pour la confection des bouquets ou gerbes dits « esthétiques », c'est-à-dire bouquets de l'aspect le plus naturel et le plus léger possible et composés avec un dédain voulu de la symétrie. Les touffes d'Ancolie peuvent aussi se disposer à intervalles réguliers dans les plates-bandes, elles y passent l'hiver; ou encore en groupes pittoresques, en bordures de massifs d'arbres dans une demi-ombre, qui leur est favorable. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Semer de mars à mai, en pépinière à l'ombre. R. piquer en pépinière. Planter à l'automne ou au printemps. Toutes terres, toutes expositions.

50572. **des jardins double variée. A. vulgaris** 1 »
50576. **des jardins hybride double variée** 1 20
Coloris très nouveaux.
50582. **bleue. A. cœrulea** 2 50
50585. **bleue à fleur blanche** 2 50
50593. **hybride de cœrulea variée** 1 50
Race vigoureuse et rustique, renfermant une infinie combinaison de teintes délicieusement nuancées de saumon, rose, blanc et surtout de jaune, bleu et couleurs intermédiaires. Il est exceptionnel de rencontrer ensemble, sur une même fleur, ces deux dernières couleurs.
50597. **hybride de cœrulea Reine des Roses** 2 50
Joli coloris rose saumoné à centre blanc.
50602. **chrysantha**. Jaune d'or. 2 »
50606. **blanc pur. A. nivea** 1 50

ANEMONE. *Anemone coronaria* 2.

50626. **des fleuristes simple de Caen variée**. 10 gr. 5 20 1 »
Dans les sols pas très secs, propices à la culture de cette plante, le semis est un mode économique pour se procurer des pattes. Semer de mai en juin-juillet, en pépinière, en terre douce et légère.

Pattes d'Anémones. Voir aux Oignons à fleurs.

ANTHEMIS.

50651. **d'Arabie. A. arabica** ○ 1 20
Jolie plante pittoresque à fleur jaune orange. Haut. 0 m. 50. Toutes terres, exposition chaude.
50656. **frutescent. A. frutescens** 2. ○ 1 30
Fleurs blanches très nombreuses. Se cultive fréquemment en pots ou bacs et continue à fleurir tout l'hiver rentré en appartement ou orangerie. Haut. 1 mètre.

50671. **ARABIS alpina**. Corbeille d'argent 21... 5 gr. 2 40
Charmante plante vivace à fleur blanc pur, floraison très précoce.
Très propre pour bordures. Bonne plante mellifère. Haut. 0 m. 15
à 0 m. 20. Toutes terres, toutes expositions.

50681. **ARCTOTIS grandis** ○ 1 »
Excellente plante pour bouquets. Grandes fleurs blanches teintées
de lilas à l'intérieur, supportées par de très longues tiges. Haut.
0 m. 75. Toutes terres, exposition ensoleillée.

ARMERIA. Voir *Statice Armeria*.

ASPARAGUS. Voir aux graines de plantes de
serre.

ASPERULE. *Asperula*.

50732. odorante. *A. odorata* 21 1 20
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleur blanche.

50735. *azurea setosa* ○ 1 »
Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Bleue.

ASTER.

50750. *alpinus* 21 2 »
Fleur bleu clair, à utiliser pour faire d'intéressantes bordures
vivaces. Haut. 0 m. 20. Plante très florifère. Toutes terres, toutes
expositions.

50755. *amellus varié* 21 1 50
Grandes fleurs légères excellentes pour bouquets, fleurissant en
août. Haut. 0 m. 50. Très rustique.

50771. *vivace varié, choix extra* 21 ○ 1 50
Belle plante à floraison soutenue, abondante et variée, de grand
effet ornemental. Haut. 0 m. 75 à 1 m. 50. Toutes terres, toutes
expositions.

de Chine. Voir *Reine-Marguerite simple*.

AUBRIETIA 21...

Plante vivace pour bordures. Extrêmement rustique, à floraison
précoce : toutes terres, toutes expositions.
S'emploie le plus souvent sur un seul rang, en bordure de longues
allées, mais aussi en massifs. Exemple : Petite corbeille en plantes
vivaces pouvant convenir pour des endroits un peu éloignés ; centre
en *Alyse Corbeille d'or* parsemé d'*Iris germanica*, puis un rang
de *Thlaspi* toujours vert et bordure d'*Aubrietia*.

50793. *deltoidea* 2 50
Haut. 0 m. 10. Fleur bleu violet.

50803. *purpurea* 2 50
Haut. 0 m. 15. Fleur bleu lilas, plus grande que l'*A. deltoidea*.

AURICULE. Oreille d'ours. *Primula auricula* 21.

50822. variée. Haut. 0 m. 10. 2 50

50827. *Liégeoise variée, choix extra* 3 50
Une des meilleures plantes pour la culture en pots ou en caisses.
Très jolies fleurs finement odorantes. Haut. 0 m. 25.

50841. **AVOINE animée**. *Avena sterilis* ○ 1 »
Graminée ornementale. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. Toutes terres
toutes expositions.

BALISIER. Voir *Canna*.

BALSAMINES

Une des plantes les plus décoratives et les plus employées pour
former des massifs d'été et d'automne. Les Balsamines prospèrent
surtout dans les sols riches et bien fumés et réclament pendant les
chaleurs de copieux arrosages ; c'est une des plantes assez rares
qui soient susceptibles de végéter suffisamment dans les endroits
ombragés.

Exemple de décoration à l'ombre : un ou plusieurs rangs de
Pervenche de Madagascar ou encore d'*Impatiens Sultani* ; puis
un ou plusieurs rangs de *Balsamine* et de *Bégonia tubéreux* alter-
nés ; enfin bordure en *Bégonia semperflorens compact*. Se prête très
bien à la culture en pot. Éviter de planter trop serré.

BALSAMINE. *Impatiens balsamina* ○

50903. Buisson fleuri blanc. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60 4 »

50911. Buisson fleuri rose hermosa 4 »

50917. Buisson fleuri rouge 4 »
Race très ornementale. Des plus recommandables pour la culture
en pots et la composition de corbeilles et bordures.

50926. double variée. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60 0 80

BALSAMINE (suite)

50941. *Camellia extra double variée*.... 10 gr. 3 40
Camellia. Chaque variété séparée..... 2

50951. blanche 50983. lilas
50953. blanc à reflets lilas 50986. pourpre
50957. chamois 50992. rose ponctué
50962. cramoisie 50997. saumon
50966. écarlate 51005. violette
50971. écarlate ponctué 51007. violet ponctué
50977. jaune

51018. *Camellia*. Collection de 6 variétés séparées à notre
choix 10 60

51019. *Camellia*. Collection de 10 variétés séparées à notre
choix 17 60

51022. double naine variée. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. 1 2

BARBEAU. Voir *Centauree-Barbeau*.

51041. **BARTONIA doré**. *B. aurea* ○ 1 »
Grande fleur jaune d'or luisant. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

BASILIC. Voir aux Graines potagères.

BAUME DU PEROU. Voir *Mélilot bleu*.

BÉGONIA

Bégonias semperflorens ○ 21

Les Bégonias semperflorens se reproduisent de semis ; ils donnent
des fleurs assez petites, mais extrêmement abondantes ; ils sont
d'un emploi très avantageux à cause de leur croissance rapide,
de leur port gracieux et de la diversité de leur feuillage. Haut. 0 m. 20
à 0 m. 35.

Ces Bégonias, semés au printemps sur couche, peuvent servir la
même année à former des massifs ou des bordures.

Exemple : fond de tapis d'*Alyse Corbeille d'argent* parsemé de
Cannas à feuillage pourpre (à 1 mètre de distance) et de *Bégonia*
lumineux. Bordure d'une bande de *Pyrèthre doré* entre deux rangs
de *Bégonia semperflorens* nain compact rouge feu. Toutes terres
toutes expositions.

51061. semperflorens blanc 2 50

51063. semperflorens hybride Mélanie 2 50
Très florifère. Fleurs blanches bordées de rose.

51066. semperflorens rose Le 1/2 gr. 3 50

51072. semperflorens rouge Vernon. *B. Vernon semperflo-*
rens atropurpurea Le 1/2 gr. 3 50

51077. semperflorens blanc pur « Ile-de-France » 2 50
Fleurs bien plus grandes que celles des autres Bégonias semper-
florens ordinaires.

51082. semperflorens à grande fleur rose 2 70
Le 1/2 gr. 3 70

51086. semperflorens à grande fleur rouge vif 2 70

51091. semperflorens Albert Martin 3 »
Très grandes fleurs carmin luisant.

51096. semperflorens nain compact blanc La Neige. 4 »

51101. semperflorens nain compact rose 4 »

51103. semperflorens nain compact rouge feu 4 »
Fleur rouge feu ; feuillage moins bronzé que le *B. semperflorens*
nain compact Bijou.

51106. semperflorens nain compact Bijou 4 50
Très florifère, pour bordures et massifs bas. Fleur rouge vif.

Bégonias gracilis ○ 21

Les Bégonias gracilis sont extrêmement voisins des Bégonias semper-
florens. Cependant on reconnaît aux Bégonias gracilis un port
léger, plus divergent que celui des semperflorens ; le bois en est
aussi moins gros ; la floraison apparaît mieux hors du feuillage.
Enfin, ils sont un peu plus rustiques, notamment au soleil. Haut.
0 m. 20 à 0 m. 25.

51120. gracilis blanc Le 1/2 gr. 9 »
Très florifère.

51124. gracilis rose Le 1/2 gr. 8 50



51131. gracilis rouge Le 1/2 gr. 10 »

51135. gracilis blanc pur Denise 4 »
A grande fleur blanc pur.

51140. gracilis Lumineux Le 1/2 gr. 16 »
Fleur écarlate vif. Feuillage rouge bronzé très foncé.


51143. gracilis Mignon 4 50
Écarlate saumoné. Plante de premier ordre pour bordures.

51151. gracilis grandiflora superba rosea 4 50



Fleurs odorantes

1. Céillet Enfant de Nice.
2. Céillet perpétuel géant.
3. Giroflée Quarantaine à grande fleur.
4. Lupin changeant odorant.
5. Pois de Senteur race Spencer.



Pour Massifs d'été

1. *Godetia Whitneyi* semi-double, à fleur d'Azalée.
2. Œillet de Chine *diadematus* double.
3. Phlox de Drumond, à grande fleur.
4. Reine Marguerite Hercule, à fleur géante.
5. Verveine hybride, à grande fleur.

Bégonias tubéreux 20

En semant de bonne heure, on obtient, au bout de six mois, d'aussi belles plantes que celles provenant de tubercules et certainement plus rustiques et plus florifères. Semer de janvier à avril-mai, bien clair, afin de ne pas perdre à la transplantation les graines non encore germées. C'est, avec les Balsamines, Mimulus, Impatiens, une des rares plantes à fleurs susceptibles d'entrer dans la composition de corbeilles et de végéter de façon convenable dans des endroits ombragés tels que lisières des bois ou cours étroites, etc.

Terre riche, à mi-ombre de préférence. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.

51171. **tubéreux hybride erecta varié extra**..... 4 »
Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles.

tubéreux hybride erecta. Chaque variété séparée..... 5 »

51174. blanc 51191. rose.
51177. jaune 51195. rouge vif.
51181. jaune cuivré 51204. rouge très foncé.
51184. orange

51212. **tubéreux hybride erecta cristata varié**..... 5 »

Très intéressante variété présentant de magnifiques coloris. Les pétales sont garnis, à leur face supérieure, d'une sorte de crête frangée, d'un très joli et singulier effet.

51222. **tubéreux hybride erecta undulata varié**..... 5 »

Les fleurs grandes, aux pétales ondulés et frangés, sont remarquables. Race florifère et robuste se reproduisant assez fidèlement par le semis.

51227. **tubéreux hybride double varié**..... 5 »

Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles. Dans les plantes venues de semis la duplication ne se prononce souvent, que quand ces plantes ont atteint leur complet développement.

Tubercules de Bégonias. Voir aux Oignons à fleurs.

BELLE-DE-JOUR. Convolvulus tricolor ○.

Plante rustique à semer directement en place. De floraison précoce, elle réussit également bien en tous terrains. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35.

51240. **variée**..... 30 gr. 2 10

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis ○.

Belle plante buissonnante, de culture très facile donnant en été et en automne une profusion de larges fleurs très décoratives qui se montrent à la tombée du jour. Semer en pépinière de mars en mai. Haut. 0 m. 75. Toutes terres, à mi-ombre.

51250. **variée**..... 30 gr. 1 80

51253. **variée à feuille panachée**..... 1 20

BENOITE. Geum 21.

51273. **écarlate. G. coccineum**. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70..... 1 20

51277. **écarlate semi-double Mrs. Bradshaw**..... 2 50
Fleur rouge feu.

51280. **Lady Stratheden**..... 3 »
Double jaune d'or.

BLEUET. Voir Centaurée-Barbeau.

51302. **BOCCONIA japonica** 21..... 1 »

Feuillage décoratif. Haut. 2 m. à 3 m. Toutes terres, toutes expositions.

BOUQUET DES CHAMPS. Voir à la fin des Fleurs.

51333. **BRACHYCOME iberidifolia varié** ○..... 1 »

Plante rustique à floraison brillante et prolongée, d'un utile emploi dans les bordures et massifs. Ses fleurs rappellent en petit celle de la cinéraire. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutes terres, toutes expositions.

BRIZA ○.

Les Briza sont des Graminées d'aspect léger très ornemental. Toutes terres, toutes expositions.

51372. **gracilis**. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25..... 1 »

51376. **maxima. B. à grande fleur**. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50..... 1 »

BROWALLE. Browallia ○.

Plante très décorative à feuillage vert luisant, formant un buisson couvert tout l'été de larges fleurs bleues et blanches. Recommandable pour la culture d'hiver en pots. Terre légère, exposition chaude.

51391. **droite variée. B. elata**. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50..... 1 »

51404. **à très grande fleur bleue. B. speciosa**. Haut. 0 m. 30..... 4 »

Paquet

51416. **BUGLOSSE d'Italie. Anchusa italica** 21..... 1 »
Haut. 1 m. 20. Fleurs bleu clair. Toutes terres, exposition ensoleillée.

51431. **CACALIE variée. Cactalia** ○..... 1 »
Toutes terres. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

CALANDRINIA.

51446. **à grande fleur. C. grandiflora** ○ 21..... 1 20

Belle plante à fleur rose, se plaisant en situation ensoleillée. Haut. 0 m. 35

51452. **en ombelle. C. umbellata** 21 ○..... 1 20

Plante traçante, à fleur pourpre, pour situations ensoleillées et la garniture des rochers. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.

CALCEOLAIRE. Calceolaria.

Les fleurs de Calcéolaires ont une des formes les plus extraordinaires qui existent, et leurs coloris tigrés si violents, si imprévus en font une des plantes les plus recherchées pour la décoration des serres tempérées, jardins d'hiver, appartements : tous lieux de température moyenne et abrités du soleil.

Nous nous attachons d'une manière toute particulière à la culture des Calcéolaires hybrides, et les graines offertes ci-dessous proviennent de pieds soigneusement sélectionnés et croisés au point de vue de la splendeur et de la diversité des coloris, de la largeur et de la régularité des fleurs et de la rigueur du port.

51472. **hybride variée** ♂. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60..... 6 »

51473. **hybride variée, choix extra**..... 8 »
Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande fleur.

51482. **hybride naine variée, choix extra**..... 8 »
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande fleur.

51491. **vivace hybride variée** 21. Haut. 0 m. 40..... 10 »

CAMPANULES

Des plus universellement connues, ces plantes, de culture très facile sont, dès qu'elles fleurissent, d'un effet très décoratif dans les jardins et précieuses comme fleurs à couper.

Exemple : Corbeille de Campanule à grosse fleur, simple ou double variée, puis un rang de Godétia rubicunda splendens ; bordure de Réséda nain compact pyramidal. Les Campanules se plaisent en toutes terres et toutes expositions et réclament de copieux arrosages.

Campanule à grosse fleur. C Medium ♂

51521. **à grosse fleur simple variée**. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 5 gr. 1 50 1 »

51524. **à grosse fleur simple blanche**..... 1 50

51526. **à grosse fleur simple lilas**..... 1 50

51531. **à grosse fleur simple rose**..... 1 50

51536. **à grosse fleur simple violette ou bleue**..... 1 50

51551. **à grosse fleur double variée**..... 1 50

51554. **à grosse fleur double blanche**..... 2 »

51556. **à grosse fleur double lilas**..... 2 »

51562. **à grosse fleur double rose**..... 2 »

51571. **à grosse fleur double violette ou bleue**..... 2 »

Campanule calycanthema ♂

Les campanules calycanthema ou à collerette sont une amélioration des Campanules à grosse fleur. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

51581. **à grosse fleur calycanthema variée**. 5 gr. 4 20 2 »

51584. **à grosse fleur calycanthema blanche**..... 2 50

51590. **à grosse fleur calycanthema lilas**..... 2 50

51593. **à grosse fleur calycanthema rose**..... 2 50

51600. **à grosse fleur calycanthema violette ou bleue**..... 2 50

Campanule carpatica 21

Une des plus jolies plantes vivaces à utiliser pour bordures. Floraison magnifique et abondante. Très rustique. Haut. 0 m. 25.

51611. **carpatica variée**..... 1 30

51614. **carpatica blanche**..... 1 50

51621. **carpatica bleue**..... 1 50

Paquet

Campanules diverses.

51636. à grande fleur variée. <i>C. grandiflora</i> . Haut. 0 m. 50	1 50
51656. <i>macrostyla</i> ○	1 20
Larges fleurs lilas rougeâtre veiné de rouge foncé.	
51664. Miroir de Vénus variée. <i>C. speculum</i> ○. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.	1 »
51671. Miroir de Vénus blanche	1 »
51674. Miroir de Vénus bleue	1 »
51686. Miroir de Vénus double variée	1 20
51695. <i>persicifolia</i> variée 2. Haut 0 m. 40 à 0 m. 60.	2 50

Campanule pyramidale 2.

Belle plante vivace. Haut 1 m. 50 à 2 m., se cultive surtout en pots en dirigeant ses rameaux sur une armature.

51701. pyramidale variée	1 20
51705. pyramidale blanche	1 50
51714. pyramidale bleue	1 50
51717. pyraversi	1 80
Plante atteignant 1 m. 20 à 1 m. 50, donnant de nombreuses fleurs bien ouvertes, disposées en longues grappes, d'un coloris allant du bleu pâle au bleu foncé.	

CANNA. Balisier 2.

La graine de Canna est excessivement dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon avant de semer, d'en entamer l'enveloppe extérieure avec une lime. Terre riche exposée au soleil.

51741. florifères en mélange. Haut. 1 mètre. 10 gr. 3 10	1 80
51746. florifères à feuillage bronzé, en mélange.	3 »

CAPUCINES**Capucine grande (grimpante).**

Tropæolum majus ○ §.

Annuelle. Haut. 2 mètres et plus. Réussit en tous terrains, en situation ensoleillée. Ses diverses variétés constituent des plantes grimpantes de brillant aspect, très propres à garnir les fenêtres, balcons, etc.; peut aussi concourir à l'ornementation des grandes corbeilles.

1^{er} exemple : mélange de 1/4 Sauge splendens miniature, 1/4 Rose d'Inde double naine, 1/4 Caura et 1/4 Ageratum du Mexique bleu, avec, disséminée tous les 1 m. 25, une touffe de Capucine de Lobb variée maintenue sur tuteur dressé. Bordure d'un rang de Capucine naine Impératrice des Indes, puis Ageratum nain.

2^e exemple : fond en Verveine hybride bleue, parsemée tous les mètres de Capucine de Lobb Spit-Fire sur tuteur droit. Bordure en Pyrethrum parthenium aureum laciniatum.

Se sème sur place fin avril-mai.

51771. grande variée 30 gr. 2 70	0 80
51780. grande brune d'Alger	1 20
51785. grande Caméléon	1 30
Couleurs variées et changeantes.	
51791. grande écarlate.	1 20
51800. grande jaune pâle de Scheuer	1 20
51804. grande orange de Dunnett	1 20
51811. grande « La Perle »	1 20
Blanc crème.	
51814. grande Vésuve	1 20
Rose saumoné.	

Capucine hybride de Lobb. T. Lobbianum ○ §.

Les Capucines hybrides de Lobb sont d'une végétation plus vigoureuse que les autres variétés de Capucines grandes. Leur floraison est extrêmement abondante à coloris très accentués. Haut. de 4 à 5 mètres.

51831. hybride de Lobb variée 30 gr. 2 70	1 »
51835. hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé de pourpre.	1 50
51841. hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre	1 50
51846. hybride de Lobb brillante	1 50
Rouge écarlate.	
51851. hybride de Lobb Lucifer	1 50
Ecarlate foncé.	
51853. hybride de Lobb Reine des Jaunes	1 50
51855. hybride de Lobb rouge cardinal	1 50
51857. hybride de Lobb saumon	1 50
51862. hybride de Lobb Spit-fire. 30 gr. 3 50	1 50
Ecarlate vif	

Capucine grimpante (suite)

51871. hybride de Madame Gunter 30 gr. 3 50	1 50
Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. Vigoureuse et florifère. Fleurs parfois unicolores, mais souvent aussi striées et maculées, toujours avec de très beaux coloris, notamment saumoné rose, orange, jaune, saumon etc.	
51878. grande. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 7 90	
51879. grande. Collection de 10 variétés séparées à notre choix 13 20	
51891. des Canaris. T. peregrinum	2 »
Variété bien distincte par son port léger et élégant et son feuillage découpé. Contrairement aux autres variétés de Capucines, elle ne réussit qu'en sol riche et ombragé. Jolies fleurs jaune soufre, très élégantes. Haut. 4 m.	

Capucine naine. Tropæolum majus var-nanum ○.

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Charmante plante de bordure, à coloris extrêmement riches, se plaisant en sols pauvres et ensoleillés, donnant jusqu'à l'entrée de l'hiver une profusion d'éclatantes fleurs jaunes, brunes et rouges.

A l'étranger, elle est très cultivée et sert à orner les plus riches cottages anglais et américains. Ses fruits, à l'état jeune, peuvent être confits dans le vinaigre et consommés à l'instar des câpres. Exemple : Centre en Zinnia élégant double varié et Capucine naine variée. Bordure de Pétunia nain compact rose vif étoilé blanc.

51901. naine Tom-Pouce variée 30 gr. 3 »	1 »
51911. naine bronzée 30 gr. 3 50	1 50
51914. naine Caméléon 30 gr. 3 50	1 50
Jaune clair et rouge.	
51916. naine coccinée de Scheuer	1 50
Ecarlate.	
51921. naine cramoisie de Cattell 30 gr. 3 50	1 50
51922. naine écarlate vif	1 50
51924. naine Impératrice des Indes 30 gr. 4 20	2 »
Fleurs écarlate; feuillage rouge foncé.	
51931. naine jaune vif 30 gr. 3 50	1 50
51950. naine Roi des Tom-Pouce 30 gr. 3 50	1 50
Fleur rouge brillant; feuillage foncé.	
51958. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 7 90	
51965. naine variée à feuillage panaché (Reine des Tom-Pouce)	1 80
51971. CARDIOSPERMUM halicacabum ○ §. Pois de cœur.	1 »
Fleur blanc verdâtre. Haut 1 m. 50.	

CELOSIE. Celosia plumosa ○.

Belle plante annuelle à coloris vifs et tranchants. D'un magnifique effet dans les plates-bandes ou les bordures des jardins et dans les corbeilles. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

Exemple : tapis en Campanule carpatia bleue parsemée tous les 0 m. 80 de Célosie à panache Triomphe de l'Exposition, bordure en Pyrethre dore.

On la cultive aussi beaucoup en pots. Ses inflorescences, coupées et séchées à l'ombre, conviennent pour bouquets secs. Terre riche, bien exposée.

52001. à panache, variée	1 50
52042. à panache Triomphe de l'Exposition variée	2 »
à panache Triomphe de l'Exposition. Chaque variété séparée	
52045. blanche	52056. jaune d'or.
52050. coccinée	52064. pourpre.
52053. cramoisie.	
52068. Collection des 5 variétés séparées	11 »

CENTAURÉES**Centaurée Ambrette Centaurea moschata ○.**

Plante annuelle, excellente pour la fleur à couper. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70. Toutes terres, toutes expositions.

52081. Ambrette (musquée) variée	1 20
52084. Ambrette (musquée) blanche	1 50
52091. Ambrette (musquée) bleue	1 50
52095. Ambrette (musquée) rose	1 50
52103. Ambrette (musquée) violette	1 50

Centaurée impériale. *C. imperialis* ○

Magnifique variété dépassant toutes les autres Centaures comme élégance et beauté. Elle est le produit d'un croisement entre la Centauree Ambrette et la Centauree blanche odorante. Ses fleurs, supportées par de longues tiges, possèdent l'agréable odeur de cette dernière, mais elles sont beaucoup plus larges, et la plante est d'une végétation bien plus vigoureuse. Plante pour fleurs à couper de tout premier mérite.

52111. impériale à très grande fleur variée 10 gr. 4 60
 52114. impériale à très grande fleur blanche 2 »
 52116. impériale à très grande fleur blanche passant au rose (Variabilis) 2 »
 52121. impériale à très grande fleur lilas foncé (Graziosa) 2 »
 52126. impériale à très grande fleur pourpre foncé (Splendens) 2 »
 52131. impériale à très grande fleur rose brillant (Favorita) 2 »
 52134. impériale à très grande fleur rose pâle à centre blanc (Iphigenia) 2 »
 52138. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 10 60

Centaurée odorante ○.

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Les Centaures odorantes se prêtent admirablement à la confection des bouquets, grâce à la grandeur et à la légèreté de leurs fleurs finement laciniées, supportées par un long pédoncule.

52141. odorante à grande fleur variée 1 50
 52144. odorante blanche de Marguerite *C. Margarita* 2 »
 52150. odorante jaune. *C. suaveolens* 2 »

Centaurée Barbeau Bleuets ○.

Plante très rustique, cultivée comme plante annuelle. Les beaux coloris des fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets, Haut 0 m. 70.

52161. Barbeau (Bleuet) varié 5 gr. 1 60
 52164. Barbeau (Bleuet) bleu. *C. Cyanus* 1 »
 52171. Barbeau (Bleuet) double varié 1 »
 52173. Barbeau (Bleuet) double blanc pur 1 80
 52176. Barbeau (Bleuet) double bleu 1 80
 52182. Barbeau (Bleuet) double mauve 1 80
 52185. Barbeau (Bleuet) double pourpre 1 80
 52191. Barbeau (Bleuet) double rose 1 80
 52196. Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu. 1 »

Centaures diverses.

52200. depressa. Roi des Bleuets ○ 2 »
 Haut. 0 m. 50. Fleur bleu foncé.
 52212. montana. Bleuets des montagnes 21 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 1 80
 52221. candidissima ○ 21 3 »
 Vivace. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. Feuilles larges et épaisses, d'un blanc d'argent. Très propre à la formation de bordures de longue durée et à la confection des corbeilles.
 52250. CERASTIUM tomentosum 21 1 50
 Feuillage blanc argenté, fleurs blanches. Bonne plante pour bordures. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

CHARDON. *Carduus*.

Toutes terres, exposition chaude,

52260. bénit. *C. benedictus* ○. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40 1 »
 52264. Marie. *C. Marianus* ○ ♂. Haut. 1 m. 50. 1 »

CHRYSANTHÈMES**Chrysanthèmes annuels.*****Chrysanthemum*.**

Les Chrysanthèmes annuels qui fleurissent au cours de l'été ne ressemblent nullement aux Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et du Japon. Les Chrysanthèmes annuels sont rustiques, à formation rapide, à floraison abondante et continue. Ils s'emploient beaucoup pour la confection des plates-bandes et bordures et conviennent particulièrement pour la fleur à couper. Toutes terres, toutes expositions.

52302. des jardins double varié. *C. coronarium*. Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. 10 gr. 1 80

Chrysanthèmes annuels (suite)

- | | Paquet |
|--|--------|
| 52304. des jardins double blanc 10 gr. 1 80 | 1 » |
| 52311. des jardins double jaune 1 » | 1 » |
| 52313. des jardins double jaune soufre 1 » | 1 » |
| 52331. à carène varié. <i>C. carinatum</i> . Haut. 0 m. 50. 1 » | 1 » |
| 52333. à carène blanc 1 50 | 1 50 |
| 52340. à carène hybride de Burridge varié 1 20 | 1 20 |
| 52343. à carène hybride double varié 1 50 | 1 50 |
| 52346. modore double blanc de neige 1 20 | 1 20 |
| Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Nombreuses fleurs blanc pur, pour bouquets. | |
| 52350. sogetum Etoile d'or 1 » | 1 » |
| Jaune d'or. Haut. 0 m. 60. | |
| 52353. sogetum Etoile d'Orient 1 » | 1 » |
| Jaune primavère. | |
| 52355. sogetum Gloria 1 » | 1 » |
| Blanc pur. | |
| 52357. sogetum Helios 1 » | 1 » |
| Jaune d'or brillant. | |

Chrysanthèmes vivaces.

52361. des prés à grande fleur. Grande Marguerite blanche *Leucanthemum grandiflorum* 1 »
 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Pour culture en pots et confection de bouquets.
 52370. maximum à grande fleur blanche. *Leucanthemum maximum* Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 1 20
 52373. maximum à grande fleur Orphée 1 50
 Fleur très élégante de grandeur moyenne composée de deux rangs de ligules fortement divisées et laciniées à l'extrémité. Très recommandable pour fleur coupée.
 52382. maximum à très grande fleur Galathée 1 50
 Fleur très large à plusieurs rangs de ligules superposées constituant un acheminement vers la duplication. Haut 0 m. 80
 52384. maximum à très grande fleur Etoile d'Anvers... 1 50
 Nouvelle race de Marguerite à grande fleur blanche compacte, précoce. Haut. 1 m.
 52400. vivace du Japon à fleur simple varié 3 50
 52402. vivace de l'Inde à grande fleur varié. *C. indicum*. Haut. 0 m. 40 à 1 mètre. 2 50
 52405. vivace du Japon varié. *C. indicum*. Haut. 0 m. 50 1 mètre. 2 50
 52412. vivace du Japon nain simple varié 4 »
 Race hâtive, commençant à fleurir dès la fin de Juillet et donnant jusqu'aux gelées une brillante floraison de coloris chauds et bien variés.
 Les Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et du Japon qui fleurissent à l'automne sont ces Chrysanthèmes si appréciés pour la diversité de forme et de coloris de leurs larges fleurs. Ils se reproduisent imparfaitement par le semis, lequel procure à côté de beaux sujets un bon nombre de plantes à fleurs simples ou sans intérêt.
 frutescent. Voir *Anthemis frutescent*.

CINÉRAIRES**Cinéraire hybride. ♂.**

Magnifique plante couverte de larges fleurs aux coloris très variés, de superbe effet pour la décoration des appartements et des serres demi-ombragées au printemps. Se cultive comme plante annuelle. Il convient, lorsqu'on repique les jeunes plants, de ne pas choisir que les pieds les plus vigoureux, ces derniers donnent généralement les fleurs les moins belles; il ne faut pas négliger les petits-plants, mais les repiquer aussi.

Les différentes variétés offertes ci-dessous sont récoltées dans nos serres sur des pieds d'élite et se distinguent tant par la largeur des fleurs et leurs riches coloris que par la vigueur de leur feuillage.

52431. hybride à grande fleur variée 1/2 gr. 10 » 4 50
 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.
 52433. hybride à très grande fleur variée, choix extra 1 1/2 gr. 15 » 6 »
 Magnifique mélange récolté sur les pieds donnant les fleurs les plus larges et les plus nombreuses.
 52436. hybride à grande fleur blanche 5 »
 52442. hybride à grande fleur bleu foncé 5 »
 52451. hybride à grande fleur pourpre 5 »
 52454. hybride à grande fleur rouge 5 »

CINÉRAIRE HYBRIDE (suite)

- | | |
|---|-----|
| 52457. hybride à grande fleur Matador..... | 7 » |
| Splendide variété d'un coloris rouge cuivré intense. | |
| 52461. hybride à grande fleur compact vieux rose. | 6 » |
| Haut. 0 m. 25. | |
| 52463. hybride bleu d'azur | 5 » |
| 52470. hybride naine à grande fleur variée, choix extra. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30..... | 6 » |
| 1/2 gr. 16 » | |
| 52480. hybride naine multiflore variée | 6 » |
| Plante d'un port très trapu, très florifère, excellente pour potées. | |

Cinéraire polyantha. ♂

Race élevée, très distincte, haute de 0 m. 80 à 1 mètre, à larges inflorescences bien dégagées du feuillage, supportées par de longues tiges. Fleurs petites mais très abondantes et de coloris nouveaux et très variés. Très bonne plante pour la décoration des appartements et des jardins d'hiver ainsi que pour la confection des gerbes et bouquets.

- | | |
|---|-----|
| 52485. polyantha hybride à fleur étoilée variée.... | 4 » |
|---|-----|

Cinéraire maritime. 2⊙

Feuillage argenté, couramment utilisé pour constituer les bordures de massifs, corbeilles, plates-bandes. Semer de février en avril sur couche. Repiquer sur couche ou en godets enterrés dans la couche. Planter en mai. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80.

- | | | |
|---|-------------|------|
| 52490. maritime candidissima..... | 10 gr. 1 90 | 1 » |
| Feuillage blanc pur. | | |
| 52494. maritime Diamant | 10 gr. 2 30 | 1 80 |
| Feuillage blanc pur, plus décoratif que le précédent. | | |

CLARKIA

Plante annuelle de culture très facile. Donne à profusion de jolies fleurs aux tons vifs et forme, cultivée en masse, de très jolies corbeilles. Bonne plante à couper, Toutes terres, toutes expositions.

CLARKIA ⊙.

- | | |
|--|----------------------|
| 52510. élégant double varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. | 1 » |
| élégant double. Chaque variété séparée..... | 1 50 |
| 52514. blanc pur | 52532. rose carné, |
| 52521. carmin | 52534. rose saumoné, |
| 52525. Reine des Roses | 52537. saumon orange |
| 52530. rose | 52541. violet. |
| 52548. Collection de 6 variétés séparées à notre choix | 7 90 |
| 52560. pulchella varié. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. | 1 » |
| 52580. pulchella double varié..... | 1 20 |
| 52590. pulchella nain varié. Haut. 0 m. 25. | 1 20 |

- | | |
|--|-----|
| 52620. CLEOME hybride géant ⊙ 2⊙ Cl. grandis.... | 1 » |
| Pour grands massifs. Culture facile Haut. 1 mètre. | |

COBEE. Cobæa ⊙ 2⊙ §.

Plante grimpante à végétation rapide atteignant de 4 à 5 mètres, très intéressante pour la garniture des murs, arbres, etc., exposés au soleil. Cultivée comme plante annuelle.

- | | |
|--|------|
| 52640. grimpante variée | 3 50 |
| 52643. grimpante. C. scandens..... | 3 » |
| Fleurs violettes. | |
| 52650. grimpante à fleur blanche | 3 70 |

COLEUS 2⊙.

Feuillage très ornemental violemment coloré, de brillant effet. A cultiver en pleine terre, pendant l'été; en serre chaude ou tempérée pendant l'hiver. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Semer de février à avril en terrines placées en serre ou sur couche chaude. Repiquer en godets. Planter en mai-juin à exposition ensoleillée, terrauteur et arroser fréquemment. Le semis donne des sujets plus vigoureux que ceux obtenus de bouture

- | | |
|---|-----|
| 52662. Colosse des Pyrénées | 6 » |
| A grandes feuilles striées carmin sur fond blanc. | |

COLEUS (suite)

- | | |
|---|-----|
| 52666. lacinié | 2 » |
| 52671. panaché d'Empel | 3 » |
| Plante vigoureuse à feuillage richement panaché de vert, blanc, jaune, rouge et brun. | |
| 52677. en mélange, choix extra..... | 3 » |
| Choix de variétés à feuilles très grandes et laciniées. | |
| 52681. à grandes feuilles colorées, varié, surchoix extra | 6 » |

COLLINSIA ⊙

Plante annuelle à floraison précoce et abondante, de culture facile et prospérant en tous terrains. Semer au printemps. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40.

- | | |
|---|-----|
| 52701. varié | 1 » |
| 52705. bicolore | 1 » |
| Lilas et blanc. | |
| 52710. bicolore candidissima..... | 1 » |
| Lilas et blanc pur. | |
| 52730. COLLOMIA écarlate. C. coccinea ⊙..... | 1 » |
| Haut. 0 m. 25. Toutes terres, toutes expositions. | |

COLOQUINTE. Cucurbita pepo ⊙ §.

Plante annuelle grimpante rendue très curieuse par l'aspect de ses fruits. Se cultive en toutes terres et à toutes expositions. Haut. 4 mètres et plus.

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|------|
| 52740. en mélange..... | 10 gr. 1 50 | 1 |
| Chaque variété séparée..... | | |
| 52743. bicolore jaune et vert | 52764. plate ravée. | 1 50 |
| 52747. galeuse | 52770. poire bicolore. | |
| 52752. miniature | 52773. poire blanche. | |
| 52755. orange | 52775. poire rayée. | |
| 52761. oviforme blanche | 52780. pomme hâtive. | |

- | | |
|---|------|
| 52788. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. | 7 90 |
| 52790. hybrides en mélange (choix extra) | 2 50 |
| Voir aux Nouveautés | |

CONVOLVULUS. Voir Belle-de-Jour et Ipomée.

COQUELICOTS

Plante annuelle, décorative, de culture facile et de végétation rapide, du plus brillant effet dans les plates-bandes et corbeilles. Ces corbeilles se cerclent souvent de Cynoglosse, Julienne de Mahon, Nigelle de Damas, Nemophila insignis bleu, plantes qui ont le même mode de végétation. La reprise du Coquelicot est difficile lorsqu'il est transplanté, aussi le sème-t-on sur place en mars-avril en lignes ou groupes. Eclaircir plus tard de manière à laisser de 0 m. 30 à 0 m. 35 entre chaque plant. Plante très précieuse pour la confection des bouquets. Ces fleurs se conservent beaucoup plus longtemps lorsqu'on les coupe avant qu'elles ne soient complètement ouvertes. Toutes terres, toutes expositions.

COQUELICOT Papaver Rhæas ⊙.

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 52800. double varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. | 10 gr. 2 40 | 1 » |
| 52810. Japonais double pompon varié. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50 | | 1 » |
| 52814. double à fleur de Renoncule varié..... | | 2 » |
| 52820. à grande fleur simple varié | | 1 » |
| Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. Variété pas assez connue, à fleurs légères, aux coloris les plus tendres et les plus divers, depuis le blanc pur jusqu'au carmin, en passant par le rose et le chamois. Un certain nombre de fleurs sont bordées de blanc. | | |
| 52830. à grande fleur simple Perfection varié. | | 2 » |
| Coloris clairs très variés, pétales bordés d'une teinte plus foncée, étamine jaune d'or. | | |

COQUELOURDE. Agrostemma.

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 52840. des jardins variée. A. coronaria 2⊙. | 10 gr. 1 40 | 1 » |
| Très belles et très abondantes fleurs ressemblant à des Œillets simples. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80. Culture facile. | | |
| 52850. Rose du ciel. A. cœli rosa ⊙..... | | 1 » |
| Haut. 0 m. 35. Rose tendre et blanc. | | |
| La Coquelourde Rose du ciel est une très jolie plante annuelle, fleurissant l'été et formant de délicieuses corbeilles. | | |

CORBEILLE D'ARGENT. Voir Alysse, Arabis, Thlaspi.

CORBEILLE D'OR. Voir Alysse.

COREOPSIS.

Bonne plante annuelle, rustique et florifère. De grand intérêt pour la fleur coupée ainsi que pour les plates-bandes et corbeilles.

Exemple : Cosmos à fleur pourpre et Gaura mélangés au centre ensuite un rang de Coreopsis de Drummond, bordure en Ageratum Impérial nain bleu. Toutes terres, bonne exposition.

	Paquet
52880. élégant varié ○. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80. 10 gr. 1 80	0 80
52882. élégant. C. tinctoria	1 »
Fleurs jaune d'or et brun.	
52886. élégant pourpre	1 25
52891. élégant nain pourpre . Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.....	1 »
52901. hybride en superbe mélange, choix extra	2 »
Variété de 0 m. 60 à 0 m. 70 contenant de superbes coloris bien variés.	
52910. hybride semi-double varié	1 »
52920. nain compact varié . Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.....	1 »
52923. nain compact Etoile tigrée	1 50
Fleurs jaune d'or étoilées, piquetées et tigrées de pourpre.	
52926. nain compact Rayon d'or	1 50
Fleurs à ligules étroites, jaune d'or maculé de pourpre.	
52931. de Drummond. C. picta	1 »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Larges fleurs jaune d'or à centre brun.	
52935. lanceolata 2/.....	1 50
Haut. 0 m. 60. Fleurs jaune pur.	

COSMOS

Hauts de 1 mètre à 1 m. 20, les Cosmos sont à ranger parmi les plus ravissantes plantes annuelles. Les fleurs rappellent celles du Dahlia simple, avec moins de largeur et plus d'élégance et sont supportées par de longues tiges : aussi conviennent-elles tout particulièrement pour la fleur coupée. On les plante dans les plates-bandes et en groupes, dans les pelouses.

COSMOS ○.

52950. hybride hâtif à grande fleur varié	1 20
10 gr. 3 20	
52952. hybride hâtif à grande fleur blanche	1 50
52956. hybride hâtif à grande fleur pourpre	1 50
52961. hybride hâtif à grande fleur rose	1 50
52970. hybride hâtif double varié	4 50
52972. hybride hâtif double blanc	5 »
52975. hybride hâtif double cramoi	5 »
52977. hybride hâtif double rose	5 »
Nouveau type reproduisant dans une proportion de 75 à 80 % de fleurs doubles en forme de rosettes au centre. Franchement hâtif, commence à fleurir en juin jusqu'aux gelées. Même emploi que les autres Cosmos.	

COURGE. Gourde. Lagenaria ○§.

Plante annuelle grimpante. Toutes terres bien exposées. Haut. 3 mètres et plus.

52990. d'ornement en mélange	10 gr. 1 50	1 »
52995. massue. L. clavata		1 50
52997. massue longissima. L. clavata longissima		1 50
53002. pèlerine. C. Bouteille		1 50
53006. pèlerine miniature		1 50
53012. pèlerine très grosse		1 50
53014. plate de Corse		1 50
53017. poire à poudre		1 50
53021. siphon		1 50
53028. Collection de 6 variétés séparées à notre choix . 7 90		

CREPIS ○.

Plante annuelle, naine, très florifère. Haute de 0 m. 30 à 0 m. 35. De culture facile. Toutes terres toutes expositions.

53040. varié	1 »
53042. blanc	1 »
53046. rose. C. rubra	1 »

CUPHEA.

Petites fleurs tubulaires. Très propre à la culture en pots et à la garniture des corbeilles. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

53054. miniata ○.....	1 »
Fleur rouge vif.	
53057. platycentra 2/ ○.....	3 »
Rouge vermillon.	
53062. pourpre varié ○. <i>C. lanceolata purpurea</i>	1 »

CYCLAMENS DE PERSE

Une des plus populaires plantes bulbeuses, concourant à l'ornement des appartements et des jardins d'hiver, durant l'hiver et le printemps. Très nombreux coloris variant du blanc pur au rouge noir, en passant par les nuances intermédiaires. Feuillage très décoratif. Plante vivace, à cultiver en serre ou sous châssis dans un mélange de terre de bruyère et de terreau. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

CYCLAMEN DE PERSE 2/.

53080. à grande fleur varié	Le gr. 12 »	5 »
53090. à fleur monstrueuse varié	Le gr. 17 »	7 »
53092. à fleur monstrueuse blanc pur ...	Le gr. 26 »	8 »
53096. à fleur monstrueuse rose de Chine	Le gr. 30 »	8 »
53103. à fleur monstrueuse rose de Marienthal	Le gr. 30 »	8 »
53110. à fleur monstrueuse rouge foncé ...	Le gr. 30 »	8 50
53114. à fleur monstrueuse saumon	Le gr. 30 »	8 »
53117. à fleur monstrueuse Souvenir de la Marne ...	Le gr. 34 »	10 »
Saumon clair.		
53121. à fleur monstrueuse Souvenir de la Somme ...	Le gr. 34 »	10 »
Saumon clair allant au vermillon.		
53124. à fleur monstrueuse saumon vermillon	Le gr. 34 »	9 »
53128. à fleur monstrueuse. Collection de 6 variétés séparées à notre choix	45 30	
53132. à fleur ondulée et frisée varié ...	Le gr. 30 »	8 »
53143. à fleur d'orchidée Armistice, mauve à reflet rose lilacé	Le gr. 34 »	10 »
53146. à fleur d'Orchidée Perle de Saint-Germain, blanc pur	Le gr. 34 »	10 »
53151. à fleur d'Orchidée Perle de Saint-Germain, mauve argenté	Le gr. 34 »	10 »
53154. à fleur d'Orchidée Perle de Saint-Germain, Souvenir de l'Argonne		11 »
Saumon.		

CYNOGLOSSE. Cynoglossum ○.

53173. à feuille de lin. C. linifolium	0 80
Charmanes fleurs blanches rappelant le Muguet, extrêmement nombreuses. Haut. 0 m. 30. Toutes terres, toutes expositions.	
53175. à fleur de Myosotis C. fureur	1 »
Fleur bleu intense. Haut. 0 m. 15.	
53177. celestinum amabile . Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.	2 50
53182. CYPERUS papyrus 2/. Haut. 1 mètre à 2 mètres.	3 »

DAHLIAS

Par des semis précoces, faits en février en serre ou sous châssis, on peut jouir de cette belle plante l'année du semis. Toutes terres, toutes expositions. Arrosages copieux. Haut. 1 mètre à 2 mètres.

Dahlias doubles. 2/ ○

53200. double varié	2 50
53210. double à fleur géante varié, extra	6 »
53220. à fleur de Cactus double varié	5 »

Nos graines de Dahlias doubles sont récoltées sur de magnifiques collections, renfermant nombre de nouveautés. Nous rappelons que les D. doubles se reproduisent imparfaitement par le semis. Les semeurs trouveront donc des sujets à fleurs simples à côté des très belles plantes que nos graines leur assurent.

Dahlias simples.

Nombreux coloris divers richement variés. Les Dahlias simples sont excessivement florifères et fournissent une excellente ressource pour la fleur coupée.

53226.	simple à collerette varié	2 »
53230.	simple panaché et varié..... 10 gr. 3 40	1 20
53240.	simple à fleur géante varié.....	3 »
53245.	géant hybride à fleur de Pivoine varié.....	5 »
53250.	simple nain compact, panaché et varié.....	1 50

DATURA.

Plante vigoureuse et de végétation très rapide, donnant de larges fleurs en forme d'entonnoir, d'une odeur pénétrante et délicieuse. Des plus recommandables, cette jolie plante n'est pas assez connue ni assez cultivée. Terre riche et chaude.

53270. d'Égypte double varié. *D. fastuosa* ⊙. Haut 0 m. 50 à 0 m. 80. 10 gr. 1 90
 53272. d'Égypte double blanc
 53280. d'Égypte double violet
 53285. météloïdes. *D. Wrightii* ⊙. Fleur blanche bordée de lilas. Haut. 1 mètre à 1 m. 20.

DELPHINIUM. Voir Pieds-d'Alouette.

53290. **DIELYTRA** *spectabilis* ⊙. Cœur de Marie
 Fleur rose vif en grappes. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.

DIGITALE. *Digitalis* ⊙.

Plante de culture facile, donnant de longues grappes, de larges fleurs, à coloris variés. Pour corbeilles, groupes, bordures de massifs boisés. Toutes terres et expositions.

53302. commune ou pourpre. *D. purpurea*. Haut. 1 mètre à 1 m. 30. 1 »
 53310. gloxinioïde variée. Haut. 1 mètre à 1 m. 50. 1 »

DIMORPHOTECA ⊙.

53320. *aurantiaca* 1 20
 Fleurs jaune-orange, très nombreuses. Plante de culture très facile Terrain chaud, ensoleillé, plutôt sec. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.
 53324. *aurantiaca* hybride varié 1 50
 Très florifère et de coloris bien variés, de très bel effet; expositions ensoleillées.

DOLIQUE. *Dolichos* ⊙.

Plante annuelle, grimpante, haute de 3 à 6 mètres environ. N'atteint son complet développement que dans le Midi.

53330. d'Égypte varié 1 »
 53332. d'Égypte blanc 1 »
 53337. d'Égypte violet. *D. Labrad* 1 »
 53341. pourpre du Soudan 1 20

53361. **DRACOCEPHALE** de Moldavie bleu. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 1 »

53371. **ECCREMOCARPUS** grimpant. *E. scaber* ⊙ ⊙. Plante vivace, grimpante, haute de 4 à 5 mètres. Fleur rouge-orange et feuillage élégant. Toutes terres, expositions chaudes. 1 20

53381. **ECHINOPS** Ritro ⊙. Boule azurée 1 »
 Fleurs en boule bleue, de longue conservation. Haut. 1 mètre. Toutes terres, bonne exposition.

EDELWEISS. Voir *Gnaphalium*.**ENOTHERE ⊙.**

Toutes terres, toutes expositions.

53402. de Lamarck 1 »
 Immenses fleurs jaunes. Haut. 0 m. 90.
 53406. odorante. *E. à grande fleur* 1 »
 A grande fleur jaune. Haut. 1 m. 20.
 Voir aussi *Godetia*.

53422. **ERAGROSTIS** élégant. *Panicum capillare* ⊙. Graminée annuelle, pour bouquets secs. Haut. 0 m. 45. Toutes terres et expositions. 1 »

ERIGERON ⊙.

53432. *aurantiacus* 1 50
 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, toutes expositions.
speciosus. Voir Stenactis.

ERYSIMUM.

53466. *Perofskianum* ⊙ 1 »
 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Toutes terres, bonne exposition.
 53472. nain compact jaune d'or. *E. murale* ⊙ ⊙ 1 »
 Excellente plante naine pour bordures et rocailles. Haut. 0 m. 15. à 0 m. 20.
 53474. nain compact jaune safran. *Cheiranthus Al-lionii* 1 20
 Fleurs rappelant en plus petit celles des Giroflées jaunes, très appréciées pour corbeilles printanières. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

Paquet

ESCHSCHOLZIA ⊙.

Plante annuelle des plus méritantes, à cause de la facilité de sa culture et de la beauté de ses fleurs qui se montrent quelques semaines après le semis de printemps et durent jusqu'à l'automne. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Toutes terres, toutes expositions.

53490. de Californie varié 10 gr. 2 40 1 »
 53495. de Californie en mélange de nouveaux coloris. Mélange de coloris vifs et brillants du plus bel effet. Fleurs finement ondulées, écarlate nuancé d'orange. 2 »
 53496. de Californie blanc 1 20
 53511. de Californie *Canaliculata Mikado* 1 50
 53515. de Californie jaune 1 20
 53520. de Californie Mandarin rose 1 50
 53522. de Californie mauve (Mauve Beauty) Voir aux Nouveautés. 2 50
 53524. de Californie orange 1 20
 53527. de Californie Roi des Carmins 1 50
 53533. de Californie rouge pourpre 1 50
 53537. de Californie Vésuve. Rouge feu 1 50
 53550. de Californie double varié 1 50
 53552. de Californie double blanc 2 »
 53555. de Californie double orange 2 »
 53568. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 7 40

FICOIDE. *Mesembryanthemum* ⊙.

Plantes annuelles, hautes de 0 m. 10. Pour bordures en plein solcil et rocailles. Toutes terres.

53590. tricolore variée 1 »
 53593. tricolore 1 20
 53595. tricolore blanche 1 20
 glaciale. Voir *Glaciale*.

53611. **FOUGERES** de serre en mélange 2 »
 53622. **FRAISIER** des Indes. *Fragaria indica* ⊙. A rameaux retombants, pour suspensions et rocailles. 2 »

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella* ⊙.

Plante vivace, haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Pour sols légers et ensoleillés.

53630. variée 2 50
 53632. blanche 2 50
 53636. rouge 2 50

FREESIA ⊙.

Plante bulbeuse, haute de 0 m. 30. Fleurs de délicieuse odeur. S'en ploie pour la décoration des serres et la fleur coupée.

53650. hybride varié (Ragioneri) 2 50
 Fleurs très odorantes et de coloris bien variés, bonne plante pour fleurs à couper.
 53661. *refracta alba*. Fleur blanche. 1 »
 bulbes de *Freesia*. Voir au catalogue d'Oignons à fleurs.

FUCHSIA ⊙.

53680. hybride simple varié 9 »
 53682. hybride double varié 9 »

GAILLARDES**Gaillardes annuelles.***Gaillardia picta* ⊙.

Plante de grand mérite, donne de magnifiques fleurs rouge-orangé bordé de jaune vif, très propres à la fleur coupée, et se conservant longtemps dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Les Gaillardes peuvent très bien s'utiliser pour la décoration des jardins.

Exemple : *Musa Ensete*, ou autre plante isolée sur pelouse, entouré de Gaillarde peinte avec bordure en *Bégonia gracilis rose*. Réussit en tous terrains et toutes expositions.

53700. peinte variée 10 gr. 2 40 1 »
 53703. peinte 1 »
 53706. peinte Aurore boréale. Semi-double. 1 »
 53712. peinte jaune d'or 1 50
 53717. peinte rouge saumoné 1 »
 53720. peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* 10 gr. 3 50 1 50

Paquet

Gaillarde vivace.*Gaillardia lanceolata* 2l.

Une des plus belles plantes vivaces pour l'ornement des jardins, fleurissant de juin jusqu'aux gelées. Grandes fleurs supportées par de longues tiges. Magnifique plante à couper. Terre sèche et légère.

	Paquet
53730. vivace à grande fleur variée. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.	1 50
53740. vivace à très grande fleur variée.....	1 80
53745. vivace à très grande fleur rouge vif	1 50
53760. GALANE barbue hybride variée. <i>Cheirone barbata</i> 2l.	1 »
Belle plante vivace. Haut. 1 mètre. Floraison en grappes, très précocée. Terre profonde, saine et fraîche.	
53770. GALEGA officinal varié 2l.	1 »
Floraison de longue durée. Bonne plante rustique pour bouquets. Haut. 1 m. 50.	
53790. GAMOLEPIS Tagetes ○	1 20
Plante annuelle, haut. de 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleurs jaunes, pour bordures. Terre légère, bien exposée.	
53802. GAURA Lindheimeri 2l ○ 10 gr. 2 40	1 50
Plante vivace, haute de 1 m. 20, se multipliant aisément de semis. Fleurs blanc rosé en longues grappes, extrêmement employées dans les jardins.	
53810. GAZANIA splendens hybride varié 2l.	7 »
Fleurs éclatantes ayant une double macule à la base des ligules du plus charmant effet. Haut. 0 m. 40. Terrains légers ensoleillés.	

GAZON.

Japonais. **Gazon du Paradis** Voir à la fin des Fleurs.

Russe. Voir à la fin des Fleurs.

anglais. Voir *Ray-Grass* aux Fourragères.

de Mahon. Voir *Julienne de Mahon*.

d'Olympe. Voir *Statice Armeria*.

Turc. Voir *Saxifrage Hypnoides*.

53852. GENTIANE à grande fleur. <i>Gentiana acaulis</i> 2l.	2 »
Fleurs bleues, en forme de trompette. Haut. de 6 à 8 centimètres. Pour bordures et rocailles. Terre saine, légère.	
GERANIUM zonale. Voir <i>Pelargonium</i> .	
53870. GERARDIA tenuifolia hybride varié 2l ○ ...	1 »
Charmante plante vivace. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Très florifère et de longue durée. Terre légère fertile. Exposition chaude et abritée.	
GERBERA 2l.	
Plante vivace, haute de 0 m. 60 à 0 m. 80. Semer en serre, planter au plein soleil, en terrain bien drainé.	
53877. Jamesoni	5 »
Fleurs rouge-écarlate orangé.	
53880. Jamesoni hybride varié (race <i>Adnei</i>)	»
GILIA ○.	
Les Gilias tricolores sont de jolies et rustiques plantes annuelles buissonnantes, hautes de 0 m. 40, à port compact. Plante mellifère. Toutes terres et expositions.	
53890. tricolore variée	1 »
53893. tricolore	1 »

GIROFLÉES

Beauté des fleurs, parfum délicat, facilité de culture sont les qualités qui rendent l'emploi des Giroflées universel; elles réussissent en tous terrains mais préfèrent une terre fortement enrichie de fumier bien décomposé.

CULTURE GÉNÉRALE : Semer clair, en recouvrant les graines de 5 millimètres de terre fine, arroser modérément et aérer le plus possible. Repiquer en pépinière lorsque les plants auront 5 à 6 feuilles en les espaçant de 0 m. 10 à 0 m. 15. Repiquer autant que possible par temps sombre, arroser de préférence le soir et éviter les coups de soleil sur les jeunes plants. Les Giroflées qui sont hivernées sous châssis gagnent surtout l'humidité, aussi on ne devra arroser qu'avec parcimonie et aérer aussi souvent que le temps le permettra. La floraison sera plus belle et plus prolongée si l'on enlève les tiges flétries.

Selon leur mode de végétation, les Giroflées ont été groupées en deux séries auxquelles sont appliquées les procédés de culture spéciaux suivants :

GIROFLÉES ANNUELLES. Semer en mars sur couche ou en avril sous châssis froid à bonne exposition, repiquer sous châssis froid ou au pied d'un mur au Midi. Mettre en place en mai. On peut encore semer en avril-mai en place, très clair ou en pépinière. Floraison de juin à septembre.

GIROFLÉES D'HIVER. Semer de fin mai à juillet-août, repiquer une ou deux fois; mettre en pots en septembre-octobre et hiverner sous châssis. En mars-avril, mettre en place, en pleine terre ou repoter en pots plus grands que l'on disposera en planches en les enterrant à moitié.

I. Giroflées annuelles (d'été).**A. GIROFLÉES ANNUELLES POUR PLATES-BANDES ET MASSIFS ○.**

	Paquet
53900. Quarantaine variée. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.	1 70
53930. Quarantaine à grande fleur variée.. 5 gr. 8 80	2 20
Quarantaine à grande fleur. Chaque variété séparée	2 70
53932. blanche	53957. lilas.
53936. bleu clair	53961. marron foncé.
53941. chamois	53965. rose.
53945. couleur chair	53971. rouge carmin.
53951. gris cendre	53975. rouge sang.
53954. jaune canari	53982. violette.
53998. Collection de 6 variétés séparées à notre choix.	14 30
53999. Collection de 10 variétés séparées à notre choix.	23 80
54000. Quarantaine Victoria variée	2 20
Très ramifiée, florifère et vigoureuse. Rameaux moins étalés que chez les autres Quarantaines. Excellente pour potées.	
54010. Quarantaine à grande fleur Kiris variée	2 20
Diffère des précédentes par ses feuilles lisses et luisantes.	
54012. Quarantaine à grande fleur Kiris blanche	2 70

B. GIROFLÉES ANNUELLES POUR LA FLEUR COUPÉE ○.

54030. d'été Excelsior variée	3 »
Très précoce. Feuilles amples, rassemblées en rosette. Développe un seul rameau à fleur, très vigoureux, à tige longue et dense. Semer directement en place pour la fleur à couper. Haut. 0 m. 60.	
d'été Excelsior. Chaque variété séparée	3 50
54032. blanche	54041. rouge.
54036. rose	54046. violette.
54050. Quarantaine remontante à grande fleur variée.	2 50
5 gr. 12 »	
C'est la Giroflée annuelle qui convient le mieux, avec la G. Excelsior, pour la fleur coupée. Floraison abondante et continue; rameaux longs et légers.	
Quarantaine remontante à grande fleur. Chaque variété séparée	3 »
54052. blanche	54067. cramoisie
54057. bleu clair	54077. rose.
54062. carmin	54086. violette.

II. Giroflées d'hiver et d'été

à floraison précoce

GIROFLEES DE NICE (pour la fleur coupée) ♂

Les variétés ci-après sont franchement remontantes, à hampe légère et à gros fleurs bien doubles. Elles sont très cultivées dans le Midi, pour la fleur à couper vers décembre. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Sous le climat de Paris, en semant : 1^o en mars-avril comme les Giroflées annuelles, elles fleurissent de juillet-août jusqu'aux froids, et même jusqu'au printemps si elles sont protégées ; 2^o en semant en juin-août comme les Giroflées d'hiver, elles fleurissent en avril-mai, avant celles-ci semées à la même époque.

54090. d'hiver précoce de Nice à grande fleur variée.	2 »	5 gr. 6 60
54100. d'hiver précoce de Nice Belle de Naples.	2 50	Vieux rose.
54106. d'hiver précoce de Nice blanche (Victoria).....	2 50	
54141. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Cannes.	2 50	Marron grenat.
54146. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Monaco.	2 50	Rouge brillant.
54151. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Nice.	2 50	Rose saumoné.
54162. d'hiver précoce de Nice Violette de Parme.	2 50	Violet clair.
54168. Collection de 6 variétés séparées à notre choix.	13 25	

III. Giroflées d'hiver

bisannuelles à floraison printanière.

54240. grosse espèce variée ♂. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60	3 »	
grosse espèce. Chaque variété séparée.....	3 50	
54242. blanche		54256. rose
54246. bleu clair		54262. rouge sang
54250. carmin		54271. violette.
54274. grosse espèce à grande fleur Dame Blanche.	4 »	
Grosses fleurs blanches bien doublées.		
54276. grosse espèce à grande fleur Elisabeth. Rose brillant.	4 »	
54277. grosse espèce à grande fleur Violetta	4 »	
Violet Magenta.		
Légèrement plus hautes et à fleurs plus grosses que la Giroflée grosse espèce, ces trois variétés se recommandent tout aussi bien pour la culture en pots que pour la garniture printanière des massifs.		
54280. grosse espèce Cocardeau variée ♂.....	3 50	
grosse espèce Cocardeau. Chaque variété séparée	4 »	
54282. blanche. 54291. rouge. 54297. violette.		
54300. Empereur variée. ♂ Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35.....	3 »	
Empereur. Chaque variété séparée	3 50	
54312. blanche.		54317. rouge sang.
54313. rose.		54326. violette.

IV. Giroflées jaunes. Cheiranthus Cheiri.

Pour plates-bandes et massifs printaniers et pour la fleur coupée.

Semer d'avril en juin ; repiquer en sol peu riche mais bien préparer et mettre en place en automne pour floraison au printemps suivant en mars-avril. Plante qui récompensera amplement l'amateur de ses peines par la beauté de ses fleurs printanières et la suavité de son parfum. Pour corbeilles, soit en plantation exclusive, soit en combinaison avec Pensées, Myosotis, Silènes, Tulipes, Jacinthes, etc. Exemple : centre de Giroflée jaune naine simple variée, parsemée de Tulipes Perroquet ou Bizarres ; puis trois rangs de Myosotis des Alpes nain bleu parsemé de Tulipes doubles ; bordure de Pâquerette double tuyauté rouge.

Les variétés à fleurs doubles plus délicates que les simples doivent être hivernées sous châssis ou en serre froide.

54330. Parisienne très hâtive variée ♂.....	1 »	
Se distingue de toutes les autres Giroflées jaunes par une précocité extraordinaire. Semée de mars-avril et mise en place en juin ; commence à fleurir la même année dès septembre jusqu'aux gelées. Fleurs variant du jaune au brun clair. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.		

Giroflées jaunes (suite)

54332. Parisienne très hâtive blanc jaunâtre (White Gem).....	1 »	
54336. Parisienne très hâtive brune (Blood Red)....	1 »	
54342. Parisienne très hâtive jaune à bouton brun (Belvoir-Castle).....	1 »	
54347. Parisienne très hâtive jaune d'or à bouton vert (Golden Gem).....	1 »	
54350. variée ♂. Haut. 0 m. 45 à 0 m. 75.....	10 gr. 1 20	0 80
54351. variée choix extra.....	10 gr. 1 50	1 30
54352. à fleur blanche.....		1 »
54356. à fleur brune hâtive.....	10 gr. 1 30	1 »
54361. à fleur brune Goliath		1 30
54371. à fleur jaune d'or	10 gr. 1 30	1 »
54377. à fleur violette		1 »
54390. naine variée ♂. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35		1 »
54393. naine Aurore.....		1 20
54396. naine à fleur brune		1 »
54402. naine à fleur jaune		1 »
54407. naine Roi des Feux		2 »
54413. naine à fleur violette		1 »
54442. double branchue variée ♂. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50...		3 »
54446. double en arbre variée. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.....		3 50
54452. double en arbre à fleur brune		4 »
54456. double en arbre à fleur jaune		4 »
54462. double en arbre à fleur violette.....		4 »
54466. double naine en arbre variée. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35..		4 »
54470. GLACIALE. Ficoïde glaciale. <i>Mesembryanthemum cristallinum</i> ○		1 »
Plante annuelle ainsi nommée à cause des particules cristallines ressemblant à de la glace dont ses tiges et feuilles sont couvertes. Pour garnir les endroits très secs et les rocailles. Toutes terres, plein soleil. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.		
GLAIEUL. <i>Gladiolus</i> 2.		
Graines récoltées sur des collections d'élite. Haut. 0. m. 60 à 1 m.		
54485. hybride de Gandavensis varié.....		1 50
54492. hybride à grandes macules varié (Lemoinei).. bulbes de Glaieuls. Voir aux Oignons à fleurs.		1 70
GLOXINIA ○ 2.		
Plante bulbeuse. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis faits de janvier à mars donnent au bout de 6 mois de très belles plantes bien constituées. Compost. Serre tempérée.		
Graines récoltées sur des variétés d'élite se distinguant par leur vigoureuse constitution, la largeur de leurs fleurs et la grande variété de leurs superbes coloris.		
54510. hybride crassifolia varié		6 »
54515. hybride en très beau mélange		6 »
54524. hybride à fleur piquetée et tigrée (race Vallederand).....		8 »
bulbes de Gloxinias. Voir aux Oignons à fleurs.		
54530. GNAPHALIUM. Edelweiss. <i>Leontopodium</i> 2.....		3 50
Plante alpine pour rocailles. Vivace. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.		

GODETIA

Jolie plante annuelle de culture facile, à magnifiques fleurs en forme de coupe et à délicats coloris satinés qu'elle donne tout l'été et en abondance. Pour plates-bandes et massifs.
Exemple : Centre en Godétia Whitneyi Gloriosa, puis un rang en Godétia Duchesse d'Albany ; bordure d'Ageratum Roi des bleus.
Toutes terres et toutes expositions.

GODETIA ○.

54570.	grands, en mélange.....	10 gr.	3 40	1 »	
54581.	rubicunda lavande. Haut. 1 m. 20 et plus.....			1 50	
54585.	rubicunda splendens.....			1 50	
	Rouge vineux maculé de pourpre.				
54596.	double rubicunda lilas.....			2 »	
54601.	double rubicunda rose vif.....			2 »	
54611.	Whitneyi semi-double à fleur d'Azalée.....			2 »	
	Très jolie plante de 0 m. 35 environ à belles fleurs semi-doubles d'un joli rose brillant maculé carmin.				
54617.	Whitneyi nain Duchesse d'Albany. 10 gr.	3 50	1 50		
	Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Blanc pur.				
54622.	Whitneyi nain Gloriosa. Rouge foncé.....		1 50		
54626.	Whitneyi nain Lady Albemarle.....		1 50		
	A très grande fleur rouge violacé.				
54632.	nain compact Bijou.....		1 50		
	Blanc tacheté de rouge. Haut. 0 m. 30.				
54636.	nain compact rose pâle (Rosy Gem).....		1 50		
54640.	nains en mélange.....	10 gr.	4 »	1 »	

GOURDE. Voir Courge.

GUEULE-DE-LOUP. Voir Muflier.

54660.	GYMNOTHRIX latifolia (Graminée) 2½.....	1 20		
	Haut. 2 à 3 mètres. Toutes terres, situation ensoleillée.			
54670.	GYNERIUM argenteum (Graminée) 2½.....	1 »		
	Toutes terres, situation ensoleillée. La reproduction par semis du Gynierum est un procédé lent et peu pratique. Haut. 2 à 3 mètres.			

GYPSOPHILES

Plante annuelle rustique, des plus légères et gracieuses, fleurissant de juin à septembre. Très employée comme fleur coupée pour la décoration des bouquets. Appelée « Brouillard » à Paris. Toutes terres, toutes expositions.

GYPSOPHILÉ.

54680.	élégant varié ○. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.....	0 80		
54682.	élégant à grande fleur blanc pur. 10 gr.	1 50	0 80	
54687.	élégant carmin.....	10 gr.	1 70	1 »
54690.	élégant eramoisi.....			1 »
54691.	élégant rose. G. viscosa.....	10 gr.	1 70	1 »
54696.	paniculata 2½.....		1 20	
	Vivace. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre. Feuillage et tiges extrêmement légers, supportant de minuscules fleurs blanches. Précieux pour bouquets.			
54701.	paniculata double blanc.....		3 »	
	Même emploi que le précédent. Donne par le semis de 30 à 40 % de fleurs doubles.			

HARICOT D'ESPAGNE. Phaseolus multiflorus ○§.

Plantes annuelles qui concourent, par leurs nombreuses fleurs, à l'ornement des treillages et des bosquets. Malgré leur goût un peu fort, ils sont aussi comestibles et peuvent rendre de précieux services à la cuisine. Toutes terres, toutes expositions. Haut. 3 à 5 mètres.

54706.	d'Espagne varié....	100 gr.	2 »	30 gr.	1 »
54707.	d'Espagne bicolore. ou hybride. Rose et blanc.	100 gr.	2 40	30 gr.	1 20
54713.	d'Espagne blanc....	100 gr.	2 »	30 gr.	1 »
54717.	d'Espagne rouge....	100 gr.	2 »	30 gr.	1 »

Paquet

Paquet

54720.	HELENIUM autumnale superbum 2½.....	1 50
	Donne une profusion de fleurs jaune d'or. Haut. 1 mètre à 1 m. 50.	

HELIOTROPE. Heliotropium ○ 2½.

Annuel (vivace en serre). Plante bien connue à cause de sa délicieuse odeur, propre à être cultivée en bordures et en pots. Toutes terres, exposition chaude.

54725.	varié. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70.....	5 gr.	4 80	2 50
54732.	à grande fleur varié.....			2 30
54737.	du Pérou. Bleu teinté de blanc.....			2 »
54744.	Madame Bruant.....			3 »
	Violet. Variété précoce, florifère. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.			
54750.	Roi des Noirs.....			3 »
	Très foncé,			
54755.	géant de Lemoine varié.....			3 »
	Magnifique variété très vigoureuse et à port trapu, à larges inflorescences et odeur très prononcée. Des plus méritantes pour la culture en pots. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.			
54763.	géant à grande fleur blanche. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.			3 »

HELLEBORE. Helleborus 2½.

54765.	hybride varié. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.....	2 50
54772.	noir. <i>Rose de Noël. H. niger</i> 2½.....	2 »
	Haut. 0 m. 35. Fleurit au milieu de l'hiver. Magnifiques fleurs, blanc rosé. Plante vivace des plus recommandables. Terre substantielle et fraîche, exposition demi-ombragée.	
54787.	HEUCHERA. <i>sanguinea splendens</i> 2½.....	3 50
	Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Terre fraîche, exposition demi-ombragée. Fleurs rouge vif en grappes très gracieuses.	

HOUBLON. Humulus ○§.

54810.	du Japon.....	10 gr.	3 20	1 »
	Plante grimpante annuelle, de végétation rapide, précieuse pour garnir treillages et berceaux. Extrêmement rustique, ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse, ni les insectes. Haut. 5 à 6 mètres.			
54816.	du Japon à feuille panachée.....			1 30
	Tout aussi vigoureux. Son feuillage, capricieusement panaché de blanc, vert et crème, est extrêmement élégant et pittoresque.			

IMMORTElLES

Immortelle annuelle.

Xeranthemum annuum ○.

Plante annuelle. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Race à fleurs élégantes très utile pour l'ornement des corbeilles et bordures. Les fleurs séchées sont recherchées pour les bouquets d'hiver. Toutes terres à bonne exposition.

54835.	annuelle variée.....	10 gr.	3 60	1 »
54837.	annuelle blanche.....			1 20
54844.	annuelle rose.....			1 20
54852.	annuelle violette.....			1 20
54863.	annuelle Impériale double violette.....			1 20

Immortelle à bractées.

Helichrysum bracteatum ○

Bonnes plantes annuelles très employées pour les plates-bandes. Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Leur floraison dure jusqu'aux premières gelées. Les fleurs coupées avant maturité servent à la confection des bouquets secs pour l'hiver. Toutes terres, expositions chaudes.

54875.	à bractées variée.....	10 gr.	4 20	1 »
54895.	à bractées double variée. I. monstrueuse 10 gr.	5 60	1 50	
	à bractées double. Chaque variété séparée....			
	54902. double blanche.....	54925. double pourpre.		
	54912. double brune.....	54933. double rose.		
	54917. double jaune.....	54941. double rouge cuivré.		
54948.	à bractées double. Collection des 6 variétés séparées.....	10 50		
54957.	à bractées double naine variée. Haut. 0 m. 25.....		2 »	
54965.	à bractées double naine blanche.....		2 »	

IMPATIENS.

- | | |
|---|------|
| 55010. glanduligera. <i>I. Roylei</i> ○..... | 1 20 |
| Rouge vineux. Haut. 1 m. 50 à 2 mètres. | |
| 55017. Sultani hybride en mélange ○ 2½..... | 5 » |
| Une des meilleures plantes de serre chaude, précieuse pour la décoration de la table et des jardins d'hiver, par la richesse et la durée de sa floraison; on peut la planter en plein air, pendant la belle saison à exposition demi-ombragée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. | |
| 55032. <i>Holstii</i> (type) ○ 2½..... | 6 » |
| Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur rouge brique. | |
| 55036. Holstii hybride varié | 5 » |
| Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. | |

IPOMÉES

Plantes annuelles grimpantes. Semer sur couche en avril et planter à l'exposition la plus chaude.

IPOMÉE. *Ipomœa* ○ §.

- | | |
|---|------|
| 55045. en mélange | 0 80 |
| 55057. à feuille de lierre. <i>I. hederæ folia</i> | 1 20 |
| Fleur écarlate vif. Haut. 2 à 3 mètres. | |
| 55064. à grande fleur bleue, très hâtive..... | 2 50 |
| Fleur passant du bleu vif au rouge laqué. | |
| 55070. <i>Cardinalis</i> | 2 » |
| Belle variété à feuillage très finement lacinié et à nombreuses et jolies fleurs rouge cardinal intense. | |
| 55075. du Mexique à grande fleur blanche..... | 1 50 |
| Haut. 5 mètres et plus. | |
| 55082. écarlate. <i>I. coccinea</i> | 1 50 |
| Haut. 3 à 5 mètres. | |
| 55087. Impériale japonaise variée..... | 1 20 |
| Haut. 3 à 4 mètres | |
| 55093. <i>Quamoclit</i> varié..... | 1 20 |
| Haut. 1 mètre à 1 m. 20. | |
| 55105. <i>rubro-cœrulea</i> | 2 » |
| Fleur rouge laqué passant au bleu pourpre. Haut. 5 à 6 mètres. | |
| 55117. volubilis varié. <i>I. purpurea</i> 30 gr. 1 20 | 0 80 |
| Plante grimpante, très employée pour orner les berceaux ou treillages, nombreuses fleurs à riches et brillants coloris. Semer sur place en mai en situation ensoleillée. Toutes terres. Haut. 2 à 3 mètres. | |
| 55137. IPOMOPSIS élégant varié ♂..... | 2 » |
| Haut. 1 m. 30. Terre saine, légère, sèche, bien exposée. | |
| 55144. IRIS des Jardins hybride varié 2½..... | 1 » |
| Haut. 0 m. 50. Il convient de dire que le semis de l'Iris des jardins n'est pas un procédé de multiplication rapide. Mais c'est le seul moyen d'obtenir de nouvelles variétés | |
| 55161. JACINTHE de Hollande variée | 3 » |
| Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. | |

JULIENNES**Julienne des Jardins. *Hesperis maronialis* 2½.**

Vivace. Donne en abondance dès le printemps de jolies fleurs odorantes. Pour parterres et fleurs coupées. Toutes terres et expositions.

- | | |
|---|------|
| 55166. des jardins simple variée. Haut. 0 m. 75. | 1 » |
| 55170. des jardins simple blanche | 1 » |
| 55177. des jardins simple violette | 1 » |
| 55185. des jardins simple naine blanc pur..... | 1 20 |
| Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Compacte et précoce. | |

Julienne de Mahon *Hesperis maritima* ○

Jolie plante annuelle à floraison rapide, d'un bel effet dans les massifs et plates-bandes. Haut. 0 m. 25. Se sème sur place. Toutes terres et expositions.

- | | | |
|---|-------------|------|
| 55197. de Mahon variée | 30 gr. 4 50 | 0 80 |
| 55200. de Mahon blanche | 30 gr. 5 40 | 1 » |
| 55205. de Mahon jaune | | 1 20 |
| 55212. de Mahon rose | 30 gr. 5 40 | 1 » |
| 55217. de Mahon rouge (Crimson Queen) | | 1 20 |

Paquet

- | | |
|--|-----|
| 55225. KAULFUSSIA amelloïdes varié ○..... | 1 » |
| Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. | |

- | | |
|---|--|
| 55237. KETMIE d'Afrique à grande fleur ○. <i>Hibiscus</i> | |
| Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Rustique à larges fleurs jaune-crème à centre pourpre. Toutes terres à bonne exposition. | |

- | | |
|---|-----|
| 55244. KOCHIA trichophylla ○..... | 1 » |
| Plante annuelle ayant l'apparence d'un arbuste, à feuillage très fin et devenant pourpre à l'automne. Haut. 1 mètre. Très intéressante. Toutes terres, exposition chaude. | |

- | | |
|--|-----|
| 55250. LAGURUS ovatus ○ ♂..... | 1 » |
| Haut. 0 m. 40. Graminée bien distincte par ses gros épis ovoïdes. Toutes terres, bonne exposition. | |

- | | |
|--|------|
| 55257. LANTANA hybride varié 2½..... | 1 20 |
| Haut. 0 m. 30 à 1 mètre. Arbrisseau employé pour l'ornement des serres et parterres. Belles gerbes de fleurs à brillants coloris variés. Toutes terres, exposition ensoleillée; arrosages fréquents. | |

- | | |
|---|-----|
| 55265. LARME DE JOB. <i>Coix lacryma Jobi</i> ○..... | 1 » |
| Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Sol léger, exposition chaude. | |

LATHYRUS. Voir *Pois de Senteur* et *Pois vivace*.**LAVATÈRE. *Lavatera* ○**

Grande plante très décorative. Magnifiques fleurs se prêtant tout particulièrement à la fleur coupée, et conservant longtemps leur fraîcheur dans les vases. Très utile pour l'ornement des plates-bandes. Toutes terres et expositions.

- | | |
|--|------|
| 55275. à grande fleur variée. <i>L. trimestris</i> | 1 » |
| Haut. 0 m. 80 à 1 m. 10 gr. 1 50 | |
| 55277. à grande fleur blanche | 1 » |
| 55284. à grande fleur rose | 1 » |
| 55286. à grande fleur rose vif (<i>Loveliness</i>) | 1 50 |
| 55291. demi-naine à grande fleur variée..... | 1 » |

- | | |
|---|-----|
| 55300. LEPTOSIPHON hybride varié ○..... | 1 » |
| Haut. 0 m. 10. Nombreuses fleurs blanches, roses, violettes ou rouges. Pour rocailles, bordures et plates-bandes. | |

LEUCANTHEMUM. Voir *Chrysanthème***LILIUM. Voir aux *Oignons à fleurs*.****LIN. *Linum*.**

- | | |
|--|------|
| 55320. à grande fleur rose ○..... | 1 » |
| 55324. à grande fleur rouge. <i>L. grandiflorum</i> | 0 80 |
| Excellente plante annuelle, rustique, à floraison riche et continue, pour plates-bandes et groupes isolés. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Semer en place au printemps ou courant septembre en pépinière. Toutes terres et expositions. | |
| 55332. vivace varié 2½..... | 1 20 |
| 55336. vivace blanc..... | 1 50 |
| 55342. vivace bleu. <i>L. perenne</i> 2½..... | 1 50 |
| Charmante plante vivace, à fleur bleu céleste, fleurissant dès le printemps suivant le semis. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Toutes terres et expositions. | |

LINAIRE. *Linaria*.

- | | |
|---|------|
| 55356. Cymbalaire. <i>L. Cymbalaria</i> 2½ Ruines de Rome | 1 20 |
| Les Linaires cymbalaires, plantes vivaces excessivement élégantes sont très précieuses pour l'ornement des rocailles et endroits escarpés, et pour la garniture des suspensions. Haut. 0 m. 40. Fleurs bleues et violettes. | |

- | | |
|--|-----|
| 55362. du Maroc hybride variée ○. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. . | 1 » |
|--|-----|

- | | |
|--|-----|
| 55377. pourpre variée ○. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. | 1 » |
| Les Linaires annuelles produisent de très belles fleurs, analogues à celles des Mufliers, employées pour l'ornement de la table et la confection des bouquets. | |

- | | |
|--|------|
| 55390. LOASA orange. <i>L. aurantiaca</i> ○ 2½ §..... | 1 20 |
| Cultivé comme plante annuelle. Haut. 2 m. 50. Belle plante grimpante à feuillage épineux et fleurs jaune-orange. Toutes terres et expositions. | |

Paquet

LOBELIA

Plante naine, formant de compactes touffes de fleurs et s'adaptant tout particulièrement à la confection des bordures et mosaïques, et à l'ornementation des massifs.

Exemple : fond en mélange de 1/4 Agératum Wendland bleu, 1/4 Bégonia semperflorens Vernon, 1/4 Lobelia Erinus Crystal-Palace, 1/4 Centaurée candidissima; puis un rang de Bégonia gracilis rose, suivi d'un rang de Lobelia Erinus nain, compact bleu pur; bordure de Pyrèthre doré. Toutes terres et expositions.

LOBELIA.

- | | | |
|--|--------------------------|------|
| 55396. Erinus varié ②. | Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. | 1 » |
| 55400. Erinus blanc | | 1 50 |
| 55405. Erinus bleu | | 1 50 |
| 55412. Erinus Crystal-Palace | | 1 80 |
| Bois foncé; grande fleur bleu foncé. | | |
| 55420. Erinus stricta multiflora | | 2 » |
| Très florifère. Fleurs bleu intense avec deux points blancs à la gorge. | | |
| 55427. Erinus nain compact blanc | Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. | 2 » |
| 55434. Erinus nain compact bleu pur | | 2 » |
| Jolie variété décorative à fleur bleu clair. | | |
| 55442. Erinus nain erecta Crystal-Palace | | 2 50 |
| Bois foncé; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaïques. | | |
| 55447. hybride pendula Saphir | | 2 50 |
| Grande fleur bleu foncé à œil blanc pur. | | |
| 55456. Queen Victoria ②. | Ecarlate. | 8 » |
| 55461. vivace hybride varié ② | | 8 » |
| Ces deux Lobelias vivaces sont des espèces très différentes des précédentes, à longs épis de fleurs d'une étonnante variété de coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Semés de bonne heure au printemps, fleurissent la même année. | | |
| Exemple d'emploi : fond en Campanule carpatia bleue, parsemée tous les 0 m. 80 de Lobelia écarlate; bordure en pyrèthre doré. Terre légère ou mieux terre de bruyère. Toutes expositions. | | |
| 55477. LOPHOSPERMUM grimpant. <i>L. scandens</i> ② § | | 1 50 |
| Haut. 2 à 3 mètres. D'un bel effet dans les suspensions et autres récipients d'où il peut retomber. Fleur rose vif. Toutes terres et expositions. | | |

LUFFA ② §.

Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrosages copieux en été. Haut. 5 à 6 mètres.

- | | | |
|---|--|-----|
| 55482. acutangula. <i>Eponge végétale</i> | | 1 » |
| 55486. macrocarpa. <i>L. cylindrica</i> | | 1 » |

LUNAIRE. *Lunaria* ③.

Plante bisannuelle à floraison précoce, végétant bien sous les arbres Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. La partie médiane argentée de ses cosses desséchées forme, accompagnée de graminées sèches, de jolis bouquets d'hiver. Toutes terres demi-ombragées.

- | | | |
|--|--|------|
| 55500. bisannuelle variée | | 1 20 |
| 55505. bisannuelle. Monnaie du pape. <i>L. biennis</i> | | 1 » |
| Violet pourpre. | | |
| 55512. bisannuelle blanche | | 1 50 |
| 55517. bisannuelle à feuille panachée | | 2 » |

LUPINS

Ravissantes plantes rustiques et vigoureuses, à longues tiges garnies de fleurs, pas assez connues des amateurs, précieuses pour la fleur coupée. Leurs diverses variétés, dont certaines odorantes, s'accommodent de tous les terrains, sauf calcaires.

Lupins annuels.

- | | | |
|---|--------------------------------------|------|
| 55526. changeant. <i>L. odorant. L. mutabilis</i> | 30 gr. 3 60 | 1 50 |
| Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Fleur bleu violacé et blanc. | | |
| 55534. changeant de Cruikshanks | 30 gr. 3 60 | 1 50 |
| Fleur blanc jaunâtre passant au violet. | | |
| 55541. changeant de Cruikshanks hybride | | 1 50 |
| Violet et pourpre. Un des plus beaux Lupins, très odorant et très recommandable pour plates-bandes et fleurs coupées. | | |
| 55546. grand blanc | Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 30 gr. 3 60 | 1 50 |
| 55552. grand bleu. <i>L. hirsutus</i> | 30 gr. 3 60 | 1 50 |
| 55557. grand rose | 30 gr. 3 60 | 1 50 |
| 55565. de Hartweg ② | | 1 50 |
| Haut. 0 m. 50. Bleu et blanc. | | |

Lupins annuels (suite)

- | | | |
|---|----------------|------|
| 55572. hybride écarlate et blanc. <i>L. atrococcineus</i> | | 1 50 |
| 55577. jaune soufre. <i>L. sulphureus</i> | Haut. 0 m. 50. | 1 80 |
| 55583. tricolore élégant. <i>L. hybridus insignis</i> | | 1 50 |
| Blanc et violet passant au pourpre foncé. Haut. 0 m. 50. | | |
| 55591. annuels en mélange | 30 gr. 3 60 | 1 20 |

Lupins vivaces.

Très belles plantes vivaces à floraison précoce. Leurs longues tiges en épis sont particulièrement propres à la confection des bouquets.

- | | | |
|---|--------------------------------------|------|
| 55604. polyphyllé varié | Haut. 0 m. 70 à 1 m. 50. 10 gr. 2 20 | 1 20 |
| 55607. polyphyllé blanc pur | | 1 50 |
| 55611. polyphyllé bleu | | 1 50 |
| 55616. polyphyllé carmin | | 2 » |
| 55624. polyphyllé lavande | | 2 50 |
| 55631. polyphyllé rose | | 2 » |
| 55636. en arbre varié ② | | 2 » |
| De très bel effet soit en plante isolée, soit en massif. Haut. 1 m. 20. | | |

LYCHNIS ② ③.

Vivace. Vieille plante toujours très appréciée à cause de sa rusticité. Donne de belles inflorescences de bel effet dans les bouquets. Terre légère, fraîche, bonne exposition.

- | | | |
|--|--------------------------|------|
| 55643. Croix-de-Jérusalem variée | Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. | 1 20 |
| 55645. Croix-de-Jérusalem blanc | | 1 50 |
| 55652. Croix-de-Jérusalem rouge. <i>L. chalcedonica</i> | | 1 20 |
| 55657. de Haage hybride à grande fleur varié | | 2 » |
| De port nain et trapu, cette espèce produit, durant la belle saison jusqu'aux gelées, une succession de larges fleurs de grand effet, de coloris divers, depuis le blanc jusqu'au rouge vif. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Terre légère, fraîche, bonne exposition. | | |

MAIS. *Zea* ③.

Annuel. Très décoratif pour groupes et bordures. Semer en avril en pots et mettre en place en mai ou semer sur place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude.

- | | | |
|---|-------------|------|
| 55670. du Japon panaché | 30 gr. 2 40 | 1 » |
| Feuillage vert rubané de blanc. Haut. 1 mètre à 1 m. 50. | | |
| 55675. du Japon multicolore | | 1 30 |
| Plante très décorative, teintes très variées à panachures blanche, jaune et rougeâtre sur fond vert, lui donnant l'aspect d'un arc-en-ciel. | | |
| 55682. japonica gigantea quadricolor | | 1 » |
| Feuillage vert, rubané de blanc, jaune et rose. | | |
| 55687. gracillima variegata | | 1 » |
| De petites dimensions, très gracieux. Panaché. | | |

MALOPE ③.

Plante annuelle, rustique et florifère. Semer en place en avril-mai. Toute terres, bonne exposition. Haut. 1 mètre.

- | | | |
|---|-------------|------|
| 55700. à grande fleur variée | 30 gr. 3 30 | 1 » |
| 55702. à grande fleur blanche | | 1 20 |
| 55707. à grande fleur rose. <i>M. grandiflora</i> | | 1 20 |

MARGUERITE DES CHAMPS. Voir Chrysanthème des prés.

MARGUERITE DES JARDINS. Voir Reine-Marguerite.

MARGUERITE DES PRÉS. Voir Pâquerette.

MATRICAIRE. *Matricaria* ②.

- | | | |
|--|--|-----|
| 55725. blanche double. <i>Pyrethrum Parthenium</i> | | 1 » |
| Belle variété à fleurs blanc pur. Haut. 0 m. 60. | | |
| 55733. eximia naine double compacte Boule d'or | | 2 » |
| Forme un petit buisson littéralement couvert d'une multitude de fleurs, d'un jaune d'or intense. Pour massifs et bordures, ainsi que pour la culture en pots. Toutes terres et expositions. Haut. 0 m. 30. | | |

	Paquet		Paquet
55740. MATTHIOLA Bicornis ○. Haut. 0 m. 15.....	0 60	MIMULUS ○ 2.	
55742. MAURANDIA Barclayana ○ 2 §.....	1 50	Plante vivace naine et très florifère, d'un très brillant effet, dans les ardis, en massif et bordures.	
Charmante plante grimpante de 3 à 4 mètres à nombreuses fleurs violet foncé. Terre légère, toutes expositions.		Exemple : fond de <i>Mimulus cupreus</i> hybride à grande fleur varié parsemé d'œillets de Chine double Bouée de Neige et de quelques Pavots doubles ; bordure en <i>Ageratum</i> très nain multiflore bleu.	
MAUVE. <i>Malva</i> .		Semé en mars-avril, le <i>Mimulus</i> fleurit l'année du semis. Terre humifère, toutes expositions, de préférence demi-ombragée.	
55746. d'Alger. <i>M. Mauritania</i> ○ ♂.....	1 »	55792. <i>cardinalis</i> varié.....	2 »
Fleur blanc rosé strié pourpre. Haut. 1 m. a 1 m. 20.		Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60.	
55754. frisée. <i>M. crispa</i> ○.....	1 »	55797. <i>cupreus</i> hybride panaché et strié varié.....	2 50
Fleur blanche. Éléantes feuilles crispées employées pour la garniture des plats. Haut. 2 mètres		Haut 0 m 20 à 0 m. 25.	
55762. musquée. <i>M. moschata</i> 2 §.....	1 50	55804. <i>cupreus</i> hybride à grande fleur varié.....	4 »
Fleur rose clair. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.		Mélange d'élite à grandes fleurs panachées et striées.	
Voir aussi Lavatère, Malope et Rose-Trémière		55812. <i>cupreus</i> nain tigré.....	2 50
55767. MEDEOLA asparagoides 2 §.....	1 30	Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.	
Plante de serre froide dont les rameaux très légers servent pour les décorations florales. Haut. 3 à 5 mètres.		55817. musqué. <i>M. moschatus</i>	2 50
55784. MELILOT bleu. Baume du Pérou. <i>Melilotu cœrulea</i> ○.....	1 »	Petite fleur jaune très odorante. Terre légère à l'ombre. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.	
Plante mellifère. Haut. 0 m. 35. Toutes terres et expositions.		55822. MINA lobata ○ §.....	3 »
MIGNARDISE. Voir Œillet-Mignardise.		Plante annuelle grimpante, à végétation rapide. Haut 4 à 5 mètres. Donne de luxuriants épis de fleurs d'un rose vif passant plus tard à l'orange et au crème. Toutes terres, exposition chaude.	
MIMOSA pudica. Voir <i>Sensitive</i> .		55826. MOLÈNE de Phénicie hybride variée 2 §.....	1 »
		Plante très rustique à fleurs en grappes. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.	
		55837. MOMORDICA Balsamina Pomme de Merveille. ○ §.	1 20
		Haut. 2 mètres. Terre légère et riche, exposition chaude.	
		MONNAIE-DU-PAPE. Voir <i>Lunaire</i> .	
		MORELLE. Voir <i>Solanum</i> .	

MUFLIERS

Gueule de Loup. *Antirrhinum majus* ○ 2.

Cultivés comme plantes annuelles. Rustiques et se plaisant en tous terrains, les Muflers, de par leur floribondité et surtout la très grande variété de coloris des espèces récentes, mériteraient d'être plus cultivés qu'ils ne le sont. Les Muflers nains et demi-nains, particulièrement, peuvent être d'un très bon emploi en corbeilles.

Exemple : fond de Mufler nain varié, avec groupe de Montbrétias ou encore de Cannas parsemés ; bordure en *Pétunia* miniature.

Mufler grand à fleur géante

Dans ce nouveau type, les fleurs sont d'une largeur extraordinaire et se distinguent tout à fait de ce qui a été produit jusqu'à ce jour. Cette variété qui, à part ses fleurs énormes, se caractérise par des tiges robustes et très longues, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur et plus, est très recommandable pour fleurs coupées.

55850. grand à fleur géante varié..... 2 50
grand à fleur géante. *Chaque variété séparée* 3 »
- | | |
|---|--|
| 55861. blanc pur | 55877. jaune canari pur |
| 55865. carmin cuivré à œil | 5880. lilas rose (Cattleya) |
| jaune (Maralda). | 55884. orange écarlate (Gotelind). |
| 55872. écarlate orange, et blanc (Roi de Feu) | 55887. pourpre foncé (Roi des Pourpres). |
| | 55894. rose carmin |
55908. grand à fleur géante. *Collection de 6 variétés séparées à notre choix*..... 15 80

Mufler grand

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.

55910. grand varié..... 1 »
grand. *Chaque variété séparée*..... 1 50
- | | |
|--|--------------------------------------|
| 55915. blanc (Reine Victoria) | 55935. écarlate et jaune (Firefly). |
| 55917. carmin jaune et blanc (Dalila). | 55944. jaune. |
| 55923. carmin vif (Roi des carmins) | 55956. rose à gorge blanche (Vénus). |
| 55925. cramoisi et blanc (Cathée) | 55964. rose saumoné (Rose dorée). |
| 55931. écarlate cinabre (Défiance). | 55970. rouge noir (Othello). |
| 55933. écarlate foncé (Crescia) | 55974. strié et varié. |
55978. grand. *Collection de 6 variétés séparées à notre choix*..... 7 90
55979. grand. *Collection de 10 variétés séparées à notre choix*..... 13 20

Mufler demi-nain

Haut. 0 m. 35 à 0 m. 50

55982. demi-nain varié..... 2 »
demi-nain. *Chaque variété séparée*..... 2 50
- | | |
|---|--|
| 55985. blanc. | |
| 55992. carmin. | |
| 55996. écarlate foncé (Black Prince). | |
| 56002. jaune canari et charmois rose (Amber Queen). | |
| 56011. jaune d'or (Golden Queen). | |
| 56014. mauve (Mauve Queen). | |
| 56020. saumon orange (Prince d'Orange). | |
| 56022. rose brillant (Rose Queen). | |
| 56026. rose chair (Fascination). | |
| 56030. rose saumon et orange foncé (Maize Queen). | |
| 56035. strié et varié. | |
| 56040. terre cuite et jaune (Prima Donna). | |
56048. demi-nain. *Collection de 6 variétés séparées à notre choix*..... 13 20
56049. demi-nain. *Collection de 10 variétés séparées à notre choix*..... 22 »

Mufler nain Tom Pouce

Les Muflers nains donnent toujours une petite proportion de plantes plus élevées qu'il est facile d'éliminer à la plantation.

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

56060. nain Tom-Pouce varié..... 2 50
nain Tom-Pouce. *Chaque variété séparée*..... 3 »
- | | |
|-----------------|--------------------|
| 56062. blanc. | 56083. orange. |
| 56065. cramoisi | 56087. rose. |
| 56067. jaune | 56095. rouge sang. |
56098. nain Tom-Pouce. *Collection des 6 variétés séparées*..... 15 80
56110. **MUGUET DE MAI.** *Convallaria majalis* 2 §..... 2 »
Haut. 0 m. 10. Toutes terres à l'ombre.

MYOSOTIS ♂

Les Myosotis des Alpes sont à ranger au nombre des plus jolies plantes à floraison printanière. Se cultivent comme plantes annuelles. De culture facile, ils réussissent dans tous les terrains, de préférence frais et à toutes expositions même ombragées, ce qui les rend précieux pour les jardins de ville. Plantés à côté des Silènes ils forment avec ceux-ci un contraste des plus pittoresques. Ils sont en outre un fond très heureux pour les plantations de Tulipes.

Exemple : tout le centre en Myosotis elegantissima bleu, parsemé de Tulipes, puis un rayon en Silène nain compact rose et bordure en Pensée Faust.

Myosotis des Alpes.

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.

56120. des Alpes varié.	5 gr. 2 20	1 »
56122. des Alpes blanc.	5 gr. 2 »	1 20
56127. des Alpes bleu.	5 gr. 1 85	1 »
56135. des Alpes indigo.	5 gr. 2 40	1 50
56143. des Alpes rose.	5 gr. 3 »	1 50

Myosotis des Alpes Victoria.

Nains compacts, à grandes fleurs. Précieux pour mosaïques, massifs, bordures et potées. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

56152. des Alpes Victoria compact varié.	2 »
56154. des Alpes Victoria compact blanc.	2 50
56162. des Alpes Victoria compact bleu.	2 50
56167. des Alpes Victoria compact rose.	2 50

Myosotis des Alpes nain.

Haut. 0 m. 10 à 0 m 15

56176. des Alpes nain varié.	2 50
56181. des Alpes nain blanc.	3 »
56185. des Alpes nain bleu.	3 »
56192. des Alpes nain rose.	3 »

Myosotis des Alpes elegantissima.

Espèce très florifère, de port élevé et érigé, très régulière. Excellente pour corbeilles. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.

56197. des Alpes elegantissima varié.	2 »
56206. des Alpes elegantissima blanc.	2 50
56214. des Alpes elegantissima bleu.	2 50
56221. des Alpes elegantissima rose.	2 50

Myosotis divers.

56256. des Alpes Express.	1 50
Variété hâtive à grande fleur bleue. Vigoureuse, précieuse pour fleurs coupées. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 20.	
56265. des Alpes Messidor.	1 50
Variété tardive à grande fleur bleu indigo. Longs rameaux et fleurs d'un beau bleu intense très recommandable pour bouquets. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.	
56273. à grande fleur bleue. <i>M. dissitiflora</i> ⊙ 2.	3 »
Bleu foncé le plus précoce. Charmante espèce tout à fait distincte. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.	
56277. palustris à large fleur. Souvenez-vous de moi. 2 ⊙.	3 »
Vivace. Fleurit du printemps jusqu'à l'automne. Cultiver en sols mouillés ou ombragés. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.	
56281. palustris semperflorens bleu. <i>M. palustris</i> remontant.	3 »
Vivace, à tige très longue et franchement remontant. Très recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.	

NEMESIA ⊙.

Donne pendant une longue période une grande abondance de fleurs aux coloris excessivement variés et séduisants. Toutes terres, bonne exposition.

56290. d'Afrique nain compact à grande fleur varié..	3 »
Haut 0 m. 15 à 0 m. 20.	
56295. d'Afrique à grande fleur tigré varié.	4 »
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.	
56303. d'Afrique à grande fleur varié.	3 »
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.	

NEMOPHILA ⊙.

Rustique, très apprécié à cause de ses jolies fleurs ; employé surtout pour massifs et bordures. Se sème à l'automne et au printemps. Toutes terres et expositions. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

56311. insignis blanc.	1 »
56314. insignis bleu.	1 »
56317. maculata. N. à grandes taches.	1 20
Fleurs blanches maculées de violet.	
56326. en mélange.	30 gr. 4 20 0 80

NICOTIANA. Voir Tabac.

56337. NIEREMBERGIA frutescens 2 ⊙.	1 »
Haut. 0 m 20 à 0 m. 40. Toutes terres, bonne exposition.	

NIGELLE. Nigella ⊙.

De culture facile. Élegant feuillage lacinié ; floraison abondante et soutenue, excellente pour massifs et bordures. Toutes terres et expositions.

56345. de Damas double variée. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40 ...	0 80
56347. de Damas double blanche.	1 »
56354. de Damas double bleue.	1 »
56357. de Damas double Miss Jekyll blanc pur.	1 20
56366. de Damas double Miss Jekyll bleu d'azur.	1 20
56374. d'Espagne variée. <i>N. hispanica</i>	1 »
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	

ŒILLETS

Les Œillets sont une des plantes vivaces les plus aimées à cause de la beauté et de la perfection de leurs fleurs et de leur délicieux parfum. On les sème en pépinière d'avril en juin pour les voir fleurir en juin-juillet de l'année suivante. Seuls, les Œillets Marguerite et perpétuel géant fleurissent l'année même du semis.

Les graines d'Œillets des fleuristes, flamand, fantaisie, remontants, ou Mignardises produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples.

ŒILLETS. *Lianthus Caryophyllus* ♂ 2.**Œillet grenadin.**

Les Œillets grenadins sont très hâtifs, rustiques et florifères. Excellents pour la fleur coupée et les potées.

56386. grenadin double blanc. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	2 50
56395. grenadin double rouge cardinal.	2 50
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	

Œillet des fleuristes.

56410. des fleuristes double varié, choix extra. 0 m. 60	2 50
56414. des fleuristes double nain hâtif varié.	3 »
Très hâtif et florifère. Haut. 0 m. 40.	

Œillet de fantaisie.

56425. de fantaisie varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	4 »
56427. de fantaisie fond ardoisé.	5 »
56432. de fantaisie fond blanc.	5 »
56437. de fantaisie fond jaune.	5 »
56445. Œillet flamand varié extra.	5 »

Œillet remontant.

56454. remontant varié extra.	5 »
56457. remontant blanc pur.	6 »
56465. remontantjaune pur.	6 »
56473. remontant de Nice géant varié (race Guilaud).	8 »
Magnifique race fleurissant en 7 ou 8 mois. Fleurs bien doubles dont beaucoup à fond jaune. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Graines récoltées sur une collection d'élite.	
56477. remontant nain à tige de fer varié.	6 »
Continue à fleurir très franchement pendant l'hiver en serre ou en appartement.	

Œillet Marguerite ○ 2 1/2

L'Œillet Marguerite est d'une grande précocité, il fleurit six mois après le semis. En le semant en janvier-février sous châssis, on obtient dès la fin de l'été de belles fleurs très doubles, frangées, aux coloris très variés et généralement odorantes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

56500. Marguerite varié	3 »
56502. Marguerite blanc pur	4 »
56507. Marguerite jaune pur	4 »
56514. Marguerite rose	4 »
56522. Marguerite rouge cardinal	4 »
56525. Marguerite rouge carminé	4 »
56534. Marguerite strié et varié	4 »
56545. Marguerite violet Magenta	4 50

ŒILLET DOUBLE PERPETUEL A FLEURS GÉANTES ○.

(Œillet Marguerite à fleurs géantes).

Œillet perpétuel géant (Race Chabaud).

Les Œillels perpétuels géants fleurissent six mois après le semis et remontent toute l'année sans interruption. Remarquables sont l'abondance de leur floraison et la grande vigueur de leurs tiges demi-naines, hautes de 0 m. 40 à 0 m. 50, verticales, sans tuteurage.

Les coloris que nous offrons ci-dessous se reproduisent identiquement de semis et donnent jusqu'à 90 % de fleurs bien doubles.

56550. double perpétuel varié, 1 ^{er} choix	7 »
Voir aux Nouveautés	
56560. perpétuel géant varié choix extra	6 »
56563. perpétuel géant blanc de neige (Jeanne Dionis)	7 »
56567. perpétuel géant carmin de cochenille (Reine Rose)	7 »
56576. perpétuel géant jaune soufre (Marie Chabaud) ..	7 »
56584. perpétuel géant magenta rougeâtre (Magenta) ..	7 »
56587. perpétuel géant mauve rosé (La Perle)	7 »
56595. perpétuel géant rose France (Reine rose pâle) ..	7 »
56604. perpétuel géant rouge cardinal (Etincelant) ...	7 »
56607. perpétuel géant rouge cuivré (Légion d'Honneur)	7 »
56615. perpétuel géant rouge rubis (Rubis)	7 »
56624. perpétuel géant rouge sang-de-bœuf (Néro)	7 »
56638. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 40 »	
56639. Collection des 10 variétés séparées	62 »

Œillet perpétuel géant de fantaisie. ○ 2 1/2

Les Œillels de fantaisie se reproduisent fidèlement par le semis dans une proportion de 70 % et donnent environ 90 % de fleurs bien doubles.

56650. perpétuel géant de fantaisie Avranchin	8 »
Fond jaune, lavé de rouge, rose et violet.	
56664. perpétuel géant de fantaisie fond blanc	8 »
56667. perpétuel géant de fantaisie fond jaune	8 »
56675. perpétuel géant de fantaisie Anglais fond blanc bordé	8 »
56683. perpétuel géant de fantaisie Anglais fond jaune bordé	8 »
56687. Œillet perpétuel nain compact varié	7 »
Petites plantes naines ne prenant tout leur développement que la seconde année de plantation, mais donnant cependant quelques fleurs six mois après le semis. Excellente race pour bordures et potées.	

Œillet perpétuel géant Enfant de Nice. ○ 2 1/2

Nouvelle race obtenue d'un croisement entre Œillels perpétuels et Œillels remontants de Nice géants. Plantes très trapues à tiges extrêmement rigides portant des fleurs atteignant de 6 à 7 centimètres de diamètre sans ébouriffage. Les couleurs que nous offrons se reproduisent dans une proportion de 70 % et donnent jusqu'à 90 % de fleurs bien doubles.

56700. perpétuel géant Enfant de Nice varié	8 »
56702. perpétuel géant Enfant de Nice blanc	9 »

Paquet

Œillet perpétuel géant (suite)

56712. perpétuel géant Enfant de Nice panaché	9 »
56717. perpétuel géant Enfant de Nice rose	9 »
56725. perpétuel géant Enfant de Nice rouge	9 »
56734. perpétuel géant Enfant de Nice saumon	9 »

Œillet Mignardise. Dianthus plumarius 2 1/2.

Vivace. C'est la race la plus finement odorante de toutes les variétés d'Œillels. Très bonne plante pour bordures permanentes, précieuse pour la fleur coupée.

56753. Mignardise d'Ecosse varié	5 gr. 2 70	1 »
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35.		
56757. Mignardise remontant Cyclope		2 »
56765. Mignardise double varié		2 50
Fleurs frangées, tachetées et panachées de blanc.		
56767. Mignardise double blanc		4 50
56774. Mignardise Anglaise double à grande fleur varié.		6 »

Œillet de Chine. Dianthus sinensis ○.

Plante annuelle à brillante floraison et riche variété de coloris. La plante est trapue ; elle fleurit une grande partie de l'été et de l'automne et est très utilisable dans les jardins.

56786. de Chine double varié. Haut. 0 m. 30. 10 gr. 4 »	1 20
56794. de Chine double blanc	1 50
56800. de Chine double blanc soufré	1 50
56804. de Chine double brun noir	1 50
56817. de Chine double rouge éclatant	1 50
56825. de Chine double saumon	1 80
56832. de Chine double violet foncé	1 50
56833. de Chine double. Collection des 6 variétés séparées	8 20
56850. de Chine double nain varié	1 20
Haut 0 m. 15 à 0 m. 20.	
56853. de Chine double nain atrosanguin	1 50
56857. de Chine double nain blanc	1 50
56865. de Chine de Heddewig double Boule-de-Neige ..	1 80
Excellente acquisition, précieuse pour l'ornement des jardins et la décoration des appartements. Plante robuste et branchue, d'une hauteur de 30 centimètres, produisant une multitude de grandes fleurs blanc de neige, larges de 8 à 10 centimètres, très doubles et à pétales finement aciniés.	
56874. de Chine de Heddewig diadematus double	1 20
Fleurs larges à pétales maculés et bordés de blanc.	
56877. de Chine de Heddewig double à fleur géante varié	2 50
Fleurs énormes aux coloris très variés.	
56885. de Chine lacinié double varié	1 30
56892. de Chine lacinié double Lucifer	2 »
Fleurs rouge cardinal.	
56897. de Chine lacinié double à grande fleur Malmaison	2 50
Très grandes fleurs variant du rose tendre au rose vif.	
56905. de Chine de Heddewig gigantesque varié (simple) ..	1 »
56915. de Chine simple lacinié varié	1 »
Larges fleurs simples, frangées, très décoratives.	
56923. de Chine simple lacinié Mirabilis varié	1 50
56927. de Chine simple Reine de l'Orient	1 »
Fleur blanche ou rose, pointillé de rouge vif.	

Œillet de Poète. Dianthus barbatus 3 1/2

Plante vivace, haute de 0 m. 30 à 0 m. 40 aux coloris extrêmement variés et d'une odeur très délicate. Convient bien pour l'ornementation des plates-bandes, la formation des hautes bordures ainsi que pour la fleur coupée.

56950. varié	10 gr. 2 50	1 »
56953. Arlequin Blanc, rose ou rouge		1 50
56957. blanc pur		1 50
56966. nigricans. Rouge foncé		1 50
56975. rose saumoné (Pink Beauty)		2 »
56984. rouge écarlate (Scarlet Beauty)		2 »
56987. rouge éclatant. <i>D. barbatus fulgens</i>		1 50
57000. géant oculé et varié	10 gr. 3 »	1 20
57004. double varié		1 50
57007. double blanc pur		2 »

Paquet

Œillet d'Inde. *Tagetes patula* ○.

Jolie plante excessivement rustique à la chaleur et fleurissant jusqu'aux gelées, alors que nombre de plantes sont déjà passées. Cette fleur n'a contre elle que son odeur. On en forme de beaux massifs et surtout des bordures très durables. Semer en avril en pépinière ; repiquer en pépinière et mettre en place fin mai.

57025. double grand varié.	Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.	10 gr.	2 10	0 80
57034. double nain varié.	Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30	10 gr.	2 10	1 »
57043. double nain brun	10 gr.	2 40	1 »
57047. double nain Boule d'or			1 »
57056. double nain à très grande fleur			1 »
57070. double très nain varié.	Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20		1 »
57075. double très nain jaune d'or à centre brun			1 »
57084. nain simple La Légion d'Honneur.	10 gr.	2 20	1 »	

Recommandé particulièrement pour bordures. Haut. 0 m. 25
Voir aussi *Tagetes*.

OREILLE D'OURS. Voir *Auricule*.

PAQUERETTES

Une des meilleures plantes de floraison printanière, forme de ravissants massifs et de très jolies bordures.
Exemple : fond en Paquerettes à grandes fleurs doubles blanches et doubles roses, *Myosotis* des Alpes nain bleu et *Pensée* à grande fleur bleue, le tout en mélange. Parsemer de Tulipes Murillo et la Candeur. Pas de bordure.

Bien que vivace, on en obtient de plus belles fleurs en la traitant comme bisannuelle. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. Toutes terres et toutes expositions.

PAQUERETTE. *Bellis perennis* 21 ○.

57120. des prés simple petite	1 50
57130. double variée	5 gr. 9 »	2 »
57133. double rose à cœur rouge (Longfellow)	2 50
57145. double à fleur tuyautée variée	3 50
57147. double à fleur tuyautée rouge	4 »
57160. à grande fleur double variée	5 gr. 25 »	2 50
57162. à grande fleur double blanche	3 »
57166. à grande fleur double rose	3 »
57173. à grande fleur double rouge	3 »
57184. double à fleur monstrueuse variée	3 50
57187. double à fleur monstrueuse blanche	4 »
57195. double à fleur monstrueuse rose	4 »

Race continuellement améliorée par les spécialistes. Les premières fleurs sont énormes, à tiges longues, épaisses et rigides, ressemblant à de petites Reines-Marguerites.

PASSE-ROSE. Voir *Rose-Trémière*.

PASSIFLORA. Voir aux graines de plantes de serre.

PAVOTS

Plante de premier mérite, aux teintes délicieuses, variant à l'infini. Se sème sur place en avril-mai en lignes ou en groupes ; éclaircir plus tard à 0 m. 35 en tous sens. Toutes terres, même sèches : toutes expositions.

PAVOT. *Papaver*.

57215. double grand varié ○	30 gr.	1 80	1 »
Fleurs à brillant coloris. Haut. 1 mètre à 1 m. 20.			
57221. double grand blanc		1 50
57235. double grand à fleur de Pivoine varié		1 »
Très larges fleurs à pétales entiers.			
57300. double nain varié	30 gr.	1 80	1 »
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 75.			
57340. de la Chine double nain varié ○		1 »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.			
57360. simple varié ○		1 »
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.			
57371. Amiral		1 »
Simple, blanc bordé écarlate. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.			
57377. Méphisto		1 »
Simple, rouge écarlate taché de noir.			
57386. Tulipe		1 20
Magnifique espèce à fleur rouge brillant. Remarquable fleur en forme de Tulipe. Haut. 0 m. 50.			

PAVOT (suite)

57394. umbrosum ○	1 »
Fleurs d'un rouge éclatant avec une tache noire sur chaque pétale. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.		
57405. d'Islande varié vivace 21	Haut. 0 m. 25	2 »
57424. de Tournefort. <i>P. orientale</i> 21	1 50
Vivace de floraison précoce, très rustique. Belles fleurs rouges à onglet noir. Haut. 1 mètre à 1 m. 30.		
57430. d'Orient vivace varié 21	Haut. 1 mètre à 1 m. 20	1 50
57445. vivace à bractées 21	1 30
Fleur rouge foncé. Haut. 1 mètre à 1 m. 40. Ces quatre dernières espèces se sèment en pépinière en mai-juin pour être repiquées en pépinière et être mises en place à l'automne ou au printemps, à 0 m. 60 de distance.		

coquelicot. Voir *Coquelicot*.

PELARGONIUM 21.

Les *Pélargonium* sont extrêmement utilisés dans les jardins. Le semis est plutôt un mode de multiplication assez peu usité. Terre humeuse, toutes expositions.

57460. de fantaisie varié.	Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35	7 »
57464. à grande fleur varié.	Haut. 0 m. 30 à 1 mètre	7 »
57471. Odeur ou à 5 macules varié.	Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50	6 »
57476. à feuille de lierre. <i>P. peltatum</i>	6 »
57487. (Géranium) zonale et inquinans varié	Haut. 0 m. 50 à 1 mètre	2 »
57495. (Géranium) zonale et inquinans Tom-Pouce.	Rouge écarlate	2 50
57504. (Géranium) zonale double varié	6 »

PENNISETUM ○ 21.

Graminée. Toutes terres, bonne exposition.

57525. Ruppellii	1 50
Epis violacés. Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.		
57533. villosum. <i>P. longistylum</i>	1 »
Epis blancs. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 75.		

PENSÉES

Viola tricolor hortensis 21.

Les Pensées sont au printemps l'un des plus beaux ornements du jardin grâce à l'abondance et à la durée de leur floraison. Les variétés sans cesse améliorées ont atteint, semble-t-il, la perfection, tant en ce qui concerne la forme et la grandeur des fleurs, que la richesse des coloris. On utilisera toujours les Pensées avec profit dans la confection des massifs ; les variétés unicolores elles que les Pensées blanches, bleues, jaunes, etc., se prêtent tout particulièrement par leurs couleurs vives à l'établissement des bordures et des massifs de couleurs distinctes.

Semer les Pensées, clair en juin-juillet, en pépinière à exposition ombragée ; replanter à l'automne à demeure, en bonne terre fraîche et très riche, à 0 m. 30, de distance. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25.

I. Pensées en mélange.

57550. à fleurs unicolores et moyennes variée	5 gr. 6 80	1 50
57553. à grande fleur variée, choix extra	5 gr. 10 50	2 50
57557. Idéale à fleur monstrueuse variée	1e gr. 10 »	7 »
Magnifique race très vigoureuse, donnant de belles et très grandes fleurs de bonne tenue, aux coloris les plus riches en teintes foncées et cuivrées.		
57566. Trimardeau à très grande fleur variée	3 »
Belle race à très grandes fleurs, à végétation vigoureuse, port compact et larges fleurs marquées de trois grandes macules de teinte foncée sur les pétales inférieurs. Coloris d'ensemble foncé, notamment bleu violacé et jaune.		
57574. Parisienne à très grandes macules variée	3 50
Race d'élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimardeau, avec macules bien apparentes. Pédoncules longs et vigoureux, facilitant l'emploi de cette variété pour la fleur coupée. Coloris d'ensemble clair, bleu violacé, blanc et jaune.		
57583. à grandes macules variée	5 »
Fleur moyenne régulièrement arrondie avec cinq macules parfaitement apparentes, délimitant une petite bordure nettement détachée tout autour de la fleur. Coloris très variés. Race tout à fait perfectionnée.		
57591. géante à très grandes macules variée	8 »

Pensées en mélange (suite)

57596. ondulée à grandes macules variée.....
Pensées à grandes fleurs et grandes macules affectant une forme tourmentée ondulée qui, dans les bons types, fait paraître les fleurs doubles.

Cette variété, sélectionnée particulièrement depuis plusieurs années, a donné dans nos cultures des résultats merveilleux.

57605. **Bugnot, à grandes macules variée**.....
Amélioration de la Pensée à grandes macules variée, encore plus riche en coloris, notamment dans les tons cuivrés et acajou.

57614. **à grande fleur panachée et striée, variée**.....

II. Pensées par coloris séparés.

57623. **à grande fleur blanche**.....

57626. **à grande fleur blanche maculée pourpre à œil noir**.....

57635. **à grande fleur bleue**.....

57637. **à très grande fleur bleu indigo**.....

57646. **à grande fleur demi-deuil**.....

Fond violet passant au blanc sur les pétales supérieurs.

57656. **à grande fleur jaune pur**.....

57657. **à grande fleur jaune d'or à macules**.....

57664. **à grande fleur jaune maculé pourpre à œil noir**.....

57672. **à grande fleur La Brillante**.....

Variété à grande fleur rouge vif relevée par une large macule sur les trois pétales inférieurs.

57681. **à grande fleur Madame Perret**.....

Belle variété à grande fleur rouge et cuivre bordé de blanc.

57692. **à grande fleur Mercure**.....

Violet foncé velouté.

57696. **à grande fleur noire**.....

57703. **blanc pur**.....

Cette variété d'un beau blanc pur, est à fleurs moyennes.

57712. **bleu ciel**.....

57720. **brun bordé or**.....

57725. **Coquette de Poissy. Mauve**.....

57734. **L'Originale. Demi-bronze**.....

57743. **Faust. Roi des Noirs. La plus foncée**.....

57753. **Météore. De couleur acajou**.....

57762. **orange. Beau coloris vif très particulier**.....

57771. **violette des Fleuristes**..... 5 gr. 10 »

57788. **Collection de 6 variétés séparées à n. choix**..... 16 30

57789. **Collection de 12 variétés séparées à n. choix**..... 33 60

57799. **Collection de 18 variétés séparées à n. choix**..... 51 60

Voir aussi Viola Cornuta.

PENTSTEMON 24 ○.

Élégante plante vivace. On peut, en la semant à chaud en février-mars, la traiter comme plante annuelle, et voir fleurir, de juillet jusqu'aux gelées, ses riches panicules, longues de 0 m. 30 à 0 m. 40. Bonne plante à couper. Toutes terres, bonne exposition.

57815. **hybride à grande fleur varié**. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 2 50

57826. **hybride gloxinioïde varié**. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 75... 3 50

PERILLA ○.

Feuilles noir bronzé très décoratives en bordures et massifs. Les graines sont toujours de germination capricieuse. Toutes terres bonne exposition.

57850. **de Nankin**..... 10 gr. 1 50

Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.

57853. **de Nankin lacinié**. De couleur plus foncée..... 1 »

57862. **de Nankin à grande feuille cloquée**..... 1 »

PERVENCHE. Vincæ rosea 24 ○.

Vivace. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Semée sur couche en février-mars, fleurit la même année. Terre légère, exposition chaude.

57885. **de Madagascar variée**..... 2 »

57887. **de Madagascar blanc pur**..... 2 50

57895. **de Madagascar rose**..... 2 50

Paquet

PÉTUNIAS ○ 24

Paquet

Vivaces, mais cultivés comme plantes annuelles. Semer clair de février en avril, sur couche, en pots ou en terrines, en recouvrant la graine d'une très légère couche de sable. Repiquer en pots ou en pleine terre, en ayant soin de choisir les plants les plus délicats et les moins vigoureux; ce seront ceux qui donneront les fleurs les plus grandes et les plus jolies. Pour la pleine terre, préférer une terre légère et substantielle, à bonne exposition; pour la culture en pots, employer un compost de 2/3 de bonne terre franche et 1/3 de terreau.

Exemple d'emploi: Caladium Esculentum espacés de 1 m. 20, avec fond de Pétunias (variété au choix); puis deux rangs d'Ageratum Impérial nain bleu, chaque plante étant alternée en quinconce avec un Pétunia nain compact brillant; bordure en Pyrèthre doré.

Pétunias simples.

La race des Pétunias « à grande fleur » est de végétation vigoureuse et robuste: elle se distingue par de magnifiques et larges fleurs à coloris riches et variés.

57912. **blanc odorant. P. nyclaginiflora**. Haut. 0 m. 60... 1 »

57932. **hybride varié**. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50... 5 gr. 2 90 1 20

57937. **hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmère**... 1 »

Rose à gorge blanche.

57946. **hybride rouge pourpre (Général Dodds)**..... 1 20

57955. **hybride à grande fleur panaché et varié**..... 4 »

Larges fleurs tachetées et striées de coloris extrêmement variés. Excellente variété pour culture en pots, à floraison continue.

57964. **hybride à grande fleur aurore, rose clair veiné cramoisi**..... 5 »

57973. **hybride à grande fleur blanche**..... 5 »

57980. **hybride à grande fleur bleu d'acier veiné**.... 5 »

57986. **hybride à grande fleur rose brillant**..... 5 »

57995. **hybride à grande fleur rouge foncé à gorge blanche**..... 5 »

58010. **hybride à grande fleur violette**..... 5 »

58013. **hybride à grande fleur frangée maculée, varié**..... 3 »

58015. **hybride à grande fleur Reine des Balcons**.... 4 »

Cette variété à larges fleurs bleu indigo foncé, produit l'effet le plus riche et le plus imprévu en garniture de fenêtres, balcons, grands vases, etc.

58026. **hybride superbissima varié**..... 7 »

Très grande fleur et large gorge. Magnifique race d'élite, à fleurs de très grandes dimensions.

58035. **hybride superbissima Roi Alphonse**..... 7 »

Fleur rouge vineux intense, pétales à bords crépus et déchiquetés faisant une couronne autour de la gorge très large bien dégagée, extrêmement veinée d'un fin réseau violacé sur fond clair.

58040. **pendula varié. P. à balcons. Voir aux Nouveautés**... 4 »

Pétunias nains.

Charmante race, se prêtant admirablement à la culture en pleine terre et en pots. Fleurs de petite taille, mais extrêmement abondantes et d'une grande variété de coloris. Beaucoup plus rustique et demandant moins de soins que les autres variétés. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25.

58043. **hybride nain bleu étoilé blanc (Norma)**..... 4 »

58060. **hybride nain rose vif à gorge blanche (Rosy Morn)**..... 4 »

58066. **hybride nain rouge carmin (Adonis)**..... 4 »

58075. **hybride nain violet à œil blanc (Carmen Sylva)**..... 4 »

Ces quatre variétés projettent de nombreux rameaux longs de 50 à 80 centimètres couverts de fleurs pendant l'été; elles gagnent de plus en plus de faveur pour la garniture des corbeilles, et surtout pour l'ornementation des grands vases avec un emploi identique à celui des Géraniums (Pélargonium) lierre. On peut obtenir dans ce sens des effets nouveaux très remarquables.

58085. **hybride nain compact panaché et varié**. Haut. 0 m. 25. 6 »





58091. **hybride nain compact blanc pur Boule de Neige**..... 4 »


58102. **hybride très nain compact Miniature**..... 4 »

Le plus nain de tous, fleurs étoilées, rouge et blanc.

Pensée Idéale à fleur monstrueuse

(La plus belle race connue)





Fleurs à couper

1. Scabieuse grande double.
2. Zinnia double à fleur monstrueuse.
3. Reine-Marguerite beauté d'Amérique.
4. Centaurée Impériale à très grande fleur.

Pétunias doubles.

Des croisements et sélections répétés nous permettent d'offrir un excellent type de cette variété, contenant en sensible proportion des fleurs doubles de forme très élégante, de coloris très variés.

Pour avoir des Pétunias bien doubles, il importe à l'éclaircissage de ne pas choisir les plants les plus forts, mais plutôt ceux de vigueur moyenne ou demi-foible.

58105. **hybride double à grande fleur varié, choix extra.** Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 6 »
58107. **hybride double à grande fleur frangée, varié.** 8 »
58116. **hybride double nain compact panaché et varié.** 4 »
 Joli Pétunia nain identique au P. hybride nain compact panaché et varié, mais à fleur double. Variété buissonnante. Haut. 0 m. 25.

PHACELIA ○.

58140. **Bipinnatifida** 1 »
 Fleur bleue. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60.
58145. **tanacetifolia** 30 gr. 3 60
 Fleur bleu clair. Haut. 0 m. 50. La meilleure plante mellifère.

PHLOX**Phlox de Drummond ○.**

Une des plus belles plantes annuelles fleurissant abondamment pendant tout l'été. Riche variété de brillants coloris, d'un emploi très facile.

58160. **de Drummond varié.** Haut. 0 m. 30 à 0 m. 45. 10 gr. 7 80 1 20
58162. **de Drummond à grande fleur varié** ... 10 gr. 9 60 1 50
 Mélange des plus brillants coloris. D'un très bel effet dans les massifs et dans les vases.
- de Drummond à grande fleur. Chaque variété séparée** 2 »
58165. blanc.
 58172. brillant.
 58177. chamois rosé à œil blanc.
 58184. cocciné.
 58192. cramoisi foncé à œil blanc.
 58197. écarlate luisant.
 58205. Isabellina.
 58214. pourpre noir.
 58222. rose vif à œil blanc.
 58225. rose foncé à œil blanc.
 58233. rouge éclatant à œil blanc.
 58243. violet à œil blanc.
58255. **de Drummond frangé et cuspidé varié** 1 50
 Fleurs en forme d'étoiles. Précieux pour la fleur coupée et la décoration de la table.
58266. **de Drummond nain varié** 3 »
 Variété très compacte à riches coloris d'un très bel effet en massifs et bordures. Haut. 0 m. 20.

Phlox vivace. Phlox decussata 2.

Plante très ornementale et de grand mérite, pour la fleur coupée. Prospère en tous terrains, mais préfère les sols meubles et frais. Haut. 0 m. 75 à 1 m. 20.

58300. **vivace hybride varié** 4 »
58315. **PHYSALIS Francheti ○ 2** 1 20
 Comestible et d'ornement. Son fruit est renfermé dans une capsule qui acquiert à la maturité un couleur du plus beau rouge-orange. Haut. 0 m. 60. Terre fertile, bonne exposition.

PIEDS-D'ALOUETTE

Delphinium.

Pieds-d'Alouette annuels.

Comptent parmi les plus belles fleurs annuelles rustiques; fleurissent pendant une longue période et leurs coloris sont divers et pleins d'attraits. De culture très facile. Semer sur place en automne et au printemps, puis éclaircir sérieusement afin de permettre à la plante de prendre le port branchu qui est spécial à la plupart de ces variétés. On peut aussi en faire des groupements combinés avec Eschs. holzias, Lins annuels, Cynoglosse, Pavots, Nemophiles, etc. Toutes terres, bonne exposition.

58325. **des blés double varié. D. Consolida.** 10 gr. 3 30 1 »
 Plante branchue, beaux coloris bien vifs. Haut. 0 m. 80 à 1 m. 20.

Pieds-d'Alouette annuels (suite)

- des blés double. *Chaque variété séparée* 1 20
58327. blanc. 58352. couleur chair.
 58335. bleu clair 58357. lilas
 58337. bleu foncé. 58364. rose foncé.
 58.45. carmin luisant 58370. tricolore.
58388. **des blés double. Collection de 6 variétés séparées à notre choix** 6 40
58394. **des blés double impérial varié.** Haut. 0 m. 75 à 1 mètre. 1 »
58400. **des blés double nain varié** 1 30
 Très branchu, en forme de candélabre, Haut. 0 m. 40.
58415. **grand double varié. D. Ajacis majus** 1 20
 10 gr. 3 60
 Port ressemblant à celui de la Jacinthe. Longs épis de fleurs doubles, de bel effet en groupe. Haut. 1 mètre.
58440. **nain double varié. D. Ajacis minus** 1 50
 Nombreux coloris variés. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

Pieds-d'Alouette vivaces.

Par la splendeur de leurs belles fleurs de divers coloris, particulièrement dans les tons bleus variant du bleu le plus tendre jusqu'au bleu le plus foncé, les Pieds-d'Alouette constituent un indispensable ornement de nos jardins et sont très précieux pour la fleur coupée. Tous terrains et toutes expositions.

58462. **de la Chine à grande fleur varié. D. grandiflorum 2 ○** 2 »
 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.
58485. **élevé varié. D. elatum** 2 50
 Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.
58500. **élevé double à très grande fleur varié** 3 »
 Haut. de 1 mètre à 1 m. 20. Magnifiques fleurs en longs épis. Délicieux coloris passant par toutes les nuances du bleu.
58506. **formosum varié. P. Brillant. 2 ○.** Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. 3 »
58510. **formosum bleu** 3 »
58524. **nudicaule 2 ○** 3 »
 Haut. 0 m. 40. Fleur rouge écarlate.

PIMENT D'ORNEMENT ○.

Tout désigné pour les terrains ensoleillés, où ses fruits originaux produisent le meilleur effet à l'automne, lorsque les jardins commencent à se dénuder. Arrosages en été.

58540. **à bouquet rouge.** Haut. 0 m. 40 à 0 m. 70 1 »
58547. **cerise rouge** 1 »
58554. **chinois** 1 20
58557. **du Chili** 1 »
58561. **lampion** 2 50
 Plante buissonnante de 0 m. 30 à 0 m. 35 de haut se couvrant, pendant l'été, d'une multitude de fleurs blanches. Fruits très originaux, en forme de lampion, passant du vert au jaune foncé et à l'orange écarlate. Cultivés en pots et rentrés en serre avant les gelées, ils sont très décoratifs.
58565. **miniature varié** 1 »
 Élégants petits fruits variant du jaune clair au rouge vif.
58574. **d'ornement en mélange** 1 »
 Toutes terres et expositions.
58590. **PIVOINE herbacée en mélange. P. de la Chine 2.** 2 50
 Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.

A nos paquets figurent des indications de semis auxquelles nous invitons nos clients à se conformer : une graine semée en dehors de la période qui lui est favorable ne peut donner de parfaits résultats. On doit en outre retenir que les échecs sont souvent dus à la trop grande profondeur des semis. Recouvrez peu la graine plutôt que trop, et avec du terreau ou une terre finement tamisée. Nos Graines d'élite, ces conditions essentielles observées, germeront parfaitement, car toutes nos graines sont éprouvées, quant à leur valeur germinative, avant la mise en vente.

POIS DE SENTEUR

Lathyrus odoratus ☉

Les Pois de senteur, même ceux qui appartiennent aux variétés les plus belles, ne sont pas plus difficiles à cultiver que les Pois potagers. Haut. 1 m. 50 et plus.

Pour donner une floraison superbe, abondante et soutenue, les Pois de senteur exigent un sol de consistance moyenne ameubli profondément. Ils ne donnent de très grandes fleurs que si le terrain a été fumé copieusement et n'a rien de maigre.

Époque du semis. 1° Semer au printemps depuis février jusqu'en mai, directement en place, en pleine terre. Il faut semer très clair. Lorsque le semis est trop serré, les plantes manquent ensuite d'air et de lumière, elles ne donnent alors que des fleurs sans intérêt. Dès que les plantes commencent à ramper, il faut les tuteurer. Floraison de juillet en août. 2° Semer en septembre-octobre en pleine terre; ce semis peut même se prolonger jusqu'en décembre-janvier (comme pour les Pois potagers dits « de Sainte-Catherine »), pourvu que le terrain ensemencé soit bien sain. Les semis d'automne et d'hiver procurent les plantes beaucoup plus rustiques, plus résistantes et

florifères, que le semis du printemps. Les fleurs apparaissent de mai à juillet. 3° Semer de septembre à novembre, en pots, sous châssis froid. Choisir une terre meuble et sablonneuse. Cultiver ensuite en serre froide, bien claire et bien aérée. Arroser modérément. Floraison en mars-avril.

Pour obtenir une floraison en plein hiver, on sème couramment, en godets de 0 m. 08 de diamètre. Placer trois à cinq grains par pot. Tenir à l'ombre jusqu'à la germination, puis amener à la clarté. Les arrosages doivent être peu fréquents mais copieux. Lorsque les plantes sont bien enracinées, repiquer en serre très claire et bien aérée à environ 2 mètres du vitrage et en espaçant les touffes de 0 m. 50. Aérer le plus souvent possible et maintenir à une température de 10 à 18 degrés centigr. Le Pois de senteur hâtif à forcer est la race qui donne les meilleurs résultats dans la culture sous verre. Cette race fleurit 3 semaines plus tôt que les variétés précoces de Pois de senteur ordinaire. Elle résiste bien à la culture sous verre où elle maintient trapue sans s'étioler. Semée en septembre, elle fleurit en Noël.

I. Pois de Senteur anciennes espèces.

			Paquet
58630. varié	30 gr.	2 70	1 »
58645. à grande fleur varié	30 gr.	3 »	1 50

Ce beau mélange marque le dernier perfectionnement dans les races appartenant à l'ancien type de Pois de senteur à pétales non ondulés. Extrêmement varié de coloris.

II. Pois de Senteur à grande fleur ondulée, race Spencer.

Les variétés réunies ci-dessous en une collection remarquable réalisent le vrai type du Pois de senteur « à très grande fleur » et « à pétales ondulés » en forme de vague portée par de longs pédoncules. Ces élégantes fleurs exhalent un parfum suave, aux coloris les plus frais et distincts, permettent la réalisation des plus gracieux bouquets pour vases et garniture d'appartements.

58650. à grande fleur ondulée, varié	30 gr.	3 50	2 »
--	--------	------	-----

Variétés séparées de Pois de Senteur à grande fleur ondulée, race Spencer

	Paquet		Paquet
58665. Alexander Malcolm. Rouge cerise nuancé rouge orangé ..	2 50	58836. 2L. O. Écarlate brillant ne brûlant pas au soleil (Nouveauté) ..	5 »
58672. Angèle. Bleu mauve lavé de rose	5 »	58852. Margaret Atlée. Rose saumon sur fond crème	2 50
58677. Austin Frédéric. Lavande	2 50	58856. Mary Pickford. Rose crème nuancé de saumon	6 »
58686. Barbara. Orange saumoné	3 »	58864. Matchless. Crème	2 50
58697. Campfire. Rouge écarlate	3 »	58867. Miss California. Rose crème saumoné	3 »
58700. Charming. Rose cerise	3 »	58895. Mrs. Routzalm. Paille saumoné	2 50
58705. Commander Godsal. Violet foncé	2 50	58906. Mrs. Tom Jones. Bleu de delphinium	2 50
58712. Constance Hinton. Grande fleur blanche	2 50	58920. Picture. Rose chair recouvert de crème abricot	2 50
58717. Crimson King. Cramoisi foncé	3 »	58926. Powerscourt. Lavande	3 »
58736. Doreen. Rouge carmin	2 50	58936. Renown. Rose carmin	2 50
58745. Edna May. Blanc pur	2 50	58942. Rosabelle. Rouge carmin clair	2 50
58753. Elfrida Pearson. Rose pâle teinté de saumon et de chamois ..	2 50	58945. Royal Ink. Rose à reflets saumoné (Nouveauté)	5 »
58760. Fairie Queen. Crème lavé rose saumon	3 »	58947. Royal Purple. Pourpre violet	2 50
58764. Fiery Cross. Rouge feu éclatant	2 50	58950. Snowball. Blanc pur à longue tige. (Nouveauté)	5 »
58766. Fluffy Ruffles. Rose crème, fleur très ondulée (Nouveauté) ..	6 »	58955. Splendour. Rouge marron	2 50
58770. George Schawyer. Rose saumon	2 50	58964. Tangerine. Orange	3 »
58774. Géant Attraction. Rose sur fond crème	2 50	58974. The Cardinal. Écarlate	2 50
58777. Gladys. Lilas pur	2 50	58994. Valentine. Rose tendre	2 50
58792. Grenadier. Rouge géranium	5 »	59010. Warrior. Marron foncé	2 50
58794. Hawlmark. Cerise	2 50	59015. Wedgwood. Bleu brillant uni	2 50
58797. Hawlmark Lavandier. Lavande pâle	2 50	59020. Wembley. Bleu clair tendre	3 »
58800. Hawlmark Pink. Rose vif nuancé de saumon	2 50	59023. Youth. Blanc bordé de rose	3 »
58805. Hebe. Rose vif	2 50	59045. Collection de 6 variétés séparées à notre choix	15 50
58816. Illuminator. Cerise rose teinté de saumon	2 50	59049. Collection de 12 variétés séparées à notre choix	31 30
58825. Jean Ireland. Chamois crème bordé de cerise	2 50	59053. Collection de 18 variétés séparées à notre choix	44 50
58833. King Mauve. Mauve	2 50	59059. Petite collection d'essai de 10 variétés séparées à notre choix ..	7 20

III. Pois de Senteur hâtifs à forcer, race Spencer.

(P. de S. de Noël, P. de S. d'hiver.)

Les Pois de senteurs hâtifs à forcer fleurissent 3 à 4 mois après le semis et sont précieux pour la culture d'hiver en serre. Semés en pleine terre, ils devancent de 3 semaines les variétés ordinaires.

59075. varié	2 50	59152. New Blue. Bleu	6 »
59084. All White. Blanc pur	4 »	59161. Orange King. Orange	10 »
59086. Améthyste. Pourpre	4 »	59170. Rose Doré. Rose lavé orange	4 »
59087. Aviator. Cramoisi	4 »	59174. Sweet Lavender. Lavande pur	6 »
59107. Fair Maid. Rose lavé de saumon	4 »	59180. Zwolanek's Rose. Rose	4 »
59116. Glitters. Rouge cerise	4 »	59188. Collection de 6 variétés séparées à notre choix	22 90
59127. Grenadier. Écarlate vif	6 »	59189. Collection de 10 variétés séparées à notre choix	40 50
59143. Mrs. Kerr. Saumon	6 »		

IV. Pois de Senteur nain Cupidon.

Race de Pois de senteur très naine. Elle forme régulièrement des touffes hautes de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur 0 m. 40 de largeur. Les fleurs sont grandes, la floraison abondante et soutenue. Variété exactement appropriée à la culture en pots et à la confection des bordures et massifs.

		Paquet
59205.	nain Cupidon varié	10 gr. 3 » 1 70
59214.	nain Cupidon blanc	10 gr. 3 50 2 »
59223.	nain Cupidon bleu	10 gr. 3 50 2 »
59236.	nain Cupidon rose	10 gr. 3 50 2 »
59250.	nain Cupidon (race Spencer) Little Nell. Rose et blanc. 10 gr. 7 »	4 50
59260.	nain Cupidon (race Spencer) Midshipmite. Blanc à reflets bleus	10 gr. 7 » 4 50
59270.	nain Cupidon (race Spencer) Rosebud. Rose saumoné. 10 gr. 7 »	4 50

POIS VIVACE. P. à bouquets. *Lathyrus latifolius* 2½.

Charmante plante grimpante des plus rustiques pour l'ornement de murs, berceaux, etc. Très jolies fleurs supportées par de longues tiges raides, très propres à la confection des bouquets. Elles sont totalement dépourvues de parfum.

Semer sur place en avril-mai. La graine germe très lentement et capricieusement. Haut. 1 mètre à 2 mètres. Toutes terres et expositions.

59305.	vivace varié	3 »
59307.	vivace blanc	3 50
59323.	vivace rose carné	3 50
59327.	vivace rouge	3 50

59346.	POLEMOINE bleue Valériane grecque 2½ ○	1 »
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60. Toutes terres et expositions.		

59354.	POTENTILLE hybride double variée 2½ ○	2 50
Fleurs aux nuances jaunes et mordorées. Employées pour les plates-bandes et la fleur coupée. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Toutes terres un peu fraîches et toutes expositions.		

POURPIER. *Portulaca* ○.

Plante aux riches et brillants coloris, très convenable pour orner les endroits ensoleillés, en sols secs et sableux. Fleurit abondamment par les temps les plus chauds. Semer en avril-mai en pépinière ou en mai sur place. Couvrir très peu la graine qui est très fine. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

59365.	à grande fleur varié	5 gr. 2 » 1 »
59390.	à grande fleur double, varié	2 50
Le semis de Pourpier double donne toujours une certaine proportion de fleurs simples.		

PRIMEVÈRES

Primevère de Chine. *Primula sinensis* 2½.

Cultivées comme plantes bisannuelles, les Primevères de Chine constituent une des plus belles plantes de floraison printanière pour la décoration des serres et appartements. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.

Les graines offertes ci-dessous sont récoltées dans nos serres et proviennent de types choisis pour la vigueur du feuillage, la largeur des fleurs, leur coloris et la perfection de leurs formes.

59425.	frangée, variée, choix extra	Le gr. 12 » 3 50
59432.	frangée Aurore	Le gr. 20 » 4 »
Rose clair à reflets saumon.		
59445.	frangée Côte d'Azur	Le gr. 30 » 6 »
Bleu indigo à œil noir.		
59455.	frangée Défiance	Le gr. 26 » 4 50
Grenat à œil noir.		
59462.	frangée La Duchesse	Le gr. 26 » 4 50
Blanc à œil cerclé de carmin.		
59472.	frangée l'Étincelante	Le gr. 26 » 4 50
Rouge foncé.		

Primevère de Chine (suite).

59482.	frangée Madame Henry	Le gr. 28 » 3 50
Bleu gris.		
59492.	frangée Mont-Blanc	Le gr. 10 » 4 »
Blanc pur. Notre type est absolument extra, à très grandes fleurs. Variété de quelques jours (8 à 10), plus hâtive que les autres coloris.		
59501.	frangée rose vif	Le gr. 10 » 4 »
59516.	frangée rouge vif	Le gr. 10 » 4 »
59528.	Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 22 »	
59540.	frangée géante variée	Le gr. 60 » 7 »
Plante encore plus développée et plus vigoureuse que chez les autres races, mais produisant moins de hampes florales. Par contre, ces hampes sont de la plus grande vigueur et les fleurs, plus grandes que chez les Primevères de Chine ordinaires, mesurent chacune de 5 à 6 centimètres de diamètre.		
59600.	frangée double variée	7 »

Primevère obconica 2½.

Les Primevères obconica ont, en peu de temps, pris une place importante dans les cultures de fleurs. Beaucoup d'amateurs de belles plantes préfèrent les légères ombelles des Primevères obconica à celles plus lourdes des Primevères de Chine. Haut. 0 m. 30. La culture est absolument identique à celle des Primevères de Chine.

C'est une excellente plante pour la décoration des appartements au printemps, et ses fleurs coupées se conservent fraîches pendant très longtemps.

59650.	obconica à grande fleur variée	3 50
Délicieuse variété, portant de jolies fleurs simples, légèrement teintées de lilas. Rentrée sous châssis ou serre froide, elle continue de fleurir tout l'hiver.		
59652.	obconica à grande fleur blanc pur	Le gr. 18 » 4 »
Contient un fort pourcentage de fleurs blanc pur.		
59657.	obconica à grande fleur bleue	Le gr. 22 » 4 50
Cette couleur est très délicate à la germination.		
59670.	obconica à grande fleur Reine de Feu	Le gr. 40 » 5 »
59682.	obconica à grande fleur rose vif	Le gr. 18 » 4 »
59687.	obconica à grande fleur rose saumon	Le gr. 60 » 5 »
Plante robuste et florifère, coloris saumon clair, se reproduisant fidèlement.		
59700.	obconica à grande fleur rouge carmin	Le gr. 18 » 4 »
59710.	obconica gigantea Arendsi variée	Le gr. 16 » 3 50
Race extrêmement vigoureuse, à fleurs énormes et ombelles de tenue rigide à épais pédoncules.		
59721.	obconica gigantea Kermesina rouge vif	Le gr. 18 » 4 »
59727.	obconica gigantea mauve	Le gr. 18 » 4 »
59735.	obconica gigantea saumon	Le gr. 80 » 6 »

Primevères diverses

59750.	des jardins variée 2½	5 gr. 12 » 2 50
Haut. 0 m. 10 à 0 m. 20. C'est une plante de grande valeur pour les garnitures de printemps.		
59754.	des jardins hybride à grande fleur variée 2½	2 gr. 6 » 3 50
Magnifique coloris.		
59780.	du Japon variée 2½	2 50
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80. Magnifique type de primevère rustique pour plates-bandes et pots.		
59825.	kewensis 2½	4 50
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Jolie plante à floraison prolongée, fleurs jaune vif, étagées en verticilles.		
59850.	malacoïdes lilas clair 2½	Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40... 2 50
59856.	malacoïdes blanc pur	2 50
59864.	malacoïdes rose carmin	3 »
auricule. Voir Auricule.		

PYRÈTHRES

Pyrèthre rose. *Pyrethrum roseum* 24

59902. rose simple varié.....
Très décoratif, bonne fleur à couper. Rustique, se plaît en tous terrains. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.
59920. rose double varié.....
Très décoratif. Rustique, se plaît en tous terrains. Précieux pour la fleur coupée, floraison prolongée. Ressemble à une Reine-Marguerite. Haut. 0 m. 70.

Paquet

2 50

3 50

**Vous êtes satisfait de vos Graines d'élite ?
Pourquoi ne les indiqueriez-vous pas
à vos amis ? Vous leur rendriez service
et à nous. Notre catalogue leur sera
adressé sur demandes sans aucun retard.
D'avance, merci de votre obligeance.**

Pyrèthre doré. *P. Parthenium aureum* 24

Paquet

L'emploi du feuillage du Pyrèthre doré dans les massifs et bordures est bien connu. Bien que vivace, on le traite ordinairement comme une plante annuelle en effectuant un ou plusieurs semis de printemps. On a de la sorte des plants beaucoup plus jolis, plus frais et plus réguliers. Très rustique. Haut 0 m. 15 à 0 m. 25. Toutes terres, bonne exposition.

59925. *Parthenium aureum*..... 5 gr. 2 60 1 20
59934. *Parthenium aureum laciniatum*..... 1 30
59937. *Parthenium aureum mousse*..... 5 »
- Curieuse variété naine et compacte, se passant du pincement. Ne donne que quelques rares fleurs, très tard à l'automne.
59943. *Parthenium aureum selaginoïdes*..... 2 50
- Fleurit tardivement. Très nain à feuille de fougère.
59947. *Parthenium aureum Toison d'or*..... 3 50
- Feuillage moins découpé que chez les autres *P. Parthenium aureum*, de végétation plus rustique.
59957. gazonnant 24. *Pyrethrum Tchihatchewii*..... 1 »
- Hauteur 5 à 6 cm.

REINES-MARGUERITES

Aster (Callistephus) sinensis 0.

En plus de leurs nombreuses qualités en fleurs coupées, les Reines Marguerites forment, en été, un des plus beaux ornements du jardin. Elles sont très utiles pour planter en massifs assez tard dans l'été en remplacement d'autres plantations ayant perdu de leur intérêt.

1^{er} exemple : tout le centre en Reine-Marguerite Gitana variée ; un rang de Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème rose et un rang de Reine-Marguerite très naine blanche en bordure

2^e exemple : tout le centre en Reine-Marguerite Comète géante blanc pur, cerclé de deux rangs de Reine-Marguerite demi-naine Victoria bleu foncé et bordure d'un rang Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème rose.

1^o REINES-MARGUERITES A FLEURS RÉGULIÈRES.

59980. pyramidale variée (mélange ordinaire)..... 1 20
- 5 gr. 3 80
59981. pyramidale variée, choix extra 5 gr. 3 90 2 »
- Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés avec des types choisis parmi les plus belles variétés des races : pyramidal, imbriquée, Pompon, Pivoine, couronnée, etc.
60005. à fleur d'Anémone variée..... 5 gr. 2 40 1 20
- Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

Reine-Marguerite Reine des Halles.

Race précoce fleurissant dès le mois de juillet. Très convenable pour la fleur coupée à cause de ses longues tiges et pour la culture en pots. Son peu de tenue la rend moins propre à l'ornement des plates-bandes. Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Hâtive.

60030. Reine des Halles variée..... 5 gr. 2 » 1 50
- Reine des Halles. *Chaque variété séparée*..... 2 »
60032. blanche 60053. écarlate.
60036. bleu clair. 60057. fleur de pêcher.
60041. bleu foncé 60064. lavande.
60045. couleur chair. 60074. rose
60047. cramoisie 60077. rose vif.
60088. Reine des Halles. *Collection de 6 variétés à notre choix*..... 10 60

Reine-Marguerite à fleur de Pivoine.

Très belle variété à fleurs doubles, incurvées, de grande symétrie. La plante est de port pyramidal et supporte de 30 à 50 fleurs. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60100. Pivoine variée..... 2 »
- Pivoine. *Chaque variété séparée*..... 2 50
60102. améthyste. 60132. jaune soufre.
60105. b. anche. 60142. rose.
60112. bleu clair 60147. chamois rose.
60115. couleur chair. 60150. vieux rose.
60117. cramoisie. 60156. violet prune (La Négresse).
60125. écarlate feu. 60163. violette.
60168. Pivoine. *Collection de 6 variétés séparées à notre choix*..... 13 20

Reine-Marguerite imbriquée Victoria.

Une des plus belles races se prêtant à tous les usages : de port pyramidal avec de très nombreuses et larges feuilles bien pleines. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60170. imbriquée Victoria variée..... 5 gr. 8 20 2 »
- imbriquée Victoria. *Chaque variété séparée*... 2 50
60173. améthyste. 60197. fleur de pêcher.
60177. blanche 60204. jaune rose (Miss Roosevelt).
60184. bleu foncé. 60213. pourpre.
60192. cramoisie. 60217. rose.
60228. imbriquée. *Collection de 6 variétés séparées à notre choix*..... 13 20

Reine-Marguerite Victoria géante (Washington).

Variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à pétales imbriqués. Bonne plante pour la culture en pots. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60231. Victoria géante (Washington) variée..... 2 »
- Victoria géante. *Chaque variété séparée*..... 2 50
60233. blanche 60244. cramoisie.
60237. bleu clair 60247. écarlate feu.
60241. bleu foncé 60255. rose.

Reine-Marguerite imbriquée Pompon.

Race très florifère, donnant une quantité de fleurs bien doubles régulières et de forme globulaire. Excellente pour la fleur coupée. Demi-tardive. Haut. 0 m. 50.

60270. imbriquée Pompon variée..... 2 »

Reine-Marguerite Beauté d'Amérique.

60275. Beauté d'Amérique variée..... 3 50
- Cette variété est aussi précoce que la R.M. branchue d'Amérique. Les tiges de 0 m. 60 portent de grandes fleurs bien doubles très recherchées pour la confection des bouquets. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.
- Beauté d'Amérique. *Chaque variété séparée*... 4 »
60276. blanche 60287. fleur de pêcher.
60280. bleu d'azur 60290. lavande.
60283. carmin 60292. pourpre.
60285. cramoisie 60294. rose.

Reine-Marguerite branchue américaine à très grande fleur.

Variété très ardivie, ramifiée, pour la fleur coupée Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.

60295. **branchue américaine à très grande fleur variée** 2 »

Reines-Marguerites à fleurs régulières (diverses).

60325. **couronnée variée** 2 »
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60350. **pyramidale à bouquet variée** 2 »
Haut. 0 m. 30.

60360. **Junon à grande fleur blanc pur** 3 »
Haut. 0 m. 40.

Reine-Marguerite Victoria demi-naine.

Une des plus belles variétés, à port vigoureux et à très grande fleur. Floraison abondante et soutenue. Coloris très brillants. Demi-hâtive. Haut 0 m. 30.

60375. **Victoria demi-naine variée** 2 »
Victoria demi-naine. *Chaque variété séparée*... 2 50

60377. blanche. 60396. écarlate foncé.
60384. bleu d'azur. 60405. fleur de pommier.
60386. bleu foncé. 60415. rose.
60392. cramoisie.

60428. **Victoria demi-naine. Collection de 6 variétés séparées à notre choix** 13 20

60455. **demi-naine multiflore variée** 2 »
Très florifère. Hâtive. Haut. 0 m. 30.

Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème.

Excellente variété pour massifs et potées. Floraison abondante et soutenue jusqu'à l'arrière-saison. Chaque pied porte de 15 à 20 fleurs très larges. Hâtive. Haut. 0 m. 25.

60480. **naine à fleur de Chrysanthème variée** 2 50
naine à fleur de Chrysanthème. Chaque variété séparée 2 »

60482. blanche. 60497. carmin.
60487. bleu clair. 60505. écarlate foncé.
60492. bleu foncé. 60515. rose.

Reine-Marguerite très naine.

Variété très florifère pour massifs et bordures. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

60530. **très naine variée** 2 50

60532. **très naine blanche** 3 »

2^e REINES - MARGUERITES A FLEURS ECHEVELEES.

60600. **échevelée variée** 5 gr. 7 » 2 »

Reine-Marguerite, Reine des hâtives.

Cette splendide variété obtenue dans nos cultures s'impose par deux qualités essentielles : précocité, extraordinaire et exceptionnelle aptitude pour la fleur coupée. Fleurs du type Plume d'Autruche, le plus parfait, bien pleines et sans cœur ; larges de 0 m. 15 à 0 m. 18. La plante haute de 0 m. 40 donne 6 à 8 longues tiges divergentes qui fleurissent quelques jours avant la Reine-Marguerite, Reine des Halles.

60630. **Reine des hâtives variée** 2 50
Reine des hâtives. Chaque variété séparée 3 »

60632. blanche. 60647. couleur chair.
60637. bleue. 60655. cramoisie.
60642. bleu clair. 60665. rose.

60678. **Reine des hâtives. Collection des 6 variétés séparées** 15 90

Reine-Marguerite Plume d'Autruche.

Précoce et magnifique race, très originale, à larges fleurs doubles et semi-doubles à longs pétales étroits et tordus, à long et solide pédoncule. De tout premier mérite comme fleur coupée pour la garniture des vases. Son port demi-nain, branchu, divergent en fait également une excellente variété pour plates-bandes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

60680. **Plume d'Autruche variée** 5 gr. 3 90
Plume d'Autruche. Chaque variété séparée... 3 »

60682. blanche. 60715. jaune clair.
60684. blanc passant au rose. 60717. mauve.
60687. bleu clair. 60720. pourpre violet.
60692. bleu foncé. 60727. rose.
60705. cramoisie. 60730. rose saumoné.
60712. écarlate foncé.

60738. **Plume d'Autruche. Collection de 6 variétés séparées à notre choix** 15 90

60739. **Plume d'Autruche. Collection de 10 variétés séparées à notre choix** 26 40

60744. **Plume d'Autruche à grande fleur Patrie** 3 20

Variété de grande vigueur à longs pédoncules, fleur énorme, jaune clair avec centre : aune d'or formé de ligules tuyautés. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60750. **Plume d'Autruche à grande fleur variée** 3 »

Très belle fleur bien pleine à pétales contournés rappelant un Chrysanthème. Longues tiges pour fleurs à couper. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60760. **géante branchue à fleur de comète couleur chair. Voir aux Nouveautés.** 5 »

Reine-Marguerite Hercule à fleur géante.

Très belle race demi-naine à fleur monstrueuse pouvant atteindre 15 à 20 cent. de diamètre ; elle est la plus belle variété à fleur de Chrysanthème. Haut. 0 m. 40.

60780. **Hercule à fleur géante variée** 3 50
Hercule à fleur géante. Chaque variété séparée... 5 »

60782. blanche. 60795. lilas.
60790. blanc passant au rose. 60816. rose.
60792. bleu de glycine. 60817. violette.
(Nouveauté). (Nouveauté).

Reine-Marguerite Unicum.

Fleurs très grandes et extrêmement légères à pétales filiformes très longs et déliés. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60820. **Unicum variée** 2 50
Unicum. Chaque variété séparée 3 »

60822. blanche. 60837. rose.
60827. couleur chair. 60840. rose cuivré.
60835. mauve.

Reine-Marguerite géante de Californie.

Vigoureuse variété, fleurissant de Septembre aux gelées, dont les grandes fleurs sont très recherchées par les fleuristes. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.

60843. **Géante de Californie variée** 4 50
Géante de Californie. Chaque variété séparée... 5 »

60844. blanche. 60850. pourpre clair.
60846. bleu clair. 60852. pourpre foncé.
60847. fleur de pêcher. 60854. rose.

Reine-Marguerite Rayon de Soleil.

60857. **Reine-Marguerite Rayon de Soleil variée** 4 »

Fleur de forme nouvelle composée d'une couronne de pétales légèrement ondulés, entourant un centre tuyauté à reflet jaune d'or. Coloris dominant dans les blancs, bleu foncé, lilas tendre et rose. Port branchu et léger.

Reine-Marguerite Comète.

Fleurs à longs pétales tordus et roulés ressemblant aux Chrysanthèmes du Japon. Race précoce. Hâtive. Excellente pour potées. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35.

60860. Comète variée 5 gr. 4 20
Comète. Chaque variété séparée..... 3 »

60862. blanche.	60887. cramoisie.
60867. bleu clair.	60894. fleur de pêcher.
60872. bleu foncé.	60896. gris d'argent.
60876. brun violet.	60905. rose.
60884. carmin.	

60908. Comète. Collection de 6 variétés séparées à notre choix..... 15 90

Reine-Marguerite Gitana à grande fleur.

Race d'élite à port pyramidal dans le genre Comète, à grandes fleurs de coloris très variés. Plante de tenue parfaite formant un bouquet serré et vertical; extra pour la culture en pots comme pour la culture en pleine terre. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35

60910. Gitana à grande fleur variée..... 2 50
Gitana. Chaque variété séparée..... 2 80
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 60912. blanche. | 60932. mauve violacé. |
| 60914. blanc passant au rose. | 60941. rose. |
| 60917. bleu clair. | 60950. violette. |
| 60924. cramoisie. | |

Reine-Marguerite Comète géante.

La plus belle variété à couper. Fleurs à longues ligules recourbées et recoquillées dans tous les sens, supportées par de longues tiges d'un magnifique effet dans les vases. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60960. Comète géante variée..... 5 gr. 3 56
Comète géante. Chaque variété séparée..... 3 »
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 60962. blanche. | 60994. jaune tendre. |
| 60964. blanc passant au rose. | 60997. mauve. |
| 60967. bleu clair. | 61005. pourpre. |
| 60975. cramoisie. | 61012. rose. |
| 60983. écarlate foncé. | 61020. violet foncé. |
| 60987. gris d'argent. | |

61028. Comète géante. Collection de 6 variétés séparées à notre choix..... 15 90

61029. Comète géante. Collection de 10 variétés séparées à notre choix..... 26 40

61034. Comète géante Triomphe de Paris..... 3 20
- Fleur blanche à centre jaune d'or. Variété plus haute que les autres Reines-Marguerites Comète géante. Le centre de la fleur est formé de ligules tuyautées, se terminant en petits fleurons; tout ce centre jaune pâle contrastant avec les pétales blancs du tour de la fleur. Très originale pour fleur coupée.

Reine-Marguerite Japonaise.

Race très vigoureuse à larges fleurs formées de longs pétales semi-tubulaires. Race bien distincte des autres. Haut. 0 m. 35.

61045. Japonaise variée..... 5 gr. 8 70

3^e REINE-MARGUERITE SIMPLE POUR FLEUR COUPÉE. R. M. de Chine.

La Reine-Marguerite simple constitue une excellente plante très robuste, produisant en abondance de grandes et belles fleurs simples supportées par de longues tiges; de longue durée dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 45.

61080. de Chine à grande fleur variée..... 1 50
de Chine. Chaque variété séparée..... 2 »
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 61082. blanche. | 61097. rose |
| 61092. pourpre (Maréchal Joffre). | 61110. violet clair. |

61160. RENONCULE des jardins semi-double variée 2^e..... 1 »
- Vivace. Haut 0 m. 15 à 0 m. 35. Toutes terres riches et fraîches, situation aérée bien exposée.

RÉSÉDAS.

Le Réséda est, depuis longtemps, une plante populaire à cause de son agréable et discret parfum. On est arrivé à l'améliorer considérablement sous le rapport de la grandeur des fleurs, et à créer des espèces de tout premier mérite au point de vue décoratif, tant pour la culture en pleine terre que pour celle en pots.

Exemple : Gilet de Chine de Heddewig diadematus double entremêlé de Réséda Goliath et de Lobelia Crystal Palace avec Canna ou Salpiglossis ou Pentstemon, disséminés à 1 mètre; bordure en Alysse odorant compact. Tous terrains et toutes expositions ensoleillées de préférence.

RESEDA.

61165. odorant ordinaire 30 gr. 3 60 0 80
Blanc verdâtre et rose. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.
61172. à grande fleur jaune d'or 1 50
61181. pyramidal à grande fleur amélioré 10 gr. 2 50 1 50
Très belle race améliorée, vigoureuse, haute et florifère, à larges épis compacts, jaune et orange.
61186. Goliath 5 gr. 2 70 2 50
Pyramidal, rouge double; supérieur à toutes les autres variétés pour la beauté des grappes florales.
61192. Machel 10 gr. 3 » 2 »
Pyramidal, à grande fleur. Le meilleur pour la culture en pots. Superbe variété naine et compacte, très odorante, à longs épis de couleur rouge.
61197. rouge saumoné..... 1 80
Pyramidal à grande fleur. Variété compacte et robuste, de port pyramidal, à larges épis de coloris très élégant. Excellent pour la culture en pleine terre et en pots.
61205. nain compact pyramidal. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20... 1 50

RHODANTE.

Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35. Excellente plante annuelle pour pots et bouquets d'hiver, ses fleurs se conservant desséchées comme celles des Immortelles. Terreau de feuilles et sable, ou mieux en terre de bruyère. Bonne exposition.

61215. en mélange 1 20
61217. Manglesii. Rose..... 1 50
61222. maculata 1 50
Carminé.
61225. maculata alba..... 1 50
Blanc d'argent.

RICIN. Palma Christi. Ricinus 2^e.

Cultivé comme plante annuelle, à feuillage très décoratif, se plante dans les grandes corbeilles et plates-bandes ou en groupes isolés. Semer en mars-avril, sur couche et mettre en place en mai-juin en terre bien fumée, exposition chaude.

61243. grand. Haut. 2 à 3 mètres..... 1 »
61247. Gibsoni..... 1 »
Feuillage rouge foncé. Haut 1 m. 20 à 1 m. 50.
61255. petit 1 »
À petites feuilles. Haut. 1 m. 50.
61262. sanguin 1 »
À feuillage rouge foncé. Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.
61267. zanzibariensis varié 1 20
Haut. 1 m. 80 à 2 m. 50. Variété extrêmement ornementale, à très larges feuilles vert clair des plus décoratives.

ROSE D'INDE. Tageles erecta 2^e.

Très rustique à floraison prolongée et continue jusqu'à la fin de l'automne. Toutes terres, bonne exposition.

61280. double grande variée 10 gr. 2 80 1 »
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.
61284. double grande jaune citron..... 1 »
61287. double grande orange (à grande fleur) 1 »
61300. double naine variée..... 10 gr. 3 » 1 »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.
61305. double naine orange 1 »

ROSE-TREMIÈRE. Passe-rose Althæa rosea 2^e.

Plante vivace décorative de premier mérite, à longues tiges de 2 à 3 mètres de hauteur, en partie couverte de magnifiques fleurs aux tons rouge, rose, jaune, blanc, etc. La floraison de la première année est de beaucoup la plus belle, aussi beaucoup d'amateurs traitent-ils cette plante comme bisannuelle. Cette plante demande un sol frais et profond. Bonne exposition.

61320. double grande variée 5 gr. 3 80 1 70

Rose Trémière (suite).

	Paquet
double grande. Chaque variété séparée.....	2 50
61322. blanc pur. 61353. jaune citron.	
61324. blanc crème. 61355. jaune soutre.	
61327. couleur chair. 61363. pourpre noir.	
61334. chamois. 61367. rose vif.	
61337. cramoisie. 61377. rouge cerise.	
61345. écarlate. 61384. saumon.	
61398. Collection de 6 variétés séparées à noire choix.....	13 20
61399. Collection de 10 variétés séparées à noire choix.....	22 »
61402. double grande Anglaise variée..	5 gr. 8 20
61410. Mireille double grande variée.....	6 »

Grande fleur très double de 0 m.10 à 0 m.12 de diamètre dont le centre ressemble à un Pétunia double frangé, pétales maculés et bordés de blanc.

ROSIER. Voir aux Graines d' Arbres.**RUDBECKIA.**

61425. amplexicaulis ○.....	1 »
Très florifère. Fleur jaune orange, disque rouge. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre.	
61432. bicolor superba semi-double ○.....	1 50
Fleur jaune d'or à centre brun. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.	
61437. purpurea grandiflora 2.....	1 80
Fleur rose vif passant au pourpre. Haut. 1 mètre.	
61444. speciosa à grande fleur 2.....	1 50
Grande fleur jaune à disque noir. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.	

SAINFOIN. Hedysarum ♂ 2.

Vivace. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre. Terres saines, exposition chaude.

61453. d'Espagne varié. <i>H. coronarium</i>	1 »
61455. d'Espagne blanc.....	1 »
61457. d'Espagne rouge.....	1 »

SALPIGLOSSIS ○.

Une des plantes annuelles les plus ornementales. Grandes fleurs veinées en forme d'entonnoir, à coloris jaunes, pourpres et bruns extrêmement chauds et divers. Excellente plante à couper de floralison très abondante, d'un bel effet aussi dans les plates-bandes et parterres. Toutes terres légères, de préférence riches; exposition chaude.

61465. à fleur de Gloxinia varié.....	2 50
Variété hors ligne à très grandes fleurs bien plus ouvertes que celles du Salpiglossis hybride. Magnifiques coloris très variés. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre.	
61490. hybride varié.....	1 20
61515. hybride nain à très grande fleur varié.....	2 »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50	
61530. variabilis superbissima varié.....	5 gr. 4 90
Haut. 0 m. 80.	

SALVIA. Voir Saug.**SAPONAIRE ○.**

61560. de Calabre variée.....	1 »
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Pour corbeilles et bordures printanières. Toutes terres et expositions.	
61575. à bouquet blanche.....	1 »
Haut. 0 m. 75 à 0 m. 80. Extra pour le bouquet.	
61583. à bouquet rose. <i>S. vaccaria</i>	30 gr. 3 60
Très employée en ces dernières années par les fleuristes parisiens.	

SAUGE**SAUGE. Salvia.**

61605. argentée ♂.....	1 50
À feuilles argentées. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.	
61617. coccinée ○ 2.....	1 50
Ecarlate. Haut. 1 mètre.	
61625. Hormin rouge. <i>S. Horminum</i> ○.....	1 50
Mellifère. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.	
61627. Hormin violette.....	1 50
Mellifère. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.	
61636. patens ○ 2.....	6 »
Grande fleur bleu pur. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.	

SAUGE SPLENDENS ○ 2.

La Saug splendens est une plante ornementale et décorative de végétation rapide, donnant jusqu'aux gelées une abondance d'inflorescences en longs épis rouge feu. C'est la plus ornementale des Sauges et la plus employée pour la décoration des jardins. Semée à chaud en mars-avril et mise en place en mai-juin, elle fleurit la même année. Exemple : Saug splendens très hâtive Incendie intercalée de Gaura border d'un rang d'Ageratum du Mexique bleu, puis un rang d'Ageratum Victoria et deux rangs d'Éillets d'Inde Légion d'Honneur.

Toutes terres légères, de préférence et riches d'humus; exposition chaude, arrosages fréquents.

61644. splendens.....	5 gr. 9	2 50
Rouge éclatant. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre.		
61646. splendens éclatante à grande fleur.....	4 »	
Précoce, à très longs épis, et à grande fleur de couleur intense. Haut. 0 m. 80		
61657. splendens naine très hâtive Incendie.....	5 gr. 11 90	5 »
Haut. 0 m. 50. La taille réduite, la bonne tenue de la plante en boule bien régulière en font une nouveauté de valeur. C'est en outre la variété la plus précoce. Semée au commencement de février elle fleurit dès la mi-juin. Bonne plante pour la culture en pots.		
61666. splendens naine hâtive Vésuve.....	6 »	
Nouvelle variété à très grande fleur écarlate, naine et hâtive. Haut. 0 m. 50.		
61676. SAXIFRAGA hypnoides. Gazon turc 2.....	3 50	
Haut. 0 m. 05 à 0 m. 10 Fleur blanche. Pour bordures. Toutes expositions et terres.		

SCABIEUSES

Les récentes améliorations apportées à la largeur de ces fleurs et à leur coloris variant du blanc pur et du rose au rouge noir, ont rendu très intéressante pour les plates-bandes et pour la fleur coupée cette plante annuelle. On la sème sur couche en mars ou en pleine terre en avril. Toutes expositions.

SCABIEUSE. Scabiosa.

61690. grande double variée.....	10 gr. 3 40	1 »
Grande double. Chaque variété séparée.....		2 »
61694. blanc pur (Chasta). 61702. pourpre noir.		
(Nouveauté). 61704. pourpre et blanc.		
61696. bleu d'azur (La Fée). 61706. rouge cerise.		
61700. couleur chair. 61711. rouge balque.		
61701. fleur de pêcheur. 61715. lilas.		
(Nouveauté).		
61718. grande double. Collection de 6 variétés séparées à noire choix.....	10 60	
61725. naine double variée ○ ♂.....	1 20	
Haut. 0 m. 40.		
61755. naine double compacte variée.....	1 50	
Haut. 0 m. 25.		
61780. du Caucase variée 2.....	3 »	
Très belle plante vivace, une des meilleures à couper, grandes fleurs élégamment frangées, supportées par de longues tiges rigides. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre.		
61782. du Caucase blanche.....	3 50	
61791. du Caucase bleue.....	3 50	

SCHIZANTHUS ○ ♂.

Bonnes plantes très élégantes pour plates-bandes et fleurs à couper.

61805. géant hybride de Chislehurst varié.....	3 50	
Très remarquable par la dimension de ses fleurs à très riches coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.		
61812. Grahams varié. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.....	1 20	
61826. pinnatus papilionaceus varié. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.....	1 20	
61864. Wisetonensis varié.....	3 50	
Plante compacte de 0 m. 40 à fleurs de coloris clairs variant du blanc au rose vif.		

SENEÇON DES INDES. Senecio elegans ○ 2.

Plante des plus rustiques, aimant les situations ensoleillées, très florifère, employée pour les massifs et surtout pour la confection des bouquets. Semer sur place en avril-mai, en sol léger

61905. double varié.....	3 50	
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60		
61921. double nain varié.....	4 »	
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.		
61940. SENSITIVE. Mimosa pudica ○.....	1 »	
Annuelle, vivace en serre. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Curieuse plante dont le feuillage se replie sur lui-même dès qu'on le touche. Terre légère. Exposition chaude et abritée.		

SILÈNES

Plante à floraison précoce, aux coloris vifs, pour massifs et bordures de printemps. Exemple : centre en Silène pendula ruberrima Bonnetti, parsemé de Tulipe bizarres ou flamandes ; puis un rang de Myosotis des Alpes bleu et bordure en Silène compact blanc. Toutes terres, pré-ère bonne exposition.

SILÈNE.

61950. à bouquet varié \odot 30 gr. 7 »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60
61952. à bouquet blanc 30 gr. 7 »
61956. à bouquet rouge. *S. armeria*... 30 gr. 7 »
61964. pendula varié \odot δ 30 gr. 3 60
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.
61966. pendula blanc 1 »
61974. pendula rose 1 »
61977. pendula ruberrima Bonnetti... 30 gr. 3 60
Haut. 0 m. 35. Carmin.
61990. pendula double varié 1 »
61996. pendula double rose 1 50
62010. pendula nain compact varié \odot δ . Haut. 0 m. 20.. 1 »
62012. pendula nain compact blanc 1 »
62020. pendula nain compact rose 1 »
62034. pendula nain compact ruberrima 1 »
62037. pendula nain compact double rose 2 »
62044. Schafta 21 3 »
Haut. 0 m. 10 à 0 m. 20. Fleur d'un beau rose purpurin. Fleurit de juin en automne. Bordures et rocailles.
de Montreuil. Voir Saponaire à bouquet.

SOLANUM. Morelle \odot 21

Belle plante à feuillage, des plus décorative en groupes ou en exemplaires isolés. Terre légère et substantielle, exposition chaude et aérée, arrosages copieux.

62056. en mélange 1 »
62064. ciliatum 1 50
Fruits rouges, curieux. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.
62073. ovigerum. Aubergine blanche. Plante aux œufs 1 50
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.
62077. pseudo capsicum nanum. Amomon 1 50
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Petits fruits nombreux, orange.
62083. pseudo melongena. Aubergine écarlate 1 50
Fruits rouge écarlate utilisés pour garniture de vases. Haut. 0 m. 60

SOLEILS

Plantes annuelles de culture extrêmement facile. Les espèces grandes avec leur port majestueux et leurs fleurs massives, sont, vues à distance, d'un effet très décoratif plantées parmi les massifs d'arbustes en groupe isolés ou dans les corbeilles. Exemple : Soleil de Californie et globosus fistulosus entremêlés de Capucins de Lobb variés ; puis deux rangs de Phlox de Drummond variés bordure en Eillet d'Inde nain. Les espèces de Soleil nain à petites fleurs, très florifères servent à décorer les plates-bandes, mais sont surtout précieuses pour la fleur coupée. Semer en avril-mai en place ou en pépinière. Toutes terres, exposition chaude de préférence.

SOLEIL. *Helianthus* \odot .

62105. cucumerifolius. *S. miniature* 1 20
Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Variété très élégante à port rameux donnant une profusion de petites fleurs jaune d'or à centre noir. Excellente pour bouquets.
62112. cucumerifolius nain compact 1 50
Haut. 0 m. 30. Petits buissons surchargés de fleurs jaune d'or.
62117. cucumerifolius hybride varié 1 50
Haut. 1 m. 20.
62125. hybride Excelsior varié 1 50
Haut. 1 m. 50.
62133. grand simple à fleur de Gaillarde 1 »
Magnifiques fleurs variant du rouge au brun pourpre, plus ou moins bordées de jaune. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 80.
62137. simple à grande fleur jaune soufre 0 80
Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.
62145. grand double jaune de Californie. 30 gr. 3 60
62153. double à fleur de Chrysanthème 1 30
Haut. 2 mètres. Fleurs déchaquetées, jaune brillant.
62161. double multiflore 1 »
Fleur jaune. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50.
62167. globosus fistulosus 1 »
Haut. 1 m. 50. Fleurs énormes, jaune safran bien doubles.
62175. nain double 1 »
Fleur jaune. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.
62177. du Texas. *H. argophyllus* 1 »
Haut. 1 m. 20 à 2 mètres. Fleur simple, jaune à disque noir.

SOUCIS

Plantes très rustiques à larges fleurs et brillants coloris que leur rusticité fait rechercher pour les massifs et dont les fleurs sont bonnes à couper. Exemple : *Amarantus melancholicus* ruber au centre ; puis un rang Souci double varié : bordure *Ageratum* Wendland bleu ou *Campanule* Miroir de Vénus bleue. Tous terrains, même pauvres et secs, toutes expositions.

SOUCI. *Calendula* \odot .

62186. double varié 30 gr. 4 50
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.
62194. double à la Reine. *S. de Trianon* 1 »
Jaune et brun. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.
62202. double jaune citron. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 1 »
62207. double jaune vif 1 »
62214. double Le Proust 1 »
Fleur jaune chamois.
62217. double orange à grande fleur 1 »
62225. double panaché Météore 1 »
Jaune et orange. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.
62234. pluvial blanc 1 »
Annonce la pluie. Fleur blanc et violet. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.

STATICE.

Vivace et rustique. Toutes terres, de préférence sablonneuses, et exposition ensoleillée.

62250. *Armeria* rose 21. Gazon d'Olympe. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15 2 »
62256. Bonduelli \odot δ Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Fleur jaune. 1 »
62267. incana hybride varié 21. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 1 »
62275. latifolia 21. Haut. 0 m. 60. 1 80
62286. sinuata varié δ 21. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 1 »
62291. sinuata blanc 1 »
62294. sinuata bleu 1 »
62302. sinuata rose 1 »
Ces dernières variétés donnent de longues tiges pour bouquets secs.

62314. STENACTIS speciosa. *Erigeron speciosum* 21... 1 »
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur lilas. Toutes terres et expositions.

STEVIA 21 \odot .

62325. purpurea. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur pourpre rosé 1 30
62327. serrata 1 30
Haut. 0 m. 80. Grandes inflorescences de petites fleurs blanches. Bonne plante à couper. Terre saine, légère ; exposition chaude.

62335. STIPA pennata 21 3 50
Vivace. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Graminée pour bouquets secs. Terres légères, sèches et arides ; exposition chaude.

62344. STREPTOCARPUS kewensis hybride varié 21. 8 »
Vivace. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Remarquable par la continuité et l'abondance de sa floraison. Coloris blanc, bleu d'azur, pourpre, violet et rose, se succédant sans interruption. Culture des Gloxinias. Compost. Serre tempérée demi-ombragée.

TABACS

Les Tabacs, dont l'usage ornemental se généralise, peuvent aussi constituer de grandes corbeilles. Exemple : centre planté en masse de *Nicotiana Sanderæ* ou encore de Tabac géant à grande fleur pourpre, entouré d'un rang de *Richardia africana* et de *Perilla* de Nankin alternés ; bordure d'*Ageratum* du Mexique bleu, puis un rang de *Centaurea candidissima*.

Cultivé comme plante annuelle, le Tabac végète dans les sols les plus pauvres.

TABAC. *Nicotiana*.

62356. blanc odorant. *N. affinis* \odot 21 1 »
Fleurs tubulaires d'une odeur agréable et très pénétrante. Riche et continue floraison. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.
62362. affinis hybride à grande fleur varié \odot 21 1 »
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.
62365. colosse. *N. colossea* \odot 21 2 50
Haut. 3 mètres et plus. Feuilles décoratives excessivement longues et larges. Pousse rapidement.
62377. géant à grande fleur pourpre 1 »
Haut. 2 mètres. Feuillage robuste et ornemental.
62385. Sanderæ. T. à grande fleur carmin \odot 21 1 20
Carmin. Haut. 0 m. 60 0 m. 80.
62395. silvestris \odot 21 1 »
Longues fleurs tubulaires d'un blanc pur et large feuillage. De toute beauté, extrêmement décoratif en groupes isolés. Haut. 1 m. 50.
62403. de la Havane \odot 1 »
62407. de Maryland \odot 1 »
62416. de Sumatra 1 »

TAGETES.

- 62422 lucida \odot 21 1 »
Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40. Fleur jaune orange vif.
62425. signata *pumila* \odot 10 gr. 4 »
Haut, 0 m. 25 à 0 m. 30. Feuillage finement découpé. Fleurs jaune vif. Très bonne plante à bordures, extrêmement florifère.
62433. signata très nain orange 1 30
Haut, 0 m. 20.
Voir aussi Éillet-d'Inde et Rose d'Inde.

THLASPI. *Iberis*.

62450. varié \odot 10 gr. 2 »
Haut, 0 m. 20 à 0 m. 25.
62452. blanc. *I. amara* 30 gr. 3 60
0 80
62455. blanc *Julienne* 10 gr. 2 20
1 »
Très belle espèce blanc pur, à grappes tubulaires.
62463. umbellata cardinal 1 30
Rose très vif. Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40.
62477. umbellata lilas 1 »
62514. umbellata violet foncé 1 »
62526. hybride nain varié. *I. umbellata nana* \odot 1 20
Haut, 0 m. 20 à 0 m. 25. Très recommandable.
62533. toujours vert. *Corbeille d'argent. I. sempervirens* 21 2 50
Petite plante touffue, haute de 0 m. 20 à 0 m. 30, à fleur blanche printanière, très rustique, employée pour bordures et rocailles.
62545. de Gibraltar. *I. gibraltarica* 21 2 50
Haut, 0 m. 26. Cultivé surtout en pots. Fleur lilas et rose.

62553. THUNBERGIA alata varié \odot 21 § 1 30
Plante grimpante de serre froide, haute de 1 m. 50. Rustique en plein air à exposition chaude. Toutes terres.

62566. TORENIA Fournieri \odot 2 »
Délicieuse plante annuelle, pour serre tempérée, pour pots et suspensions; de culture facile et d'abondante floraison. Fleurs bleu de ciel tachetées de violet avec une gorge jaune vif. Haut, 0 m. 20. Compost. Exposition demi-ombragée.

62576. TRITOMA uvaria hybrida grandiflora 21 1 80
Haut, 1 mètre à 1 m. 20. Groupes isolés sur les gazons, ou parmi les massifs d'arbustes. Teintes rouges et jaunes. Terre légère, riche et fraîche; exposition chaude.

62585. TULIPE des fleuristes simple variée 21 2 »
Haut, 0 m. 25 à 0 m. 30. Toutes terres, bonne exposition.

VALERIANE 21.

62590. des jardins variée 1 »
62592. des jardins blanche 1 »
62597. des jardins rouge. *Centranthus ruber* 1 »
La Valériane des jardins est une belle plante vivace, haute de 0 m. 80, utile pour garnir les rocailles et les endroits négligés. Toutes terres et expositions.

62610. VERGE D'OR en mélange. *Solidago* 21 1 20
Haut, 0 m. 80 à 1 m. 30. Fleur jaune. Toutes terres et expositions.

62615. VERONIQUE vivace à épis bleus variée. *Veronica picata* 21 1 »
Haut, 0 m. 80 à 1 m. 25. Pour parterres et fleurs coupées. Croît dans les terrains les plus arides. Toutes expositions.

VERVEINES

Très florifères à tiges étalées, les Verveines se couvrent pendant tout l'été et l'automne de fleurs de coloris extrêmement variés. Les inflorescences en ombelles sont très appréciées pour la confection des bouquets. Les Verveines forment en outre de durables massifs et des bordures de toute beauté soit en plantation mélangée, soit en rangs concentriques de couleurs différentes. Semer sous châssis ou en pleine terre en mars-avril. Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutes terres et expositions chaudes de préférence, arrosages copieux.

VERVEINE. *Verbena*.

62630. hybride variée \odot 21 5 gr. 4 10
1 50
62632. hybride à grande fleur variée extra. 5 gr. 4 80
2 50
62635. hybride blanche 3 50
62641. hybride bleue 3 50
62647. hybride rouge (Défiance) 4 »
62650. hybride à grande fleur blanche 3 50
62653. hybride à grande fleur écarlate à œil blanc. 3 50
62655. hybride à grande fleur Miss Wilmott. Rose saumoné. 3 50
62663. hybride à grande fleur pourpre 3 50
62667. hybride à grande fleur Reine des Roses 4 »

Paquet

VERVEINE (suite)

62672. hybride Colosse blanc rosé (Mélissinde).
Voir aux Nouveautés.

62674. hybride Colosse chair (Ariabel).
Voir aux Nouveautés.

62675. hybride compacte variée 3 »

62676. hybride Colosse à très grande fleur rose 5 »
Voir aux Nouveautés.

62680. hybride Colosse à très grande fleur rose à œil blanc 5 »
Voir aux Nouveautés.

62704. hybride à fleur d'Auricule variée 5 gr. 5 70
3 50
Race à très grande fleur à vifs coloris, marquée d'un œil blanc.

62712. hybride italienne panachée, variée. 5 gr. 6 »
3 50

62717. teucrioïde. *V. odorante* \odot 21 1 »
Blanche. Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40.

62725. venosa. *V. à feuille rugueuse* \odot 21 1 50
Plante très rustique, robuste, élégante et très florifère, d'un coloris violet bleuté. Très bel effet décoratif en corbeilles ou plates-bandes. Haut, 0 m. 25 à 0 m. 40.

62734. Citronnelle. *Aloysia citriodora* 21 1 50
Plante aromatique.

VIOLA CORNUTA \odot 21.

Les Viola cornuta sont de magnifiques petites plantes inodores Elles ressemblent à de toutes petites Pensées d'une floraison très abondante, se succédant sans interruption de mars à l'automne. Très précieuses pour la décoration des talus, rocailles et plates-bandes. Les variétés ci-dessus sont une amélioration à grande fleur des suivantes. Elles sont très employées à la décoration des jardins du littoral et des squares des grandes villes. Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.

62750. cornuta à grande fleur blanche (de Paris) 3 »

62755. cornuta à grande fleur bicolore Papilio (de Paris) 5 gr. 9 80
3 »

62763. cornuta à grande fleur bleue (de Paris) 3 »

62766. cornuta à grande fleur bleu foncé ou violette (de Paris). Voir aux Nouveautés 3 »

62772. cornuta à grande fleur jaune (de Paris) 3 »

62785. cornuta blanche vraie (à petite fleur) 3 »

62792. cornuta bleue vraie (à petite fleur) 3 »

62797. cornuta rose vraie (à petite fleur) 3 »

VIOLETTE. *Viola odorata* 21.

La Violette odorante est vivace, haute de 0 m. 10 à 0 m. 15; elle se plaît en tous terrains et affectionne surtout les expositions ombragées.

62810. odorante des 4 saisons. bleue 3 50

62815. odorante des 4 saisons blanche 3 50

62823. odorante des 4 saisons « Le Czar » 4 50
A grande fleur bleue et long pédoncule.

62835. VISCARIA oculata varié \odot 1 »
Haut, 0 m. 30 à 0 m. 35. Fleur rose à centre pourpre. Toutes terres bonne exposition.

VOLUBILIS. Voir *Ipomée volubilis*.

62860. WIGANDIA caracasana. *W. macrophylla* 21 \odot 1 50
Ample et splendide feuillage. Haut, 2 mètres. Semer en terre de bruyère. Culture des Tabacs. Isoler sur pelouses.

XERANTHÈME. Voir *Immortelle*.

ZINNIAS

Plante très décorative que sa parfaite tenue, sa durée et la beauté de sa floraison rendent indispensable dans les corbeilles et massifs. Les différentes races présentent les caractères les plus différents: fleurs volumineuses ou très petites, port élevé ou compact, et dans chacune d'elles on rencontre les coloris les plus variés. Toutes terres, exposition chaude.

Zinnias grands \odot

62870. élégant double varié. Haut, 0 m. 50 à 0 m. 80. 1 »

62894. élégant double à grande fleur varié. 1 50
Mélange d'élite à très larges fleurs, de forme parfaite comprenant les plus riches et les plus nouveaux coloris.

- élégant double à grande fleur. Chaque variété séparée 2 »

62896. blanc. 62926. jaune orange.

62902. blanc carmé. 62931. pourpre noir.

62907. carmin. 62933. rose.

62913. cocciné. 62942. rouge foncé.

62924. jaune citron. 62947. violet.

62958. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 10 60

62959. Collection des 10 variétés séparées. 17 60

Paquet

Zinnias grands (suite).**62960. élégant double à fleur de Dahlia varié.....**

De port trapu cette vigoureuse variété donne, supportées par des tiges rigides, de volumineuses inflorescences semblables à des dahlias décoratifs ; elle trouvera aussi bien son emploi en massif qu'en fleurs coupées.

élégant double à fleur de Dahlia. Chaque variété séparée.....

62961. blanc (Polar Bear).
62963. bronze doré (Oriole).
62965. cramoisi (Crimson Monark).
62967. écarlate feu (Scarlet Flame).
62971. écarlate foncé (Météor).
62972. jaune d'or (Lemon Beauty).
62974. orange (Golden State).
62976. rose brillant (Bright rose).
62977. rose foncé (Old Rose).
62980. rose saumoné (Cream).
62981. rouge cerise (Exquisite).
62982. violet pourpre (Purple prince).

62983. élégant double à grande fleur panachée et striée varié.....

Race donnant environ 70 % de fleurs bien striées, très doubles et de coloris très variés.

62985. élégant double à fleur monstrueuse varié....

10 gr. 5 20

Magnifique race de Zinnia, d'une vigueur de végétation extraordinaire. Enormes fleurs de 12 à 15 centimètres de diamètre, supportées par de longues tiges parfaitement rigides Coloris variés.

élégant double à fleur monstrueuse. Chaque variété séparée.....

62986. blanc. 63017. jaune soufre.
63003. écarlate. 63025. rose.
63011. jaune nuancé chamois 63033. violet.
63015. jaune d'or.

63038. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 14 30**63044. élégant double demi-nain à fleur frisée varié..**

Race demi-naine, fleurs très curieuses élégamment frisées et de coloris bien variés. Haut. 0 m. 40.

Paquet

4 »

5 »

1 50

2 50

2 70

1 50

Zinnias nains ○.**63047. élégant double nain à grande fleur varié.....**

10 gr. 4 60

Mélange d'élite à larges fleurs et magnifiques coloris. Se prête, en raison de sa petite taille (0 m. 30 à 0 m. 35), à la confection des petites corbeilles et des plates-bandes.

élégant double nain à grande fleur. Chaque variété séparée.....

63054. blanc. 63073. pourpre.
63057. carmin. 63077. rose saumoné.
63063. coquiné. 63085. violet.
63067. jaune.

63098. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 6 30**63125. élégant double Pompon varié.....**

Haut. 0 m. 45 à 0 m. 60. Race très florifère à petites fleurs bombées.

63136. élégant double Lilliput varié.....

Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Jolie race très florifère à petites fleurs bien doubles. Utile pour potées et massifs.

63144. élégant double Mignon très nain varié.....

Haut. 0 m. 20.

Zinnias du Mexique ○.**63156. du Mexique. Z. Haageana.....**

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Très compact. Petites fleurs jaune orange. Pour bordures.

63164. du Mexique double.....

Jaune orange.

63180. du Mexique hybride varié.....**63210. du Mexique hybride double varié.....****GRAINES DE FLEURS EN MÉLANGE****63250. BOUQUET DES CHAMPS. Parterre fleuri..... 100 gr. 15 » 10 gr. 2 10**

Fleurs annuelles et Graminées ornementales grandes, en mélange. Semer clair, en place au printemps. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.

63255. GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis..... 100 gr. 15 » 10 gr. 2 10

Fleurs annuelles et graminées ornementales naines en mélange. Semer clair, en place, au printemps. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35.

63260. GAZON RUSSE. Gazon fleuri..... 100 gr. 5 80 10 gr. 1 20

Mélange de Ray Grass de Pacey avec fortes quantités de fleurs variées. A semer au printemps.



Ognons à fleurs



Livrables à l'état sec, c'est-à-dire pendant la période de repos.

Notre catalogue d'Ognons à fleurs qui paraît chaque année à fin août renferme en plus des variétés énoncées ci-après toutes celles qui se plantent exclusivement à l'automne : Crocus, Jacinthes, Iris, Narcisses, Tulipes, etc. Il contient en outre un grand nombre de renseignements sur les caractères des diverses variétés et des indications pour leur culture.

Application des prix :

Nous compterons le prix du cent pour toute demande de 25 ognons au moins d'une même variété, le prix des 10 pour 5 ognons au moins d'une même variété.

AMARYLLIS

	Cent	Dix	Pièce
Atamaseo Amaryllis de Virginie (disponibles : novembre-avril) Haut. 0 m. 30. Planter à 0 m. 15 de distance au printemps. Fleurs blanches en juin-juillet. Bonne plante à bordures, rustique à l'hiver, dont on la protège toutefois par une couverture de paille.	15 »	1 70	0 25
Belladonna rosea (disponibles : septembre-décembre) Tige de 1 mètre de haut supportant en août-septembre une dizaine de grandes fleurs roses. Planter en juin à 0 m. 20 de profondeur et 0 m. 30 de distance, protéger l'hiver par des châssis ou une épaisse litière.	225 »	24 80	2 80
Belladonna blanda (disponibles : septembre-décembre) .. De caractères semblables à la variété précédente, mais à fleurs blanches passant au rose pâle.	225 »	24 80	2 80
formosissima. Lis Saint-Jacques (disp. : nov.-mai) Fleurs rouge pourpre, généralement solitaires sur une tige de 0 m. 30. Cette Amaryllis se prête au forçage à la façon des Jacinthes. Cultivée en pleine terre, elle ne doit être plantée qu'après les gelées en mai ; elle fleurit alors en juillet-août.	225 »	24 80	2 80
longifolia alba (disponibles : novembre à avril) Haut. 1 mètre. Fleurs blanches à revers rosé, très odorantes, réunies par dix à douze en ombelles et qui se montrent en juillet-août. Planter en avril, protéger l'hiver par des feuilles ou de la paille.	275 »	30 30	3 30
longifolia rosea Variété de la précédente, à fleurs roses.	275 »	30 30	3 30
HYBRIDE DE VITTATA (disponibles : novembre-avril). Variété remarquable donnant en juin-juillet de belles fleurs longues de 10 à 12 cent., aux coloris superbes, rouge uni ou rayé blanc. Les Amaryllis Vittata se cultivent généralement en pots et peuvent ainsi être forcées en serre ou appartement en vue d'obtenir la floraison à la fin de l'hiver. En pleine terre, les bulbes doivent être plantés à 0 m. 15 ou 0 m. 20 de profondeur et entourés de sable pur. L'hiver ils seront garantis par 2 centimètres de sable et 10 à 15 centimètres de feuilles sèches. Bien que rustiques, ces plantes, pour fleurir régulièrement, doivent être ménagées. On évitera de porter atteinte aux racines et on ne transplantera que tous les cinq ou six ans.	600 »	66 »	7 30

AMORPHOPHALLUS RIVIERI

Plante à feuillage très ornemental, à isoler sur pelouse. Mettre en végétation sur couche en mars-avril, planter en mai et par arrosages copieux on obtiendra, avec de forts bulbes, des sujets de 1 m. 20.

Bulbes de 2 ^e année	23 »	2 50
Bulbes de 3 ^e année	40 »	4 40
Bulbes de 4 ^e année	60 »	6 60

ANÉMONES

Anémones de Caen

Race caractérisée par sa grande vigueur et les brillants coloris de ses larges fleurs. Plus exigeante que certaines espèces, elle demande à être cultivée en terre riche. On en forme de très beaux massifs.

	Cent	Dix	Pièce
SIMPLES DE CAEN en mélange Le mille 275 »	29 »	3 20	0 35
DOUBLES DE CAEN en mélange	113 »	12 50	1 40
double de Caen bleue	128 »	14 10	1 60
double de Caen rouge	157 »	17 30	1 90

Anémones des fleuristes

SIMPLES DES FLEURISTES EN MÉLANGE Le mille 213 »	23 »	2 50	0 30
simples des fleuristes en mélange de bleues	34 »	3 70	0 40
simples des fleuristes blanc pur « La Fiancée »	47 »	5 20	0 55
simples des fleuristes écarlate « La Brillante »	44 »	4 80	0 55
DOUBLES DES FLEURISTES EN MÉLANGE	67 »	7 40	0 85
doubles des fleuristes en mélange de bleues	94 »	10 30	1 20
doubles des fleuristes en mélange de rouges	94 »	10 30	1 20
double Chapeau de Cardinal	26 »	2 80	0 35
Grande fleur rouge écarlate foncé.			
double rose de Nice	47 »	5 20	0 55
Fleur très double, rose carné.			
double rosette	77 »	8 50	0 95
Très florifère, blanc rosé.			

Anémones doubles à fleur de Chrysanthème

Florifères et de végétation vigoureuse, ce sont les plus belles Anémones à fleurs doubles. Les fleurs, bien régulières de forme, sont de coloris francs et unis.

DOUBLES À FLEUR DE CHRYSANTHÈME EN MÉLANGE	44 »	4 80	0 55
double à fleur de Chrysanthème « Perle Angevine », blanc pur	53 »	5 80	0 65
double Sainte Brigitte	44 »	4 80	0 55
Superbe fleur dans le genre des Anémones doubles à fleur de Chrysanthème, à duplication moins accentuée, mais race beaucoup plus vigoureuse, à tige très forte. Pétales larges et arrondis. Jolis coloris.			
ÉCLATANTE (A. fulgens). Simple	39 »	4 30	0 50
éclatante à fleur double (A. fulgens double)	50 »	5 50	0 60
Les Anémones fulgens donnent de très bonne heure une abondante floraison écarlate brillant ; elles forment des corbeilles très remarquables.			
double Œil de Paon (A. pavonina)	57 »	6 30	0 70
Variété de l'Anémone éclatante, à fleurs larges, rouge clair vif, marquées d'un œil jaune au centre.			

Collection de 12 variétés d'Anémones doubles à notre choix. 7. »

BÉGONIAS TUBÉREUX

Disponibles en bulbes secs de janvier en avril

Les Bégonias tubéreux de teintes si variées, de formes si gracieuses, forment pendant l'été l'un des plus beaux ornements de l'appartement, de la serre et du jardin où, en massifs notamment, la gamme de leur coloris harmonieux permet d'obtenir une originalité de tons tout à fait remarquable. D'une floraison soutenue, ils offrent une pureté durable, leur culture est accessible à tous.

CULTURE. — En mars-avril, mettre les tubercules de Bégonias en

végétation sous châssis en les enterrant légèrement. La mise en place a lieu en mai en pleine terre, à mi-ombre ou au soleil suivant les espèces. On peut aussi les mettre directement en place en pleine terre en mai. Par ce procédé, les plants se forment plus lentement mais deviennent plus trapus, plus ramifiés et plus rustiques. La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées, avant lesquelles les tubercules doivent être rentrés, mis à ressuyer et conservés en lieu sec à l'abri du froid.

Bégonias tubéreux simples à très grandes fleurs érigées

Erecta

Race à fleurs abondantes, très grandes, particulièrement indiquée pour massifs.

ERECTA EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS..

	Cent	Dix	Pièce
erecta blanc pur	59 »	6 50	0 75
erecta cuivré	63 »	6 90	0 80
erecta jaune	63 »	6 90	0 80
erecta rose	63 »	6 90	0 80
erecta rouge très foncé	63 »	6 90	0 80
erecta rouge vif	63 »	6 90	0 80

Cristata

Les fleurs présentent sur le milieu des pétales des excroissances coniques et irrégulières en forme de crête.

CRISTATA EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS..

	Cent	Dix	Pièce
cristata blanc pur	84 »	9 20	1 »
cristata cuivré	88 »	9 70	1 10
cristata jaune	88 »	9 70	1 10
cristata orange	88 »	9 70	1 10
cristata rose	88 »	9 70	1 10
cristata rouge	88 »	9 70	1 10

Undulata

La vraie race française réalisant le type idéal du Bégonia simple. Les fleurs larges, très érigées, sont ondulées et frangées comme nos plus beaux Pétunias.

UNDULATA EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS..

	Cent	Dix	Pièce
undulata blanc pur	63 »	6 90	0 80
undulata cuivré	65 »	7 20	0 85
undulata jaune	65 »	7 20	0 85
undulata orange	65 »	7 20	0 85
undulata rose	65 »	7 20	0 85
undulata rouge	65 »	7 20	0 85

Bégonias erecta floribunda à fleurs simples

Les plantes naines portent, bien dégagées au-dessus du feuillage des fleurs plutôt petites, en si grand nombre qu'elles sont d'un effet éblouissant. Elles réalisent, à toutes les expositions, sauf celles trop brûlantes, des massifs de grande beauté.

ABONDANCE DE BOISSY

Variété de bonne tenue, extrêmement florifère, d'un remarquable coloris rouge vif intense. Très recommandée

Abondance de Brétigny

Du même type que le précédent, les fleurs plus grandes sont d'un beau coloris rose légèrement violacé.

Amundsen. (Voir aux Nouveautés)

Petit Jacques

POLE NORD

Variété donnant à profusion de jolies fleurs simples d'un blanc très pur. Indiquée pour massifs et potées.

Victor Boret

Superbe coloris rouge capucine.

Bégonias Bertini et similaires

Les Bégonias Bertini sont de magnifiques plantes hautes de 0 m. 40 à 0 m. 50, qui se couvrent jusqu'aux gelées de fleurs larges de 4 à 5 cent. Leur rusticité au soleil, bien plus grande que chez les autres Bégonias, et, par suite d'obtentions récentes la diversité de leurs coloris, en outre, l'extrême facilité de leur conservation, en font une plante de premier ordre, que l'on recherche de plus en plus et qui bientôt tiendra une large place dans les décorations florales.

BERTINI (type)

Eblouissant coloris vermillon. Variété très rustique.

Bertini à fleur d'Anémone

Plante de bonne tenue. Fleur élégante, rose brillant.

Bertini rose à grande fleur

Bertini rose brillant « Madame Maille »

Bégonias Bertini et similaires (suite)

Bertini rouge grenat

Triomphe des Bertini

Fleur plus grande que dans le Bégonia Bertini type, rouge écarlate brillant.

Bertini nain cuivré

Plante compacte et ramifiée très florifère Haut (m. 15 à 0 m. 20)

Bertini nain rose

Bertini nain rouge compact

WORTHIANA

Très belle variété dans le genre du Bégonia Bertini haute de 0 m. 50 et résistante au soleil. Fleurs très abondantes, rouge vermillon.

BEGONIA DISCOLOR

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Variété au feuillage remarquable, à fleurs roses, petites, mais très élégantes. C'est une plante de très grande rusticité qu'on peut cultiver même à l'ombre, mais qui atteint toute sa beauté à mi-ombre. Rentré en pots en appartements ou en serre tempérée, le Bégonia discolor prend un grand développement et donne une floraison presque continue.

Bégonias doubles de semis

Les fleurs de Bégonias doubles, fort belles, ont l'aspect de fleurs de Rose, d'Œillet ou de Camellia. Par semis, la duplication se reproduit imparfaitement et on obtient quelques plantes semi-doubles. En outre, dans les Bégonias doubles on rencontre dans chaque sujet des fleurs femelles qui restent simples; on peut les supprimer pour favoriser le développement des fleurs doubles.

Nos Bégonias doubles de semis sont obtenus de graines récoltées sur des plantes de tout premier choix.

DOUBLES DE SEMIS EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS

doublé de semis blanc pur

doublé de semis cuivré

doublé de semis jaune

doublé de semis orange

doublé de semis rose

doublé de semis rouge foncé

doublé de semis rouge vif

Bégonias doubles de semis à fleur d'Œillet ou fimbriata

Magnifique race vigoureuse et florifère. La fleur bien pleine, aux pétales finement dentelés ressemble à un bel Œillet marguerite.

HYBRIDES DOUBLES A FLEUR D'ŒILLET EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS

Hybride double à fleur d'Œillet-blanc pur

Hybride double à fleur d'Œillet cuivré

Hybride double à fleur d'Œillet jaune

Hybride double à fleur d'Œillet orange

Hybride double à fleur d'Œillet rose

Hybride double à fleur d'Œillet rouge

Bégonias doubles à fleur de Cactus

Fleurs fraîchement érigées sur un solide pédoncule, ayant tout à fait l'apparence des fleurs de Dahlia cactus.

Éclairé

rouge minium, grande fleur

Sensation

rouge feu, belle fleur bien érigée.

Bégonias doubles à fleur de Chrysanthème

Nouvelle race remarquable qui sera très appréciée des amateurs pour la forme merveilleuse de ses jolies fleurs échevelées.

Fraicheur

rose foncé satiné. Nombreuses fleurs échevelées.

Perfection rose

compact à pétales échevelés rose tendre.

Commandant Guilbaud

(Voir aux Nouveautés)

BÉGONIA TUBÉREUX (suite)**Bégonias doubles à grosses fleurs**

Les tubercules offerts en variétés ci-après, ont été obtenus par boutures de sujets d'élite, ce qui assure des fleurs bien doubles. On en augmente la grandeur et le nombre par des pincements judicieux et répétés. A cet effet, au fur et à mesure de la végétation, on coupe deux à trois fois l'extrémité des tiges et on supprime les boutons floraux les plus chétifs ainsi que les derniers venus afin de ne conserver que les plus vigoureux qui atteignent, ainsi dégagés, leurs plus grandes dimensions.

	Cent	Dix	Pièce
ALICE CROUSSE Saumon foncé, se comporte bien au soleil.	»	50 »	5 50
André Chénier , rouge corail clair	»	32 »	3 50
Bouton de rose (de semis), rose clair à rose foncé.....	138 »	15 20	1 70
Camellia Flora (de semis), rose foncé, bordé de blanc...	138 »	15 20	1 70
Cérès , rose vif, très florifère	»	50 »	5 50
Clémence Denisart , rose satiné, fleur globuleuse.....	»	38 »	4 20
DOCTEUR GAILLARD	»	38 »	4 20
Rouge foncé. Plante de bonne tenue, se comportant bien à exposition ensoleillée.			
Evelyn Thavenet	157 »	17 30	1 90
Rose saumoné. Très florifère et très rustique.			
JEANNE TISSERAND	»	38 »	4 20
Blanc pur, très florifère et de bonne tenue.			
Gambetta , minium orangé, éblouissant.....	»	38 »	4 20
Gloire de Bouray , rose violacé, très florifère.....	»	38 »	4 20
Louisa Collin , rose vif	»	»	15 »
Madame André Clause	»	44 »	4 80
Blanc lavé crème, légèrement teinté mauve.			
Major Hope , rose, marginé plus foncé	»	32 »	3 50
Maréchal Foch	»	32 »	3 50
Laqué géranium passant au saumon carminé.			
Marguerite Di Pietro	»	44 »	4 80
Rouge sature. Fleur très grande.			
Mistress French	»	32 »	3 50
Blanc légèrement teinté soufre.			
Monsieur Eugène Aurouet	»	»	6 50
Capucine vif, très florifère.			
Mont-Blanc	»	»	6 50
Blanc pur. Fleur imbriquée. Végétation très développée.			
Paul Parré , rose clair teinté jaunâtre	»	44 »	4 80
Rose Marie (Voir aux Nouveautés)	»	32 »	3 50
Rouget de l'Isle	»	32 »	3 50
Capucine vif, très beau coloris.			
Schumann	»	32 »	3 50
Jaune, fleur pleine, globuleuse.			
SULFUREUX	»	32 »	3 50
Jaune soufre. Floraison abondante et soutenue.			
Surpasse Rosamonde	»	32 »	3 50
Rose, centre blanc, très florifère.			
Tolson d'Or , jaune d'or. Florifère	»	32 »	3 50
Zélie Robert	»	32 »	3 50

Rouge strié de jaune au centre. Plante demi-naine, vigoureuse.

Collection de 25 variétés de Bégonias tubéreux doubles à grosses fleurs à notre choix..... 99. »

Collection de 12 variétés de Bégonias tubéreux doubles à grosses fleurs à notre choix..... 48. »

BOUSSINGAULTIA BASELLOIDES (disp. nov.-mai) ...
Tiges volubiles, rougeâtres, atteignant 4 à 6 mètres. Fleurs blanches, en grappes, à odeur suave, apparaissant d'août à fin septembre. Garnit joliment tonnelles et berceaux. Recommandé pour la culture en caisses sur fenêtres et balcons. Arroser copieusement en été. Arracher les tubercules avant l'hiver et les conserver comme les Dahlias pour les replanter en mai.

Calla Æthiopice (voir Richardia).

	Cent	Dix	Pièce
BOUSSINGAULTIA BASELLOIDES (disp. nov.-mai) ...	40 »	4 40	0 50

Bégonias tubéreux multiflores doubles

Plantes naines, trapues, bien ramifiées, très rustiques; elles se couvrent de fleurs érigées, légères, plutôt petites. Les Bégonias tubéreux multiflores qui offrent un joli choix de coloris brillants conviennent particulièrement à la formation de bordures ou de petites corbeilles au soleil ou à l'ombre; on doit les planter assez serrés à 0 m. 25 de distance.

	Cent	Dix	Pièce
TUBÉREUX MULTIFLORES DOUBLES EN MÉ-LANGE	113 »	12 50	1 40
AMI JEAN-BART	150 »	16 50	1 80
Jaune cuivré. Plante naine très compacte, excessivement florifère. Très recommandable.			
Colonel Laussedat , jaune brillant	»	»	3 20
Commandant Félix	175 »	19 25	2 10
Rouge carmin. Plante compacte rustique, floraison prolongée.			
Coquelicot	»	38 »	4 20
Rouge minium clair. Fleurs nombreuses de grand effet. Fleurs atteignant 5 à 6 centimètres de diamètre, d'un beau coloris jaune pur. Plante vigoureuse, de bonne tenue, le plus beau bégonia des jaunes doubles multicolores.			
Deuil de Suzanne Saffange	»	38 »	4 20
Rose argenté remarquable, de floraison abondante.			
EUGÈNE BERTEAULT	»	25 »	2 80
Rose saumoné. Variété très florifère, particulièrement recommandée pour bordures.			
Eugène Verdier , rouge vermillon, très florifère.....	»	25 »	2 80
Flocon de Neige , blanc pur	»	38 »	4 20
Fulgurant , rouge caroubier foncé.....	»	25 »	2 80
Gloire d'Etampes , cuivré orangé	»	32 »	3 50
Graff Zeppelin , rouge capucine	»	19 »	2 »
Hélène Harms , jaune. Variété vigoureuse	»	19 »	2 »
LAFAYETTE	163 »	18 »	2 »
Ecarlate. Plante demi-naine de bonne tenue, fleurs abondantes bien érigées. Recommandée pour massifs.			
LE FLAMBOYANT	150 »	16 50	1 80
Rouge vif éclatant. Variété bien ramifiée, résistante au soleil, à fleurs généralement doubles.			
Madame Courtois , blanc crème	»	19 »	2 »
Madame Estelle Lethias	»	38 »	4 20
Saumon crevette. Plante buissonnante, fleur imbriquée.			
Mademoiselle Germaine Clause	»	44 »	4 80
Blanc pur, fleur imbriquée de bonne tenue.			
Marguerite Eysser	»	38 »	4 20
Rose neyron, florifère. Supporte bien le soleil.			
MONSIEUR GUILLAUME EYSSER	375 »	41 25	4 60
Rouge vermillon éclatant. Plante compacte, feuillage vert foncé, floraison abondante et bien dégagée. C'est une variété remarquable, particulièrement indiquée pour la confection des corbeilles au soleil.			
Monsieur Paul Biron	»	38 »	4 20
Orange brillant, de bonne tenue.			
Petit Henri , vermillon orangé	138 »	15 20	1 70
Petite Simone	»	38 »	4 20
Blanc pur, charmante variété naine, fleurit abondamment.			
Phosphorescent , minium, très florifère.....	138 »	15 20	1 70
Pluie d'Or , jaune foncé	138 »	15 20	1 70
Président Hoover (Voir aux Nouveautés).....	»	»	12 »
Président Savoye , jaune clair rosé	200 »	22 »	2 50
Souvenir de Madame Clément Saffange , tango	»	38 »	4 20
Surpasse Davisii , rose carminé	138 »	15 20	1 70

Collection de 12 variétés de Bégonias tubéreux multiflores doubles à notre choix..... 35. »

CALADIUM

	Cent	Dix	Pièce
esulentum (disp. mars)	»	»	3 20
Plante de pleine terre à feuillage ornemental, très curieuse. Mettre en végétation sur couche en mars, planter en juin et donner de copieuses arrosages. Les tubercules se conservent au sec à l'abri des gelées.			
Du Brésil (disp. déc.-avril)	»	»	6 »
Plante de serre chaude à feuilles élégamment et très diversément colorées et panachées. Elle exige plusieurs rempotages en un mélange de 1/2 terre de bruyère, 1/4 terreau de feuilles et 1/4 terreau de couche, et de copieuses arrosages et bassinages au cours de l'été.			

CANNAS FLORIFÈRES

Disponibles en rhizomes secs de janvier à fin avril

La beauté de leur ample feuillage et la durée de leur splendide floraison de juin jusqu'aux gelées font des Cannas une plante particulièrement précieuse pour la décoration des grands jardins et des parcs. On les cultive en masse, en bordure de bouquets d'arbres ou bien associés avec d'autres plantes dans de grands massifs dont ils forment le centre. Ils aiment une exposition aérée et ensoleillée, une terre meuble, riche et bien fumée, et sont d'autant plus beaux qu'on ne ménage pas les arrosages en été.

Les rhizomes secs doivent être conservés à l'abri du froid et de l'humidité soit dans du sable sec ou de la terre sèche. La mise en végétation se fait de février à avril sur couche chaude. Quelques bassinages favorisent la sortie des tiges. La mise en place a lieu en mai quand les gelées ne sont plus à craindre. Nos clients auront intérêt à mettre les rhizomes en végétation dès leur réception pour éviter la pourriture qui parfois se produit après le sectionnement des rhizomes de leurs pieds-mères.

Variétés par noms.

A notre choix :

Le cent.. 213 » Les dix.. 23.50 La pièce.. 2.60

Au choix de l'amateur :

Le cent.. 225 » Les dix.. 25. » La pièce.. 2.80

Plantes de semis.

en mélange, sans nom, pouvant créer de beaux massifs à des prix réduits :

Le cent.. 188 » Les dix.. 20.70 La pièce.. 2.30

Africa. — Feuillage bronzé. Fleur pourpre. Haut. 1 m. 50.

Allemania. — Feuillage vert. Fleur rouge écarlate à large bord jaune d'or. Haut. 1 m. 30.

America. — Feuillage verdâtre à reflets pourpres. Fleur énorme rouge feu sablé de pourpre orangé à l'intérieur. Haut. 1 m. 50.

Asia. — Feuillage vert. Fleur jaune d'or. Haut. 1 m. 25.

Austria. — Feuillage vert. Fleur jaune piqué de carmin foncé. Haut. 1 m. 50.

Bavaria. — Feuillage vert. Fleur jaune taché d'écarlate. Haut. 1 m. 30.

Beansoleil. — Feuillage vert clair. Fleur jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran; labelle du centre rouge feu. Haut. 1 mètre.

Borussia. — Feuillage vert clair. Fleur jaune d'or. Haut. 1 m. 20.

Britannia. — Feuillage vert. Fleur à fond jaune. Haut. 1 m. 20.

Burgundia. — Feuillage vert. Fleur forme Cattleja jaune d'or sablé d'écarlate. Haut. 1 m. 25.

Caiman. — Feuillage vert clair. Fleur jaune canari à peine moucheté de jaune d'or vieilli. Colori très net et très éclairé. Haut. 1 m.

Charlemagne. — Feuillage pourpre. Fleur rose foncé unicolore. Haut. 1 m. 10.

Colonel Dods. — Feuillage pourpre. Fleur rouge aurore velouté ponctué. Haut. 0 m. 30.

Comtesse de Bouchaud. — Feuillage vert. Fleur rose saumoné liseré de jaune. Haut. 0 m. 90.

Docteur Budinge. — Feuillage pourpre noir. Fleur orange pointillé de rouge écarlate. Haut. 1 m. 10.

Docteur Louit. — Feuillage vert. Fleur rouge andrinople gorge jaune paille. Haut. 1 m.

Emilia. — Feuillage pourpre. Fleur rouge éclatant, marbré chamois. Haut. 1 m. 25.

Frau Gropia von Thuin. — Feuillage vert. Fleur rouge cerise unicolore. Haut. 1 m.

Frau Martha Skonick. — Feuillage vert. Fleur jaune foncé. Haut. 1 m. 10.

Frédéric Benary. — Feuillage vert. Fleur rouge pâle, bordé or. Haut. 1 m. 20.

Gea Stroheim. — Feuillage pourpre. Fleur rouge carmin foncé. Extra. Haut. 1 m. 10.

Grand Duc. — Feuillage pourpre. Fleur rouge cardinal. Haut. 1 m. 10.

Grand Sasso d'Italia. — Feuillage vert bronzé. Large fleur rouge velouté fond orange. Haut. 1 m. 10.

Gustave Bruchet. — Feuillage vert. Fleur jaune paille pointillé de rose tendre, revers blanc crème. Haut. 1 m. 20.

Gustave Grunerwald. — Feuillage vert. Fleur orange carminé foncé. Haut. 1 mètre.

Henri Cornevon. — Feuillage pourpre. Fleur jaune vieil or. Haut. 1 m. 70.

Henriette. — Feuillage vert. Fleur rose chair de nymphe délicatement mélangé. Haut. 1 mètre.

Henri Seidel. — Feuillage vert. Fleur rouge. Haut. 1 m. 25.

Iberia. — Feuillage vert. Fleur cramoisie, extérieur jaune. Haut. 1 m. 25.

Incendie. — Feuillage vert. Fleur orange vif bordé et maculé jaune citron. Haut. 1 m. 40.

Italia. — Feuillage vert. Fleur jaune foncé et rouge brun. Haut. 1 m. 40.

J. Aymard. — Feuillage vert érigé. Fleurs à pétales allongés et larges, superbe coloris cerise vif tacheté de carmin. Haut. 1 m. 10.

La France. — Feuillage pourpre noir. Fleur saumon nuancé vermillon. Haut. 1 m. 50.

Lapis Nicolas II. — Feuillage rouge bronzé de vert clair. Fleur rouge feu ligné de rouge foncé. Haut. 1 m. 10.

Le Jauréguiberry. — Feuillage vert. Fleur cerise uni. Haut. 1 m. 20.

Louis Reverchon. — Feuillage pourpre. Fleur rouge ponceau flammé de rouge minium. Haut. 1 m. 20.

Louis Voraz. — Feuillage vert tendre. Fleur allongée rose carmin flammé de jaune. Haut. 0 m. 90.

Louis Wunter. — Feuillage vert. Fleur rouge écarlate luisant. Haut. 1 m. 10.

Lucien Clause. — Feuillage vert. Fleur à pétales ronds fond vermillon bordé d'un liseré jaune. Haut. 1 m. 20.

Madame Albert Florence. — Feuillage pourpre foncé. Fleur ronde à riche coloris orange intense. Haut. 1 mètre.

Madame Claude Lardet. — Feuillage pourpre. Fleur très grande incarnat saumon à reflets vieux rose cuivré. Haut. 1 m. 10.

Madame Jules Galbon. — Feuillage vert. Fleur fond jaune flammé rouge grenadine. Haut. 1 m. 50.

Madame Léon Leciere. — Feuillage vert. Fleur rouge cinabre bordé jaune d'or. Haut. 1 m. 20.

Madame Loubet. — Feuillage vert à reflets bleuâtres. Fleur rouge feu flammé pourpre foncé. Haut. 1 m. 30.

Madame Lucien Clause. — Feuillage vert. Fleur rouge. Haut. 1 m. 10.

Madame Opten. — Feuillage vert. Fleur rouge vermillon liseré jaune. Haut. 0 m. 90.

Madame Paul Cazeneuve. — Feuillage pourpre. Fleur rose unicolore. Haut. 1 m. 10.

Madame Veuve Maurat. — Feuillage pourpre. Fleur jaune de chrome, brillant. Haut. 1 m. 10.

Mademoiselle Ninon Cazeneuve. — Feuillage vert. Fleur large, pétales ronds, rose carné. Haut. 1 mètre.

Marcel Briard. — Feuillage pourpre foncé. Fleur rouge grenadine clair. Haut. 0 m. 90.

Marquis de Piolenc. — Feuillage pourpre métallique. Fleur vermillon marbré carminé. Haut. 1 m. 10.

Meriem Lombard. — Feuillage vert. Fleur blanche. Haut. 1 m. 10.

Miss F. Dreer. — Feuillage vert. Fleur jaune vif pointillé vermillon clair. Haut. 1 mètre.

Miss Furst Wied. — Feuillage vert. Fleur très grande, larges pétales rouge pourpre velouté unicolore. Haut. 0 m. 90.

Monsieur Pearson. — Feuillage large vert clair liseré pourpre. Belle fleur rouge cerise. Haut. 1 mètre.

Monsieur Pélissier. — Feuillage vert. Fleur rouge bordé or piqué pourpre. Haut. 1 m.

Oiseau de feu. — Feuillage vert. Fleur rouge cardinal. Variété de très bonne tenue, étoffé et florifère, incomparable pour massifs et groupes. Haut. 1 m. 10.

Panache rouge. — Feuillage vert. Epis de grandes dimensions et de très bonne tenue, bien en dehors du feuillage. Fleur rouge andrinople. Haut. 1 m. 40.

Papa Canna. — Feuillage vert. Fleur minium reflété et nuancé de vermillon. Haut. 0 m. 90.

Pensylvanie. — Feuillage vert. Fleur rouge minium. Haut. 1 m. 30.

Petite Mocotte. — Feuillage vert. Fleur rose bordé de jaune. Haut. 1 mètre.

Phœbé. — Feuillage vert bleu. Fleur en forme de Cattleja blanc jaunâtre. Haut. 1 m. 80.

Pinto. — Feuillage pourpre foncé. Fleur écarlate. Haut. 1 m. 50.

Président Viger. — Feuillage vert. Fleur large rouge feu. Haut. 1 m. 25.

Professeur Bazin. — Feuillage vert. Fleur orange flammé et bordé de rouge pourpre. Haut. 1 m. 20.

Proserpine. — Feuillage pourpre panaché. Fleur vermillon vif. Pétales arrondis. Haut. 1 mètre.

Rhea. — Feuillage pourpre. Fleur rouge cardinal. Haut. 1 m. 10.

Roi des Rouges. — Feuillage vert. Fleur cramoisie brillant. Haut. 0 m. 90.

Roi Humbert Ier. — Feuillage pourpre. Fleur rouge. Haut. 1 m. 40.

Roma. — Feuillage vert bleuté. Grande fleur à fond jaune. Haut. 1 m. 70.

Romania. — Feuillage marron foncé. Fleur rouge. Haut. 1 m. 60.

Sénécur Saunier. — Feuillage vert. Fleur vermillon bordé plus clair veiné de minium. Haut. 1 m. 25.

Sénateur Viger. — Feuillage vert. Fleur rouge brique. Haut. 1 m. 70.

Sicilia. — Feuillage vert. Fleur jaune de chrome saumoné. Haut. 1 m. 10.

Sirocco. — Feuillage vert. Fleur jaune soleil piqué et strié de jaune terre de sienne. Haut. 1 m. 10.

Souvenir de Madame Nardy. — Feuillage vert. Fleur jaune maculé de taches rouges. Haut. 1 mètre.

Souvenir du Capitaine Drugeon. — Feuillage vert. Fleur jaune d'or pointillé pourpre. Haut. 1 m. 10.

Souvenir du Président Carnot. — Feuillage pourpre. Fleur vermillon vif. Haut. 1 m. 20.

Suevia. — Feuillage vert. Belle fleur jaune pur. Haut. 1 m. 50.

Suray. — Feuillage pourpre. Fleur rouge orange marginé de taches plus foncées. Haut. 1 m. 40.

Triomphe. — Feuillage pourpre. Fleur très grande, pétales arrondis. Rouge ponceau unicolore. Haut. 1 mètre.

Umbria. — Feuillage pourpre. Fleur écarlate strié chamois. Haut. 1 m. 30.

Ville de Poitiers. — Feuillage vert. Fleur jaune vitelin parfois blanche au centre des pétales. Haut. 1 m. 10.

DAHLIAS

Tubercules à l'état de repos — Disponibles de décembre à avril

Ces plantes sont trop connues et appréciées pour que l'éloge en soit à faire. Chaque année les collections s'enrichissent de coloris nouveaux et le nombre des variétés existantes est aujourd'hui considérable. Nous avons réuni les plus appréciées dans les divers types, offrant ainsi à notre clientèle un choix dont on ne manquera pas de remarquer l'intérêt.

Les Dahlias se plantent en mai-juin, en terrain riche, bien fumé et sain. Fréquemment les Dahlias sont mis sur couche avant d'être plantés en pleine terre; cette opération a pour but de provoquer une mise en végétation plus rapide. Leur réserver de préférence une exposition chaude et ensoleillée, distancer les plantes de 1 mètre environ. Les soins de culture consistent à pailler fortement quand la reprise est assurée; à arroser souvent et copieusement; à tuteurer les branches sur un tuteur fort et à enlever les fleurs fanées. Les Dahlias sont très sensibles aux engrais liquides. La floraison commence en juillet-août et dure jusqu'aux gelées. A ce moment, abattre les plantes à 0 m. 15 du collet, les arracher, puis les rentrer bien ressuyées dans un local sain, bien aéré, à l'abri des gelées et dont la température ne dépasse pas 8 degrés.

VARIETES RECENTES RECOMMANDEES

Variétés à notre choix	les dix 32 »	la pièce 3 50
Variétés au choix de l'amateur.	— 35 »	— 3 90

Dahlias à fleur de cactus

Andréa Hofer, rose satiné tendre, centre teinté soufre.

La Lorraine, orange et or, grandes fleurs, longs pédoncules.

Lieutenant Paul Le Clere, rose chair, longues ligules, forme particulière.

Madame Berthier-Tache, fleurs énormes, rouge carmin foncé pointe or, tige rigide.

Madeline Le Clere, soufre, extra pour fleurs coupées.

Paul Roger, terre de Sienne à reflet plus foncé, fleurs bien détachées du feuillage.

Paix, très grandes fleurs blanches fond citron, tiges longues et rigides.

Soldiers S'Lasse, rouge brillant, pointes des ligules blanches, tige rigide.

Dahlias à très grandes fleurs décoratifs

Insulinde, grandes fleurs érigées, orange nuancé terre de Sienne, longs pédoncules.

Maître Warnoar, blanc crème, à très grandes fleurs bien détachées du feuillage.

Simone Laurent, très beau blanc, longs pédoncules, fleur à couper.

Salmonia, plante basse, saumon vif nuancé d'orange, fleur à couper.

Dahlias à fleur de pivoine dits "Hollandais"

Lieutenant Lustin, rouge sang foncé, grosse fleur.

Madame Butterfly, grosse fleur jaune d'or recouvert de vermillon.

Meyerbeer, pourpre ligne de cramoisi, plus foncé au centre.

Séducteur, coloris très vif jaune belle nuance, tiges rigides.

COLLECTION GENERALE

Variétés à notre choix.	le cent 213 »	les dix 23 50	la pièce 3 »
Variétés au choix de l'amateur.	— 250 »	— 27 50	— 3 10

Dahlias à fleur de cactus

Espèce à fleurs doubles mais non en boule. Les pétales sont longs, plus ou moins enroulés, tubuleux à leur extrémité, pointus. Ils sont rayonnants, ou légèrement relevés, ou bien très incurvés, la fleur prenant alors l'aspect de certains Chrysanthèmes.

Amos Perry, riche coloris pourpre.

Australian, cramoisi velouté.

Brunhilde, rouge pourpre fortement teinté violet.

Capitaine Fournier, fond Isabelle rose lilac

Chimène, mauve éclairé, nuancé hélioïdope.

Dorothy, rose argenté, pointe blanche.

Elly, saumon tendre très florifère.

Fernand Olivet, pourpre noir.

Gwendoline Tucker, blanc au centre passant au rose lilacé.

Honesty, blanc au début passant au rose pâle

Hongrie, mauve amarante reflet bleuâtre.

Irrésistible, fleur incurvée jaune recouvert jaune.

J. H. Jackson, marron noirâtre très intense.

Jeanne Olivet, blanc pur, fleur à couper.

Jean Dybowski, vieux rose nuancé saumon.

Kalite, fleur énormes rouge orange feu.

Madame Juel, rouge groseille éclairé de blanc.

Mademoiselle Marie Doucet, rose mauve vif centre blanc.

Mistress D.-B. Crane, légèrement incurvé, blanc pur.

Oncle Tom, coloris pourpre noir extra.

Oda, super-e coloris magenta pourpre.

Pierrot, jaune ambré, pointes blanches, larges fleurs.

Progenitor, carmin clair, pétales laciniés.

René Cayeux, nain, rouge écarlate vif, très florifère

Simplicité, blanc lilacé, à larges pétales,

Snowdown, large fleur, blanc pur, magnifique.

Star, nain, jaune teinté de bronze.

Suzanne Lebret, ligules ondulées, rose chair centre blanc.

Suzanne Cayeux, fleur énorme, blanc soufré passant au blanc pur.

W. Van Goethe, abricot, très florifère.

Viaud Bruant, très longues ligules fines, violet prune rayonnant.

Winsoine, blanc très pur.

Dahlias décoratifs à très grandes fleurs

Fleurs doubles très grandes, à pétales larges et plats, se recourbant extérieurement à l'encontre des Dahlias Cactus. Elles sont bien supportées par des pédoncules rigides, et gracieuses malgré leur volume.

Benoît XV, jaune foncé, tige rigide.
Boston, rouge saumon brillant.
Délice, rose tendre satiné.
Dream, jaune saumoné.
Esopo, rouge écarlate vif, auréolé, éclairé de bleu violacé.
Eugénie Chevalier, fond marron pourpre, éclairé de rouge carmin.
Evêque, violet prune, longs pédoncules.
Fiancée, blanc pur, pétales récurvés et contournés.
Madame A. Lumière, blanc pur, pointes grosseille.
Madame A. Nonin, mauve clair, fond blanc.
Mademoiselle Marguerite Desblanes, blanc pur.
Maid of Quent, rouge cerise pointes blanches.
Marie Kaphan, rose éclairé lilas au centre.
Monsieur Lenormand, jaune doré vif panaché rouge grenat.
Orange King, orange feu.
Red Coat, rouge feu.
Sulphurea, ligules récurvées, jaune soufre.
Toison d'Or, jaune vif.

Dahlias à fleur de pivoine dits "Hollandais"

Les fleurs, bien grandes, comportent deux à trois rangs de larges pétales, plus ou moins ondulés, laissant le cœur apparent. Elle sont très élégantes, généralement bien supportées au-dessus du feuillage par des pédoncules forts et rigides.

Albert Sorel, aurore lavé héliotrope.
Baron de Graney, blanc pur.

Crésus, rose chair teinté d'incarnat.
Delphine, rose vif.
Donneau, blanc pur, florifère.
Hope, cerise teinté de mauve.
Le Grand Serin, jaune pur.
Midas, très grosse fleur jaune.
Nathalie, jaune vif.
Paul Mayat, jaune teinté de lilas carminé.
Pétrarque, blanc et lavande.
Soreerer, rose brillant à centre crème.
Triboulet, orange rosé.
Weber, rose franc très large fleur.

Dahlias à fleurs simples

Fleurs à un seul rang de pétales plats et larges, longuement pédonculées, surmontant franchement un feuillage assez compact. Les fleurs sont fort recherchées pour bouquets et garniture des vases.

Dictateur, rouge vermillon luisant.
Fée Rose, fleur énorme, rose vif.
Mascotte, rose perle glacé, blanc au pourtour.
Madame Gérard, carmin moiré de blanc.
Madame Boudineau, lilas glacé de blanc.
Mélina, incarnat tendre, nervure rose vif.
Monsieur Bohn, pourpre pointillé blanc.
Pétrograd, lilas clair lavé de mauve.
Stromboli, marron noir pointé blanc.
Soleure, nain, pétales en hélice, blanc et rouge.

Dahlias simples très nains à bordures (0^m50)

Innocence, blanc pur.
Jules Clozon, rouge vif orange
Kabouter, rouge carmin.
Orangetelg, orange brillant.

Dahlias à collerette

Variété très curieuse du Dahlia à fleur simple. Les fleurons intérieurs forment au centre de la fleur simple une collerette de teinte différente et de l'aspect le plus original.

Diomède, rose pourpre, collerette blanche.
Doon, écarlate orangé, collerette jaune.
Etendard de Lyon, écarlate velouté, collerette blanche.
Etoile de Lugano, amarante pourpre, collerette jaune.
Frogmore, jaune maculé vermillon, collerette jaune.
Henri Farman, grenat velouté auréolé, collerette blanc crème.
Herald, large fleur, rose vif, collerette blanche.
Madame Crosy, rose sable, collerette blanche.
Princesse Louise, rouge écarlate, collerette soufre.
Tamora, rouge vif bordé de blanc, collerette blanche.

Dahlias lilliputs à petites fleurs

Fleurs à pétales tuyautés, petites, de 4 à 6 cent. de diamètre, en pompon d'une régularité de forme remarquable. Espèce haute de 0 m. 90 extrêmement florifère.

Alberto Trentini, chamois orange, pointe blanche.
Alee, rose cerise, pointe blanche.
Charles Hubert, rouge.
Crusoe, blanc bordé de rose.
Eurydice, blanc pointé de pourpre.
Fanny Tornow, capucine vif pointé jaune.
Georges Bruckmann, blanc pur.
Golden Gem, jaune pur.
Le Spectre, lilas tendre.
Snowdrop, blanc teinté d'incarnat.
Sunshine, écarlate brillant, teinte vif.
Vee Gracie, blanc teinté lavande.

CYCLAMENS

D'EUROPE (Disponibles de septembre à avril).

Planter au printemps à 0 m. 25 d'intervalle, à exposition demi-ombragée, même sous bois, en terre de bruyère ou terreau de feuilles mélangé de sable; protéger l'hiver d'une légère couche de feuilles. Fleurs odorantes de fin juillet à octobre.

	Cent	Dix	Pièce
d'Europe blanc.....	94 »	10 30	1 20
d'Europe rose	73 »	8 »	0 90
d'Europe en mélange.....	82 »	9 »	1 »

DE PERSE (Disponibles juillet-août).

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais ils se cultivent très facilement en serre ou en appartement. Planter en août-septembre en pots, dans un mélange à parties égales de terreau de feuilles et de terre de bruyère ou de terreau de couche. Arroser modérément. Joli feuillage, fleurs gracieuses et abondantes pendant l'hiver et au printemps.

de Perse en mélange.. le cent 150 » les dix 16 50 la pièce 1 80

Collection de 12 variétés de Cyclamens de Perse, à notre choix 20 »

Collection de 6 variétés de Cyclamens de Perse, à notre choix 10 »

GLAIEULS

Glaieuls à planter au printemps

(Disponibles de Novembre à Avril)

Les Glaieuls ont leur place dans tous les jardins. Ils sont tout indiqués, aussi bien pour garnir les massifs d'arbres, masquer les tiges dénudées des rosiers que pour former seuls ou associés avec d'autres plantes des corbeilles de grande élégance. C'est l'une des plantes les plus recherchées en fleurs coupées qui se conservent longtemps dans l'eau et qui ornent magnifiquement les grands vases.

Le nombre des variétés s'accroît sans cesse d'obtentions nouvelles, ne différant bien souvent des variétés existantes que par des détails peu apparents. Aussi croyons-nous devoir nous borner au choix indiqué ci-après. Nos clients y trouveront des variétés bien distinctes que leurs mérites particuliers ont imposé à l'attention et qui doivent figurer dans tout jardin bien compris.

Planter de mars à avril à 6 ou 8 cent. de profondeur et à 20 ou 25 cent. de distance. Arroser fréquemment pendant les chaleurs en diminuant ces arrosages au moment de la floraison; un bon paillis aidera à conserver l'humidité du sol. La floraison a lieu de juillet en octobre.

Collection de 100 Glaieuls en 50 variétés à notre choix.... 75 »
 Collection de 50 variétés de Glaieuls à notre choix 40 »
 Collection de 25 variétés de Glaieuls à notre choix 22 »
 Collection de 12 variétés de Glaieuls à notre choix 11 »

Glaieuls hybrides de Gandavensis

Race vigoureuse à tiges rigides, hautes de 1 m. à 1 m. 20. Les longs épis se garnissent de fleurs très grandes, aux brillants coloris, épanouies au nombre de 6 à 8 à la fois.

En mélange de variétés

	Cent	Dix	Pièce
EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS, BULBES EXTRA GROS	50 »	5 50	0 60
En mélange de toutes couleurs, bulbés gros	44 »	4 80	0 55
En mélange de toutes couleurs, bulbés moyens	38 »	4 20	0 45
En mélange de blancs et fonds blancs	67 »	7 40	0 85
En mélange de jaunes et fonds jaunes	69 »	7 60	0 85
En mélange de lilas et violets.....	69 »	7 60	0 85
En mélange de roses et fonds roses	67 »	7 40	0 85
En mélange de rouges et fonds rouges	69 »	7 60	0 85

1



2



3




4



Plantes bulbeuses

1. Glaïeul hybride de Gandavensis.
2. Dahlia Cactus à fleur double.
3. Dahlia à très grande fleur décoratif.
4. Montbretia.



**Quelques belles plantes
vivaces**

1. Digitale gloxinoïde.
2. Scabieuse du Caucase.
3. Pied d'alouette formosum.
4. Lupin polyphyllle.
5. Œillet mignardise double.

Glaïeuls hybrides de Gandavensis (suite)**Par variétés séparées**

	Cent	Dix	Pièce
Bériot, rose tendre, légèrement maculé rouge	82 »	9 »	1 »
Brenchleyensis, rouge écarlate vermillon	82 »	9 »	1 »
Brimstone, jaune clair	75 »	8 30	0 95
Epée Flamboyante, écarlate, très hâtif	82 »	9 »	1 »
Flora, jaune clair	82 »	9 »	1 »
Glory of Hollande, blanc, légèrement lavé de rose ..	82 »	9 »	1 »
Golden West, orange doré	75 »	8 30	0 95
Halley, rose vif à grande fleur	69 »	7 60	0 85
Liebesfeur, écarlate brillant	82 »	9 »	1 »
Lilly Lehman blanc rosé	75 »	8 30	0 95
L'Immaculée, blanc légèrement maculé violet	88 »	9 70	1 10
Loveliness, blanc teinté crème rose	75 »	8 30	0 95
Maréchal Foch, rose tendre, à très grande fleur ..	63 »	6 90	0 80
Mistress C. P. Alkemade, blanc pur	75 »	8 30	0 95
Niagara, jaune pâle	75 »	8 30	0 95
Peace, blanc strié lilas	82 »	9 »	1 »
Prince of Wales, orange saumoné	63 »	6 90	0 80
Reine d'Anjou	63 »	6 90	0 80
Blanc légèrement lavé de rose. Très vigoureux.			
Red Canna	75 »	8 30	0 95
Rouge écarlate, extrémité des pétales plus foncé.			
Red Emperor, rouge écarlate maculé blanc	75 »	8 30	0 95
Sarah-Bernhardt, rose saumoné maculé rouge	62 »	9 »	1 »
Schwaben, jaune crème	69 »	7 60	0 85
White Geant, blanc pur	69 »	7 60	0 85
Yellow Hammer, jaune pur	82 »	9 »	1 »

Glaïeuls hybrides**à grandes macules Lemoinei**

Les fleurs sont caractérisées par deux grandes macules sur les pétales inférieurs, les pétales supérieurs relevés en casque. Elles sont de grande richesse de coloris et se montrent 3 à 5 fleuries en même temps sur des tiges plus petites que dans les Glaïeuls Gandavensis.

LEMOINEI EN MÉLANGE DE FLEURS BLEUATRES.	82 »	9 »	1 »
LEMOINEI EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	69 »	7 60	0 85
Ann Wigman, jaune maculé rouge	75 »	8 30	0 95
Baron Joseph Hulot, violet évêque	82 »	9 »	1 »
Cirée, bleu clair, hâtif	82 »	9 »	1 »
Master Wietse, violet	69 »	7 60	0 85
Nora, bleu clair	75 »	8 30	0 95
Odin, rose saumoné, maculé rouge	75 »	8 30	0 95
Violet superbe, violet clair, grande fleur	82 »	9 »	1 »
Willy Wigman, rose maculé rouge	69 »	7 60	0 85

Glaïeuls hybrides de Nanceianus

Ces Glaïeuls vigoureux présentent des fleurs très larges, bien ouvertes, épanouies 3 à 5 à la fois, les macules des pétales inférieurs étant généralement pointillées de rouge.

NANCEIANUS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	69 »	7 60	0 85
---	------	------	------

Glaïeuls hybrides de Childsii

Race de port vigoureux à feuillage vert foncé, à très grandes fleurs, de coloris bien variés, épi très long, de 0 m. 80 à 1 mètre.

CHILDSII EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	69 »	7 60	0 85
America, rose lavande	63 »	6 90	0 80
Electra, écarlate	82 »	9 »	1 »
Mistress Welthrup, écarlate, grande fleur	75 »	8 30	0 95
Princeps, écarlate, à très grande fleur	63 »	6 60	0 80
Panama, rose vif, grande fleur	63 »	6 90	0 80
Proserpine, rose violacé	75 »	8 30	0 95
Roem van Kennemerland, rose extra	75 »	8 30	0 95
Wuurbaak, écarlate, à très grande fleur	69 »	7 60	0 85

Glaïeuls hybrides de Primulinus

Très belle race, à hampes légères, hautes de 0 m. 80, portant des fleurs grandes, bien ouvertes, de coloris clairs et brillants, 5 à 6 étant épanouies en même temps sur la tige. Propre à couper.

PRIMULINUS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS

	Cent	Dix	Pièce
Atalante, saumon, centre jaune	57 »	6 30	0 70
Euridyce, rose tendre	63 »	6 90	0 80
Hermione, orange saumoné	63 »	6 90	0 80
Hesperia, saumon, extra	63 »	6 90	0 80
Laetitia, rose saumoné	63 »	6 90	0 80
Maidenblush, rose pâle	63 »	6 90	0 80
Niobé, rouge orange	69 »	7 60	0 85
Orange brillant, orange	69 »	7 60	0 85
Psyché, rouge saumoné	63 »	6 90	0 80
Salmonia, orange saumoné	63 »	6 90	0 80
Scarletta, écarlate	69 »	7 60	0 85
Souvenir, jaune	69 »	7 60	0 85
Thécla, jaune clair	63 »	6 90	0 80
Vanessa, saumon orangé	63 »	6 90	0 80

Collection de 12 variétés de Glaïeuls hybrides de Primulinus à notre choix

Glaïeuls Pont de Céais

Obtenus par croisement du Glaïeul Colvillei X Nanceianus. Du Nanceianus, ils ont conservé la vigueur, les fleurs grandes et les coloris très variés; du Colvillei, ils ont la grande précocité; ils fleurissent même avant ces derniers.

PONT DE CÉAIS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	57 »	6 30	0 70
--	------	------	------

GLOXINIAS DE SEMIS

Gloxinias de semis disponibles de décembre à mars.

Plantes remarquables à cultiver en pots pour la garniture d'été des serres, des vérandas et appartements. Planter en terre chaude de janvier en avril, en godets remplis de terreau de feuilles mélangé de terre de bruyère, bassiner fréquemment, chaleur et humidité étant nécessaires aux Gloxinias pendant leur végétation. Aérer et tenir à l'ombre. Les fleurs, brillamment colorées et veloutées, apparaissent de juillet à septembre.

PIQUETÉS ET TIGRÉS EN MÉLANGE (race Vallerand)	94 »	10 30	1 20
crassifolia dit Gros type, en mélange	94 »	10 30	1 20
blanc pur	94 »	10 30	1 20
rouge vif « Roi des Rouges »	94 »	10 30	1 20
rouge bordé blanc	94 »	10 30	1 20
violet bordé blanc	94 »	10 30	1 20
HYBRIDES EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS.	94 »	10 30	1 20

GLYCINE TUBÉREUSE (Apios Tuberosa)	19 »	2 »	0 25
--	------	-----	------

Disponible de décembre à avril.

Gentille plante grimpante qu'il ne faut pas confondre avec la Glycine de Chine qui en mai couvre murs et grille, de ses grappes odorantes. Atteignant de 2 à 4 mètres, la Glycine tubéreuse se garnit en juillet-août de jolies petites grappes de fleurs pourpre carné à odeur douce et agréable. Convient bien à la garniture des tonnelles, murs et treillages. Les tiges sont détruites dès les premiers froids, mais les tubercules peuvent être laissés en pleine terre. Il convient de les transplanter après division tous les deux ou trois ans. Planter de préférence en février-mars à 0 m. 15 de profondeur et à exposition chaude.

HYACINTHUS CANDICANS (Galltonia)	44 »	4 80	0 55
--	------	------	------

Disponible de novembre à avril.

Enterrer à 0 m. 15, 5 à 6 bulbes disposés à 0 m. 10 de distance, pour former une touffe. Cette magnifique plante, très rustique, qui ne demande aucun soin de culture, produit de juin à octobre une énorme grappe de 20 à 40 fleurs blanc pur, qui la fait rechercher pour la parsemer dans les corbeilles de fleurs. On peut aussi planter avec Lis, Glaïeuls et autres plantes bulbeuses de haute taille. S'associe très bien avec les arbustes.

Noter que le Hyacinthus candicans n'a rien de commun comme aspect avec les Jacinthes.

LIS (Lilium)

Les Lis aiment une exposition demi-ombragée et un terrain léger et frais. La plupart sont rustiques et se forcent aisément. On aura soin de bien recouvrir les bulbes de 6 à 10 cent. de terre, une partie des racines se développant au-dessus des bulbes. Pour les espèces délicates, il est utile de disposer une couverture de feuilles sèches en hiver. Les Lis sont précieux pour les effets pittoresques (rocaillies, sous-bois, etc...) qu'on accentuera beaucoup en plantant par groupes. Tous se prêtent à la culture en pots. Éviter de planter les Lis trop tard sous peine de n'avoir la floraison que l'année suivante.

	Cent	Dix	Pièce
auratum. Lis doré du Japon.....	512 »	56 40	6 20
Bulbes gros. Disponibles seulement de février en mars, époque à laquelle ils nous parviennent du Japon. Le plus large de tous les Lis. Ses splendides fleurs blanches rayées d'or forcent l'admiration. Les tiges atteignent, suivant la grosseur du bulbe, de 0 m. 50 à 1 m. 50. Elles portent de 3 à 5 fleurs très odorantes et très larges qui apparaissent de fin juin à août. Le <i>Lilium auratum</i> est rustique, mais il craint l'humidité.			
CANDIDUM. Lis blanc simple. Disponibles d'août à décembre.			
Bulbes gros	200 »	22 »	2 40
Bulbes moyens	150 »	16 50	1 80
Le plus populaire. Ses tiges portent 5 à 6 fleurs bien ouvertes, blanc pur, très parfumées; la floraison a lieu en juin-juillet. Ce Lis doit être planté de bonne heure, soit en septembre-novembre si l'on veut avoir la floraison dès l'année suivante. Il recherche la lumière et craint l'humidité.			
CROCEUM. Lis Safran. Disponibles septembre-décembre.	169 »	18 60	2 10
Tige laineuse atteignant 1 mètre et portant en juin-juillet 4 à 6 grandes fleurs dressées en ombelle, rouge safran, parsemées de petites taches noires. Il doit être planté de bonne heure. Très rustique.			
LONGIFLORUM. Lis à longue fleur blanche. Disponibles janvier-mars.	450 »	49 50	5 50
Tige de 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleurs très allongées, étroites, blanc pur, très odorantes. Planter de janvier à mars. Floraison en juin-juillet.			
MARTAGON. Disponibles juillet-octobre	200 »	22 »	2 40
Fleurs en grappes pendantes, rouge violacé, ponctuées de carmin à l'intérieur. Floraison en mai-juin. Il est très rustique, mais il est nécessaire de le planter de bonne heure en automne pour assurer une bonne floraison.			

SPECIOSUM (Disponibles décembre-mars).

Les Lis *speciosum*, peu rustiques, sont très cultivés en pots par les fleuristes; ils se prêtent bien au forçage et la floraison qui normalement a lieu en août-septembre, peut être avancée ou retardée sensiblement par des plantations échelonnées. On peut aussi les cultiver en pleine terre en plantant en mars à 0 m. 10 ou 0 m. 15 de profondeur et de 0 m. 26 à 0 m. 30 de distance. Les bulbes doivent être arrachés à la fin de l'automne et conservés l'hiver dans du sable.

speciosum album. <i>L. lancifolium</i> blanc.....	450 »	49 50	5 50
Fleurs nombreuses, blanc pur teinté de violacé en dessus, papilles blanches.			
speciosum roseum. <i>L. lancifolium</i> rose	450 »	49 50	5 50
Fleurs blanches tachées de rose clair, papilles rose foncé, très odorantes, apparaissant en juillet-août.			
speciosum rubrum. <i>L. lancifolium</i> rouge	463 »	51 »	5 60
Fleurs rose tendre taché de rouge pourpre, papilles carminées.			
speciosum Melpomène. <i>L. lancifolium</i> Melpomène.....	475 »	52 30	5 80
Beaucoup plus vigoureux que les variétés précédentes. Le plus beau des <i>L. speciosum</i> . Il atteint au moins 1 mètre. Fleur grande, rouge cramoisi maculé et ponctué de carmin vif, très pâle sur le bord des pétales.			

TIGRINUM Lis tigré (Disp. déc.-mars).

Les Lis *tigrinum* sont très rustiques. Cultivés de préférence en terre de bruyère, ils peuvent demeurer 3 ou 4 années en place sans être relevés, mais ils exigent une couverture de feuilles pendant l'hiver. Floraison en juillet-août particulièrement intéressante pour massifs d'arbustes et plates-bandes, même à exposition mi-ombragée.

tigrinum	119 »	13 10	1 40
tigrinum flore pleno Lis tigré à fleur double.....	150 »	16 50	1 80
tigrinum splendens	125 »	13 80	1 50
Plus vigoureux que les autres <i>L. tigrinum</i> . Tige plus élevée, port pyramidal, fleurs plus grandes, rouge très vif parsemé de points verdâtres.			
Saint-Jacques (Voir <i>Amaryllis formosissima</i>).			

MONTBRETIAS

Plante de 0 m. 70 de hauteur, fleurs nombreuses en épis, sur des tiges ramifiées et bien dégagées d'un feuillage semblable à celui des Glaiuils; très décoratifs, les Montbretias cultivés en touffes sont heureusement employés dans les corbeilles et massifs. La légèreté et l'élégance de leurs fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets.

On plante de novembre à mars à 6 à 10 cent. de profondeur, en plaçant 5 ou 6 bulbes ensemble, espacés de 4 à 5 cent. afin de former des touffes que l'on espace de 0 m. 80 à 1 mètre. Floraison prolongée de juillet à octobre. Dans les régions très froides, les bulbes doivent être relevés avant l'hiver; ailleurs on les protégera suffisamment du froid par une litière de feuilles ou de paille.

100 bulbes pèsent 0 kg. 900 environ, emballage compris.

	Cent	Dix	Pièce
EN MÉLANGE	Le mille 200.	22 »	2 40 0 30
Bouquet parfait.		38 »	4 20 0 45
Jaune foncé et vermillon vif.			
crocosmiaeflora	Le mille 210.	23 »	2 50 0 30
Rouge orangé vif, base plus claire, tachée de brun.			
Variété vigoureuse, très florifère, très belle.			
Eldorado		44 »	4 80 0 55
Jaune citron, plante naine, très florifère.			
Etoile de Feu		44 »	4 80 0 55
Rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur, centre jaune.			
Fire King		48 »	5 30 0 60
Rouge sang, variété recommandable.			
Gerbe d'Or		38 »	4 20 0 45
Jaune d'or, très florifère, extra.			
Phare		40 »	4 40 0 50
Minium brillant, centre jaune, très florifère.			
Pyramidalis		44 »	4 80 0 55
Abricot saumoné.			
Rayon d'Or		38 »	4 20 0 45
Jaune, taches brunes à la base. Grandes fleurs.			
Soleil Couchant		40 »	4 40 0 50
Jaune d'or, extra.			

MUGUET

Le Muguet se plaît en terre légère, composée en grande partie de terreau de feuilles et à exposition ombragée. Pour le forçage, on plante une dizaine de griffes par pot, que l'on fait enraciner à température normale et que l'on rentre ensuite en appartement ou en serre chaude.

Des Bois. Disponibles octobre-mars.

Très odorant. Convient surtout pour les sous-bois.			
La botte de 50 bourgeons environ	1.80		
Les 10 bottes	17.		
Les 100 bottes	150.		
A très grande fleur (Griffes fortes prêtes à fleurir).....	50 »	5 50	0 60
Disponibles novembre-janvier.			
Variété propre au forçage.			

OXALIS DEPPEI. Disponibles de décembre à mai.....	13 80	1 55	0 20
Le mille 125.			

Nombreuses hampes florales, hautes de 25 à 30 cent., terminées par des ombelles d'une dizaine de fleurs rose cuivré, jaune verdâtre à la base, fleurit de juin en août. Pour bordures en terres sèches ou potées en mettant 1 à 10 bulbes par pot. Planter en avril de 8 à 10 cent. de distance. Arracher avec précaution avant les gelées; laisser ressuyer et conserver à l'abri des gelées.

Dans la mesure où cela nous est possible nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres de mérite égal et de coloris approchants.

Les clients qui ne désirent pas que nous procédions ainsi à leur égard sont priés de nous en informer à chacune de leurs commandes.

RENONCULES

Disponibles en automne et au printemps.

Les Renoncules sont de très belles fleurs printanières, de coloris francs et bien variés, composant, à expositions éclairées, des corbeilles magnifiques. Elles ont quelque analogie avec les Anémones auxquelles on peut les associer.

Culture. — Planter les Renoncules-Pivoines avant l'hiver, les Renoncules des fleuristes suivant les régions : de septembre à octobre dans le Midi de la France, pas avant février-mars sous le climat de Paris, en terre douce à 10 cent. d'écartement et à 5 cent. de profondeur.

Floraison en juin-juillet, après laquelle il convient de relever les griffes.

Renoncules-Pivoines

R. Turques (*Ranunculus africanus*)

Race précoce à feuilles larges, étalées. Tiges parfois ramifiées. Fleurs très doubles en boule, pétales allongés et dressés.

	Cent	Dix	Pièce
PIVOINES EN MELANGE	35 »	3 80	0 45
Pivoine rouge Romano, écarlate, très belle	38 »	4 20	0 45
Pivoine Merveilleuse, jaune orangé	38 »	4 20	0 45
Pivoine jaune Séraphique (Séraphique d'Alger)	38 »	4 20	0 45
Jaune citron.			
Pivoine Turban blanc (Hercule)	38 »	4 20	0 45
Belle fleur globuleuse, blanc pur.			
Pivoine Turban carmin à grande fleur (Grootworst)	38 »	4 20	0 45
Rose carminé.			
Pivoine Turban Viridiflora	38 »	4 20	0 45
Fleur grosse, verte, pétales externes rouges au sommet.			

Renoncules des fleuristes

(*Ranunculus asiaticus*)

Fleurs doubles ou semi-doubles à pétales imbriqués, moins globuleuses que dans les Renoncules-Pivoines, mais de grande régularité de forme.

DOUBLES DES FLEURISTES EN MELANGE	20 »	2 20	0 25
Le mille 180 »			
GEANTES DE FRANCE EN MELANGE (<i>R. Asiaticus</i>	29 »	3 20	0 35
<i>superbissimus</i>) Le mille 263 »			
Belle race remarquable par sa vigueur, ses fleurs amples et ses coloris très riches et variés. Fleurs très nombreuses, larges de 4 à 6 centimètres, semi-doubles.			

Collection de 12 variétés de Renoncules géantes de France à notre choix 5 »

RICHARDIA AFRICANA (*Calla æthiopica*). Disponibles de septembre à mars.

Hauteur 1 m. Plante de grande valeur décorative tant par son ample feuillage que par ses larges spathes. (fleurs blanches, curieuses et très odorantes.)

Culture : Plante amphibie poussant le pied dans l'eau ou en terre ; en ce dernier cas, elle réclame de fréquents arrosages pendant sa période de végétation. Planter au printemps, floraison de juin en septembre. On peut, après la floraison, laisser la plante sécher, relever la souche pour la replanter au printemps ou continuer les arrosages pour avoir la plante en végétation en hiver. Le Richardia se force facilement en serre, les fleurs ainsi obtenues sont très recherchées au cours de l'hiver.

Cent	Dix	Pièce
125 »	13 20	1 50

TIGRIDIAS

Disponibles de décembre à mars.

Les fleurs de Tigridias sont d'une beauté exceptionnelle, non seulement par leur forme curieuse, mais surtout comme richesse et originalité de coloris. Les Tigridias se plantent en mars-avril à 0 m. 20 d'écartement et 6 à 8 cent. de profondeur, en terre légère de préférence, et à exposition ensoleillée. Floraison de juillet à octobre. Il est recommandable d'arracher les bulbes à l'automne : ils craignent les hivers rigoureux.

	Cent	Dix	Pièce
EN MÉLANGE	45 »	5 »	0 55
Pavonia	48 »	5 30	0 60
A grandes fleurs, jaune, rouge et pourpre.			
conchiflora grandiflora	48 »	5 30	0 60
A grandes fleurs maculées pourpre.			
alba grandiflora	48 »	5 30	0 60
A grandes fleurs blanches.			
liliacea grandiflora	48 »	5 30	0 60
A grandes fleurs rose carminé.			

TUBÉREUSES

Disponibles de décembre à mars.

Jolies plantes atteignant 0 m. 80 à 1 m. dont la hampe florale porte un épi de grandes fleurs blanches très odorantes.

Floraison de juillet à l'automne.

Culture. — Dans le Midi de la France, les Tubéreuses réussissent en pleine terre. Dans la région parisienne, pour obtenir une bonne floraison, il faut choisir des oignons de première grosseur n'ayant pas encore fleuri et planter en mars sur couche, en pots. En plantant en mai et en rentrant les pots en serre, il est possible d'obtenir la floraison en hiver.

Double	94 »	10 30	1 20
Fleur blanche.			
Double La Perle	100 »	11 »	1 20
Haut. 0 m. 75. Fleurs plus grandes, floraison un peu plus tardive que dans la variété précédente.			



Plantes vivaces



Livrables d'Octobre à fin mars

Rustiques, résistantes et faciles à multiplier, les *plantes vivaces* méritent d'être cultivées dans tous les jardins d'ornement. Elles forment des bordures de longue durée, des massifs magnifiques à floraison échelonnée, des groupes splendides dans les parcs. Les Anémones du Japon, les Asters, les Iris des Jardins, les Phlox si variés, les élégants Delphiniums et combien d'autres... donnent à profusion les fleurs coupées si recherchées aujourd'hui dans la décoration des appartements.

Tous nos soins sont apportés au choix et à l'emballage des plantes vivaces. Leur réussite étant subordonnée aux soins de culture qu'elles reçoivent, nous devons cependant décliner toute responsabilité en cas d'insuccès. A moins d'instructions formelles de nos clients, nous nous réservons la faculté d'expédier les plantes ne pouvant supporter une durée trop longue de transport, suivant les moyens les plus rapides : les prix de transport restant entièrement à la charge du destinataire.

Collection de 50 variétés plantes vivaces par noms à notre choix...	57	»
Collection de 25 variétés plantes vivaces par noms à notre choix...	30	»
Collection de 12 variétés plantes vivaces par noms à notre choix...	19	»

ACANTHE SANS EPINES (*Acanthus mollis*)
Plante à feuillage ornemental, fleur rose. Haut. 0 m. 80.

ACHILLÉE (*Achillea*).

Perry's White
Parnica flore pleno. La Perle Haut. 0 m 70.....
Millefolium Cerise Queen Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50

ACONIT NAPEL (*Aconitum Napellus*) Haut. 0 m. 80.....

AGAPANTHE (*Agapanthus*). Haut. 0 m. 70

ombellifère bleu clair
ombellifère blanche

ALYSSE (*Alyssum*) Corbeille d'or à fleurs doubles H. 0 m. 30.

ANCOLIE (*Aquilegia*). Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.

des jardins hybride double variée
hybride de coerulea simple variée
chrysantha, jaune d'or
de Sibérie, double bleu foncé. Haut. 0 m. 40.....

ANEMONES DU JAPON (*A. japonica*).

japonica Alice, semi-double, rose carmin. Haut. 0 m. 80.
japonica Beauté Parfaite, semi-double blanche, Haut. 0m.70.
japonica Couronne virgine, semi-double. Blanc rosé :.
 Haut 0 m. 40.
japonica elegans rosea, rose tendre. Haut. 0 m. 80.
japonica Honorine Jobert, simple, blanc pur. Haut. 0 m. 80
japonica Le Nain Rose, double rose lilacé. Haut. 0 m. 40.
japonica Mont-Rose, semi-double, beau rose Haut. 0m.50.
japonica Prince Henri, semi-double, rouge clair. Haut. 0m.60
japonica Profusion, semi-double, rose frais. Haut. 0 m. 60
japonica Purpurine, rose pourpre violacé.
japonica Tourbillon, simple, large fleur, blanc rosé
 Haut. 0 m. 60.

ARABIS CORBEILLE D'ARGENT.

alpina simple, blanc pur. Haut. 0 m. 20
alpina grandiflora superba rosea, rose vif. Haut. 0 m. 15.
alpina flore pleno, double blanc pur. Haut. 0 m. 20.....

ASTERIS AMELLUS (Haut, 0 m. 50 à 0 m. 60).

amelus	Bonairé parfaite, violet foncé
amelus	Blue (œil de Christ) bleu pur
amelus	Fleuve bleu
amelus	Madame Emile Gauguin, rouge magenta
amelus	Péris Rose, rose franc
amelus	Perry's Favorite, rose lilacé
amelus	Rubellus, violet rougeâtre

ASTERS NOVAE-BELGIAE. (Haut. 1 m).

candida, blanc.....
Dorothea, rose lilas vif.....
Feltan Blue, bleu foncé brillant.....
Hamelloa, semi-double, rose foncé.....
J. Wood, blanc pur.....
Rosalie, rose franc.....
Starlight, mauve rougeâtre.....
The Garden, bleu mauve.....
Snowball, double blanc de neige.....

ASTERS NOVAE ANGLIAE (Haut. 1 m. 20).

J. F. Raynor, rouge clair brillant.....
Lile Fradel, rose vif brillant.....
rubra, rouge cramoisi.....
W. Bouwmann, violet rosé.....

ASTERS DIVERS GRANDS (Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50).

Luxurians, blanc lilacé.....
Robert Parker, lilas tendre.....
Salignus, blanc pur.....
Top Savoyer, bleu rosé.....
violetta, violet foncé.....
White Queen, blanc pur, gros rameaux.....

ASTERS DIVERS NAINS.

ericoides Ophir, rose tendre. Haut. 0 m. 70
Madame Gouchaut, rose frais. Haut. 0 m. 60
Mistress Peters, blanc pur. Haut. 0 m. 50
pyreneuse, grande fleur lilas bleuâtre. Haut. 0 m. 70
Repertus, rose. Haut. 0 m. 70
Snowflake, blanc pur. Haut. 0 m. 60

ASTERS CORDIFOLIUS.

Datsch, blanc. Haut. 1 m.....
Edna Mercier, rose foncé.....
elegans, lilas clair. Haut. 0 m. 80.....
Idéal, mauve. Haut. 1 m.....
Major, rose à centre cardinal.....

AUBRIETIA (Haut. 0 m. 15).

deltoidea, violet bleu.....

BENOITE (*Geum*). (Haut. 0 m.60).

écarlate, rouge cocciné.....
Mrs Bradshaw, double, rouge feu.....

BOCCONIA Japonica, blanc rosé.....
Plante à feuillage décoratif, à isoler. Flaut. 2 m.

CAMPANULES (*Campanula*).

	Dix	Pièce
carpatia, fleurs bleues. Haut. 0 m. 20.....	11 50	1 35
carpatia alba, fleurs blanches.....	11 50	1 35
élégante (<i>elegans</i>), fleurs bleu clair. Haut. 0 m. 50....	13 »	1 50
persicifolia alba, fleurs blanches Haut. 0 m. 60.....	17 50	1 95
persicifolia alba flore pleno, fleurs doubles blanches....	17 50	1 95
persicifolia cœrulea, fleurs bleues.....	17 50	1 95
persicifolia cœrulea flore pleno, fleurs doubles bleues....	17 50	1 95
pyramidale bleue (<i>C. pyramidalis</i>) Haut. 1 m. 20 à 2 m....	17 50	1 95
pyramidale blanche (<i>C. p. alba</i>).....	17 50	1 95

CENTAUREA. (Haut. 0 m. 40).

montana, fleur bleue.....	12 50	1 40
montana alba, fleur blanche.....	12 50	1 40
montana purpurea, pourpre.....	12 50	1 40

COREOPSIS. (Haut. 0 m. 80).

grandiflora, jaune orangé.....	11 50	1 35
lanceolata, jaune d'or.....	11 50	1 35

DELPHINIUMS (*Pieds d'alouette*).

DELPHINIUMS HYBRIDES SIMPLES. (Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50).

Diana, bleu pâle et rose lilas.....	32 »	3 40
Formosum, bleu foncé.....	19 »	2 10
Formosum, bleu clair.....	19 »	2 10
remontant, bleu d'azur.....	30 »	3 30
remontant Belladonna, bleu d'azur.....	32 »	3 50
Lamarck, bleu foncé brillant.....	32 »	3 50
Mrs Thompson, bleu vif.....	32 »	3 50
Merheim, blanc pur.....	32 »	3 50
Oiseau bleu, bleu.....	32 »	3 50
Persimon, bleu et blanc.....	32 »	3 50
Salland, bleu gentiane.....	32 »	3 50
En très beau mélange de semis.....	17 50	1 95

DELPHINIUMS HYBRIDES DOUBLES. (Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50).

Aviateur Bleriot, bleu marine à centre violet.....	32 »	3 50
Corry, bleu avec violet.....	32 »	3 50
Explorateur Flamand, turquoise et mauve.....	32 »	3 50
Horatius, bleu gentiane.....	32 »	3 50
Illusion, bleu et lilas ardoisé.....	32 »	3 50
Prince de Naples, bleu foncé et rose.....	32 »	3 50
Queen of Spain, bleu pâle teinté de lilas.....	32 »	3 50
Spectre d'azur, bleu ciel et lilas.....	32 »	3 50
Tabor, bleu pâle et mauve.....	32 »	3 50
White Stors, bleu et rosé.....	32 »	3 50
William Stormouth, bleu et mauve.....	32 »	3 50
en très beau mélange de semis.....	23 »	2 50

DELPHINIUMS DE CHINE. (Haut. 0 m. 50).

de Chine à grande fleur blanche.....	23 »	2 50
de Chine à grande fleur bleu foncé.....	23 »	2 50
de Chine à grande fleur bleu clair.....	23 »	2 50
de Chine à grande fleur lilas.....	24 »	2 60

DIELYTRA Spectabilis, Cœur de Marie. Haut. 0 m. 60....

	22 »	2 40
DIGITALE (<i>Digitalis</i>). (Haut. 1 m. à 1 m. 30).		
pourpre variée (<i>D. purpurea</i>).....	12 50	1 40
gloxinoïde variée.....	12 50	1 40
à fleur monstrueuse variée.....	12 50	1 40

DORONICUM caucasicum. Haut. 0 m. 40.....

	11 50	1 35
--	-------	------

ECHINOPS ritro. Boule azurée. Haut. 0 m. 70.....

	12 50	1 40
--	-------	------

EPERVIÈRE orangée (*Hieracium aurantiaca*). (Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60).....

	11 50	1 35
--	-------	------

ERIGERON.

speciosus cœruleus, bleu clair. Haut. 0 m. 30.....	13 »	1 50
speciosus cœruleus grandiflorus, bleu clair. Haut. 0 m. 60..	13 »	1 50

FRAISIER DES INDES (*Fragaria indica*).....

	11 50	1 35
--	-------	------

GAILLARDE (*Gaillardia*). (Haut. 0 m. 80).

vivace à très grande fleur variée.....	11 50	1 35
vivace à grande fleur rouge vif.....	11 50	1 35
vivace Gloire de Verdun.....	17 50	1 95
vivace St. Philibert.....	20 »	2 20

GALANE BARBUE (*Chelone barbatus*). Haut. 0 m. 70...

	11 50	1 35
--	-------	------

GERARDIA tenuifolia hybride varié. Haut. 0 m. 60....

	11 50	1 35
--	-------	------

GYPSOPHILE (*Gypsophila*). (Haut. 1 m.)

paniculata simple blanc.....	12 50	1 40
paniculata flore pleno, double blanc pur.....	23 »	2 50

HELENIUM.

autumnale striatum, jaune strié pourpre, haut. 1 m. 20, août-octobre.....	14 »	1 60
autumnale superbum jaune, haut. 1 m. 20, août-octobre....	14 »	1 60
pumilum magnificum, jaune chrome, haut. 0 m. 50, juin-septembre.....	14 »	1 60

HELIANTHUS.

laetiflorus Miss Melish, semi-double jaune, haut. 2 m. 50.	13 »	1 50
multiflorus maximus, jaune d'or, haut. 1 m. 20.....	16 50	1 85
sparsifolius, très grande fleur jaune d'or, haut. 1 m. 20.	16 50	1 85

HELIOPSIS scabra jaune d'or. Haut. 1 m.

	15 »	1 70
--	------	------

HELLEBORE (*Helleborus*).

hybrides en mélange. Haut. 0 m. 30.....	35 »	3 90
---	------	------

HEPATICA (*Anémone hépallique*).

triloba simple bleue. Haut. 0 m. 10.....	17 50	1 95
--	-------	------

HEUCHERA. (Haut. 0 m. 30 à 0 m. 70).

brizoïdes Pluie de Feu rouge feu.....	14 »	1 60
brizoïdes Profusion, blanc ivoire.....	14 »	1 60
sanguinea, rouge vif.....	14 »	1 60

IRIS NAINS (*Iris pumila*). (Haut. 0 m. 20).

albida, blanc crème.....	6 25	0 80
atroviolacea, violet foncé.....	7 50	0 90
aurea, jaune d'or.....	7 50	0 90
azurea, bleu d'azur.....	7 50	0 90
cyanea, indigo.....	7 50	0 90
exceelsa, jaune foncé.....	7 50	0 90
sulfureus, blanc jaunâtre.....	7 50	0 90
en mélange de tous coloris.....	5 »	0 60

IRIS DES JARDINS (*Iris germanica*). (Haut. 0 m. 70 à 1 m.).

Albicans, blanc pur.....	11 50	1 35
Asiatica, violet pur.....	11 50	1 35
aurea, jaune pur.....	11 50	1 35
Castel Brèque, rose violeté et blanc.....	11 50	1 35
Clotaire, blanc et pourpre strié de blanc.....	11 50	1 35
Comtesse, mauve et pourpre noir.....	11 50	1 35
Crépuscule, violet évêque.....	11 50	1 35
Edouard André, mauve jaunâtre.....	11 50	1 35
Fairy Queen, violet et blanc.....	11 50	1 35
Florentina, blanc.....	11 50	1 35
Gracchus, jaune strié de marron.....	11 50	1 35
Hortense, bleu porcelaine.....	11 50	1 35
Lauretta, jaune vif et pourpre noir.....	11 50	1 35
Leopardi, violet rosé et pourpre.....	11 50	1 35
le Vésuve, violet et bleu.....	11 50	1 35
Madame Gravereau, lie de vin violacé et noir.....	11 50	1 35
Majestueux, porcelaine et violet pourpre.....	11 50	1 35
Mistress Darwin, blanc et lilacé.....	11 50	1 35
Poiteau, azur bleu foncé et blanc.....	11 50	1 35
Reine de mai, mauve.....	11 50	1 35
Queen of Finag, rose tendre.....	11 50	1 35
Tarquin, violet rougeâtre.....	11 50	1 35
Titus, blanc lilacé et strié lilas.....	11 50	1 35
Virgile, bronzé et violacé.....	11 50	1 35
En mélange de toutes couleurs.....	Le cent	56 »
Collection de 25 variétés à notre choix.....	—	30 »
Collection de 12 variétés à notre choix.....	—	16 »
Collection de 6 variétés à notre choix.....	—	8 »

IRIS DE FLORENCE (*Iris florentina*).....

	12 50	1 40
--	-------	------

IRIS STYLOSA.....

	12 50	1 40
--	-------	------

JULIENNE DES JARDINS (*Hesperismatralis*) Haut. 0 m. 50

double blanche.....	22 »	2 40
double violette.....	22 »	2 40

LEUCANTHEMUM (*Grande Marguerite*).

maximum Etoile d'Anvers, blanc, haut. 1 mètre.....	15 »	1 70
maximum Hébé, blanc, haut. 0 m. 50.....	17 50	1 95
maximum Prince Henri blanc, haut. 0 m. 80.....	17 50	1 95
maximum Tapis de Neige blanc, haut. 0 m. 60.....	17 50	1 95
maximum Victoria blanc, haut. 0 m. 50.....	17 50	1 95
maximum Galathee, blanc, haut. 1 m.....	17 50	1 95

LUPIN (*Lupinus*). (Haut. 1 m.).

polyphyllé blanc.....	15 »	1 70
polyphyllé bleu.....	15 »	1 70
polyphyllé mauve.....	15 »	1 70
polyphyllé rose.....	15 »	1 70
en arbre varié.....	15 »	1 70

LYCHNIS. (Haut. 0 m. 80)

	Dix	Pièce
eroix de Jérusalem blanc	14 »	1 60
eroix de Jérusalem rose	14 »	1 60
eroix de Jérusalem rouge	14 »	1 60
viscaria splendens flore pleno (Haut. 0 m. 40)	14 »	1 60

NEPETA Mussini (Haut. 0 m. 40)

12 50	1 40
-------	------

CEILET (*Dianthus*). (Haut. 0 m. 30).

mignardise double Beauté Lyonnaise, rose	12 50	1 40
mignardise double Excelsior, rose clair	12 50	1 40
mignardise double blanc Jeanne d'Arc	12 50	1 40
mignardise double Her Majesty, blanc et jaune	12 50	1 40
mignardise double Rose de Mai, rose vif	12 50	1 40

CENOTHERA. (Haut. 0 m. 50).

speciosa grandiflora, fleur blanche, puis rosée, odorante...	12 50	1 40
Youghi, jaune d'or	12 50	1 40

PAVOT VIVACE (*Papaver*). (Haut. 0 m. 80).

d'Orient Amphitrite, rose chair presque blanc	19 »	2 10
d'Orient Beauty of Livermere, rouge sang	19 »	2 10
d'Orient Delicata, vieux rose	19 »	2 10
d'Orient Hereulis, rouge vif maculé noir	19 »	2 10
d'Orient Little Prince, jaune orangé	19 »	2 10
d'Orient Marie Studholme, rose saumon	19 »	2 10
d'Orient Master Marsh, capucine ponctué de blanc	19 »	2 10
d'Orient Mistress Perry, abricot ombré	19 »	2 10
d'Orient Perry's unique, rouge orange vif	19 »	2 10
d'Orient Rosy Queen, rose saumoné	19 »	2 10
d'Orient Toréador, rouge sang maculé de noir	19 »	2 10
d'Orient Welcome, rouge cramoisi	19 »	2 10
d'Orient varié	17 50	1 95
à bractées, varié	19 »	2 10
de Tournetort	19 »	2 10

PHLOX VIVACES (*Phlox decussata*) (Haut. 0 m. 80)

Albérie Magnard, bleu lilacé.	Hélène Vacareseo, nain, bl. et soufre.
André Alexandre, rose cuivré nuancé.	Hodur, chair étoilé blanc.
Asien, lilas rose, œil carmin vif.	Iris, nain, bleuâtre gr. centre blanc.
Avalanche, nain, blanc pur.	Jaqueline Maille, blanc pur.
Caran d'Ache, saumon vif.	Le Printemps, rose carm. à œil blanc.
Charly, violet prune, œil pourpre vif.	Mme Antoine Buchner, fleur énorme blanc pur.
Crépuseule, mauve à œil cramoisi.	Maréchal French, rouge foncé.
Emmanuel Arène, Laque tendre à centre blanc.	Paul Harlot, rose mauve.
Firglov, écarlate orange.	Tapis de Neige, nain, blanc pur.
Général Gocraud, écarlate, œil pourpre.	Yvonne Larecy, blanc lilacé frêle.
Gruppenkoningen, rose et rouge.	
par variétés séparées	16 50 1 85
en très beau mélange de coloris	12 50 1 40
Collection de 25 variétés par noms, à notre choix	38 »
Collection de 12 variétés par noms, à notre choix	20 »

PHLOX nains à bordures.

amena, rose vif. Haut. 0 m. 15	12 50	1 40
--------------------------------------	-------	------

PHYSALIS FRANCHETI, fruit décoratif (Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60).

15 »	1 70
------	------

PIVOINES DE CHINE OU HERBACEES (*Pæonia Albiflora*)

Alexandre Dumas, rose frais.	Pallas, rose pâle.
Armandine Méchin, pourpre.	Princesse Impérial, rose.
Carnea elegans, blanc carm.	René Potard, cerise vif extra.
Charles Gosselet, blanc jaunâtre.	Reversania, rouge cerise.
Comte de Cussi, rose carmin.	Rosalie Kamel, rose tendre à centre, jaune.
Eduis alba, blanc pur.	Rubra superba, pourpre foncé.
Elegantissima, rouge pourpre foncé.	Sulphurea grandiflora, blanc jaunâtre.
Festiva maxima, blanc et rouge.	Tobeski, rose cerise.
Florentin, pourpre foncé.	Victor Paquet, rose.
La Voluptueuse, grosse fleur blanche.	Volcan, rouge.
Maréchal de Mac-Mahon, violacé.	

par variétés séparées	25 »	2 80
en très beau mélange	23 »	2 50
Collection de 25 variétés par noms, à notre choix	60 »	
Collection de 12 variétés par noms, à notre choix	32 »	

PIVOINE OFFICINALE en mélange de coloris, blanc, rose, pourpre

19 »	2 10
------	------

PLUMBAGO larpentæ. (Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35)

11 50	1 35
-------	------

POLEMOINE (*Polemonium*). (Haut. 0 m. 50.)

bleue	11 50	1 35
blanche	11 50	1 35

POTENTILLE hybride semi-double. (Haut. 0 m. 50.)

11 50	1 35
-------	------

PRIMEVÈRE. (Haut. 0 m. 15).

des jardins hybride à grande fleur variée	9 »	1 10
par coloris séparés	12 50	1 40
aurore.	pourpre foncé.	
blanc pur.	rose foncé.	
blanc crème.	rose pâle marbré.	
jaune pâle.	rouge.	
jaune pur.	violet.	
lilas.		

PYRÈTHRES ROSES (*Pyrethrum roseum*). (Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60)**PYRÈTHRES ROSES A FLEURS DOUBLES.**

Ajax, blanc carm.	King Oscar, cramoisi et blanc.
Argentine, blanc.	Félicie, blanc pur.
Aphrodite, blanc pur.	Metternick.
Carnea plena, chair.	Multiflore, rose carmin.
Chamois, chamois et blanc.	Reine des Beautés, rose tendre.
Comte de Montbron, amarante.	J.-M. Twédy.
Evelyn, carmin.	Yvonne Cayeux, blanc jaunâtre.
par variétés séparées	les dix 30 » pièce 3 30
en mélange de coloris	les dix 22 » pièce 2 40

PYRÈTHRES ROSES A FLEURS SIMPLES.

Albert Victor, rose carminé.	Prince de Galles, lilas.
Clemence, rouge cramoisi.	Princesse Marie, blanc pur.
Jubilée, écarlate.	Sherlock, rouge écarlate.
Madeleine Belaut, rose pâle.	Solfatara, jaune crème.
Margaret More, carmin foncé.	Standard, écarlate.
par variétés séparées	les dix 20 » pièce 2 20
en mélange de coloris	les dix 19 » pièce 2 10

ROSES TRÉMIÈRES DOUBLES (*Althaea rosea*). (Haut. 2 m.)

blanc pur.	cramoisi.	reine des roses.		
blanc crème.	écarlate.	rose vif.		
chamois.	jaune citron.	rouge cerise.		
couleur chair.	pourpre noir.	saumon.		
par coloris séparés	les dix	15 »	pièce	1 70
en mélange de coloris	les dix	12 50	pièce	1 40

RUDBECKIA.

purpurea grandiflora echinacea (Haut. 1 m. à 1 m. 30)	16 50	1 85
lacinata flore pleno, fleur jaune, Haut. 1 m. 20	16 50	1 85

SCABIEUSE (*Scabiosa*).

Pour fleur coupée. Floraison juin-septembre. Haut. 0 m. 80.		
du Caucase à grande fleur blanche	14 »	1 60
du Caucase à grande fleur bleue	14 »	1 60

SOLIDAGO.

graminea folia. Haut. 0 m. 60	11 50	1 35
Shorti, Verge d'or. Haut. 1 m. 50	11 50	1 35

SPIREA.

filipendula flore pleno	14 »	1 60
Fleur double blanche. Haut. 0 m. 60.		
ulmaria elegans. Reine des Prés	12 50	1 40
Fleur blanc rosé. Haut. 0 m. 80.		

STATICE.

armeria rose. Haut. 0 m. 15	7 50	0 90
armeria blanc	7 50	0 90
armeria pourpre	7 50	0 90
pseudo-armeria. Haut. 0 m. 50	11 50	1 35
eximia blanc. Haut. 0 m. 40	14 »	1 60
latifolia bleu clair. Haut. 0 m. 50	14 »	1 60

THLASPI (*Iberis*).

toujours vert (<i>sempervirens</i>) blanc pur. Haut. 0 m. 25 ...	12 50	1 40
Snowflake fleurs blanc pur en gros flocons. Haut. 0 m. 25	14 »	1 60
Vivace en arbre. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60	16 50	1 85

TRITOMA.

rufa rouge orangé, demi-nain. Haut. 0 m. 60	15 »	1 70
uvaria grandiflora, rouge feu, en épi, Haut. 1 mètre	16 50	1 85

VALERIANE DES JARDINS (*Centranthus*). (Haut. 0 m. 80)

blanche	11 50	1 35
rose	11 50	1 35
rouge	11 50	1 35

VÉRONIQUE (*Veronica*).

à épi bleu, floraison juin-juillet. Haut. 0 m. 70	12 50	1 40
incana, feuillage blanc, juin-juillet. Hauteur 0 m. 40	11 50	1 35

VIOLETTE ODORANTE (*Viola odorata*).

des 4 saisons, Amiral Avellan, pourpre	17 50	1 95
des 4 saisons, La France, large fleur bleu foncé	15 »	1 70
des 4 saisons, Le Czar, blanche	15 »	1 70
des 4 saisons, Le Czar, bleue, grande fleur foncée	12 50	1 40
de Parme double, bleu pâle	12 50	1 40
double bleu foncé	16 50	1 85
simple des 4 saisons, Perle rose, rose satiné	16 50	1 85
double de Frunceau, rose	17 50	1 95
double de Chevreuse, blanche	17 50	1 95

VIOLA CORNUTA VIVACE bleu foncé

9 »	1 10
-----	------

Chrysanthèmes

Culture ordinaire. — Planter de fin avril en mai-juin, en sol ameubli très fertile, à 40 ou 50 centimètres de distance. Étendre un bon paillasson de fumier gros sur le sol. Dès que les tiges s'allongent, procéder à un ou deux pincements, pour obtenir des plantes trapues, ramifiées. Les rameaux étant très cassants, les maintenir avec des tuteurs. Les arrosages aux engrais concentrés ne doivent pas être ménagés.

Quand les boutons apparaissent, conserver seulement le bouton terminal ou un des principaux boutons latéraux, en ayant soin de supprimer les autres.

Rempoter lorsque la floraison est proche, ce qui permet de mieux les abriter en cas d'intempéries. Les plantes restant en pleine terre doivent être protégées à l'aide de toiles tendues au dessus des planches, afin d'atténuer l'action du brouillard et des nuits froides.

Nouveautés 1928

La pièce : 10. » La série de huit : 75. »

Amateur A. Libert (Lochet). — Japonais, incurvé récurvé, grandes fleurs, fortes et larges ligules, d'un beau coloris rouge grenat, à revers et centre rose.

Centenaire (Lochet). — Japonais, incurvé, légèrement récurvé et bouclé, très double, ligules violet carminé à revers visible jaune citron et or pâle.

Chrysanthémiste Paul Féron (Leloup Grimoux). — Japonais, incurvé et récurvé, large fleur rouge garance passé à revers jaune serin, de bonne duplication.

Deuil de Nungesser (Lochet). — Japonais, très grande fleur incurvée récurvée, très beau coloris violet pourpre magenta, revers argenté brillant, ligules bouclées retombant en cascade.

Madame Gaston Charrière (Leloup Grimoux). — Japonais, incurvé et récurvé, pétales fins vieux rose, première floraison saumon moucheté blanc.

Salomé (Martin). — Globuleux, pétales crochus et bouclés, jaune indien éclairé brique. Enorme fleur en boucle très épaisse.

Souvenir de Manouma (Leloup Grimoux). — Japonais, incurvé blanc à centre verdâtre. Fleur d'un coloris exquis et de grande fraîcheur, très bonne tenue.

Ville de Verdun (Lochet). — Japonais, incurvé, bouclé et spiralé, à très larges ligules. Beau coloris violet nuancé de rouge à revers blanc argenté, extra pour la très grande fleur, culture en pot.

Nouveautés 1927

La pièce : 5. » La série de dix : 45. »

Angevin. — Japonais, incurvé au centre, récurvé à la périphérie, rouge carminé revers jaune bronzé.

Champenois. — Japonais, incurvé récurvé, larges ligules blanc de lait fortement nuancé de violet de Parme rosé.

Chrysanthémiste Lochot. — Japonais, fleur étalée, fortes ligules d'un beau coloris rose lilacé à revers blanc argenté, la pointe relevée vert d'eau.

Gloire Automnale. — Japonais, incurvé, très grosse fleur épaisse, larges ligules, teinte délicate, rose solférino à revers paille, extra pour pleine terre.

Manouma. — Japonais, incurvé et récurvé, jaune ambre clair lavé carmin, revers chamois, fleur de forme parfaite.

Morvandiau. — Japonais, échevelé, larges ligules aplaties, mauve solférino, revers blanc lilacé.

Normand. — Japonais, récurvé, larges et longues ligules alpaties, mauve solférino, revers blanc, très joli coloris.

Président Fernand David. — Japonais, étalé et récurvé, fleur épaisse à larges ligules d'un beau violet pourpre intense et velouté, revers argenté.

Reine Blanche. — Japonais, très grosse fleur épaisse étalée récurvée, beau coloris blanc laitoux, parfois un peu carné, à centre plus foncé.

Trévise. — Érigé et incurvé, jaune soufre clair légèrement verdâtre, très grande fleur.

Variétés récentes recommandées

La pièce : 3. » La série de dix : 28. »

Béarnais. — Japonais, nombreuses ligules bouclées. Amarante, revers rose pâle.

Breton. — Japonais, incurvé légèrement, rouge grenat pourpre, revers chamois.

Bourguignon. — Japonais, incurvé, larges ligules bouclées, rouge sang à revers jaune.

Franco Comtois. — Japonais, incurvé, ligules très larges rubanées crochues, mauve à revers plus pâle.

Germaine Rossiaud. — Japonais, longues et larges ligules rubanées crochues, blanc ivoire, variété tardive.

La Rafale. — Japonais, récurvé, fleur énorme mauve argenté à revers argenté.

Lorrain. — Japonais, incurvé et récurvé, larges ligules blanc laitoux, nuancé violet de Parme.

Culture spéciale. — Par traitements intensifs, la culture des Chrysanthèmes, trop longue à développer ici, est arrivée à obtenir des fleurs de dimensions extraordinaires. A cet effet, consulter le *Guide Clause*, qui comporte un chapitre détaillé traitant de la culture des Chrysanthèmes. (Voir chapitre *Librairie*, page 100).

Epoque de livraison. — Les Chrysanthèmes sont livrables à partir du 1^{er} mai jusqu'à fin juin, en jeunes plantes enracinées, élevées en petits pots, et préparées de façon à donner à l'automne une magnifique floraison.

Remplacement. — Nous prions nos clients de bien vouloir indiquer sur leurs commandes plusieurs variétés supplémentaires pour nous permettre de remplacer, le cas échéant, les variétés qui seraient épuisées, ou nous autoriser à le faire.

Nantais. — Japonais, incurvé et récurvé, ligules fines et nombreuses, rose hortensia à revers blanc.

Savoyard. — Japonais, incurvé spiralé, grande fleur en boule, blanc laitoux, centre mauve.

Vonette. — Japonais, étalé rubané, larges ligules, rose teinté de mauve clair.

Variétés duveteuses

La pièce : 2 25 La série de six : 12 50

Chanson rose. — Rose clair.

Général de Castelnau. — Violet amarante.

Madame Susset. — Mauve.

Mademoiselle Léonie Legrand. — Blanc à centre crème.

Nivelle. — Rose foncé.

Tango Poitevin. — Jaune orange foncé.

Variétés de pleine terre

La pièce : 1 50 Les dix : 14 »

Ami José-Barré. — Blanc pur.

Amélie Nonin. — Jaune paille.

Fulgurant. — Rouge vif à revers or.

Gerbe d'or. — Pompon jaune d'or.

Metta. — Simple, magenta auréolé.

Molly Godfrey. — Simple, mauve rosé.

Parasol. — Simple, jaune soufre.

Pluie d'argent. — Blanc pur.

Pluie d'or. — Jaune d'or.

Princesse Marie. — Jaune soufre.

Purpurine. — Très double, rouge cardinal.

Rosa Trevena. — Blanc rosé dégradé.

Rosine. — Simple, rose lilas dégradé.

Tapis de neige. — Blanc pur, très florifère.

Wellis Marie Massé. — Rouge chamois.

Variétés pour marchés

A notre choix..... La pièce : 1 90 Les dix : 17 »

Au choix de l'amateur.. La pièce : 2 » Les dix : 18 »

Alba Bruant. — Fleur en boule, blanc de neige.

Ami Paul Labbé. — Rouge brique à revers or.

Blanche Poitevine. — Fleur épaisse, blanc pur.

Cavatine. — Jaune d'ocre.

Georges Laplace. — Rouge cuivré.

Joigny. — Rouge caroubier à revers citron.

Madame Labbé. — Rose chair.

Merveille Bruant. — Rouge velouté à revers bronzé.

Madame Maurice Pain. — Mauve.

Madame Joséphine Bernier. — Rose lilacé, revers blanc.

Monsieur Philippe Rivoire. — Grenat à revers jaune.

Petite Reine. — Blanc carné à centre rose.

Petit Robert. — Rose tendre.

Président Millerand. — Rouge caroubier à revers jaune.

Queen Mary. — Pointes incurvées blanc pur.

Reine des Marchés. — Magenta uniforme, revers blanc.

Reine Albert. — Blanc pur.

Vallée de l'Orb. — Jaune d'or.

Chrysanthèmes, Collection générale

A notre choix..... La pièce : 1 90 Les dix : 17 »
 Au choix de l'amateur. La pièce : 2 ». Les dix : 18 »

Anatole France. — Japonais, violet d'iris.
 Apaulo. — Rose lilas, revers blanc rosé.
 Candeur des Pyrénées. — Blanc pur, centre verdâtre.
 Chrysanthémiste Liger. — Rouge velouté, revers or.
 Général Pau. — Violet très foncé.
 Girondin. — Jaune miel à centre rouge brun.
 Jeanne d'Arc. — Blanc neigeux.
 Le Gâtinais. — Rose violacé, revers lilas.
 Le Quercy. — Mauve foncé à revers mauve rosé.
 Le Vivarais. — Rouge sang à revers jaune citron.
 Les Dombes. — Rose brûlé à revers crème.
 Louis Dourlens. — Fleurs en boule, rouge sang, centre doré.
 Louisa Pockett. — Blanc teinté de mauve.
 Madame Leloux-Grimoux. — Rose argenté.
 Madame Liger-Ricois. — Lilas pâle bordé de blanc.
 Madame Pierre Morel. — Blanc lilacé à centre saumon.
 Madame René Oberthur. — Blanc pur.
 Maréchal Foch. — Fleur énorme jaune canari.
 Maréchal Joffre. — Rose argenté.
 Maréchal Pétain. — Blanc rosé nuancé de rose.
 Marie-Adèle. — Blanc pur.

Mignon. — Tubulé rayonnant.
 Miss Clay-Frick. — Blanc pur.
 Mistress. R. C. Pulling. — Jaune citron.
 Nivernais. — Blanc laiteux.
 Pink Turner. — Grande fleur rose tendre.
 Progrès. — Très grosse fleur rouge grenat.
 Provençal. — Jaune d'auréoline.
 Ravaude Frères. — Grande fleur gris argenté.
 Rayon d'or. — Jaune d'or.
 Reine de Chypre. — Lilas clair à centre plus foncé.
 Reine Elisabeth. — Blanc laiteux.
 Rêve d'or. — Or brillant.
 Rêverie. — Rose lilacé, extrémité des ligules dorée.
 Symphonie. — Mauve clair nuancé de magenta.
 Undaunted. — Magenta à revers blanc rosé.
 Valentinois. — Rouge orangé, revers jaune miel.
 Vendéen. — Jaune miel.
 Ville de Saint-Germain. — Très grosse fleur rose lilacé.
 Villefranche. — Rose lilacé à revers blanc.
 White Queen. — Blanc pur.
 William Turner. — Grande fleur blanc pur.

Eillets

Nouveautés

La pièce : 8. » La série de cinq : 38. »

Gabriel Debrie (*Lévêque*). — Grande fleur carmin de cochenille légèrement dégradé blanc sur le bord des pétales, tiges longues et de bonne tenue.
 Madame Philippe Berthelot (*Lévêque*). — Fleur de très grande dimension, rose malvaacé clair, variété à tiges très rigides.
 Mademoiselle Marguerite Bosse (*Lévêque*). — Élégante fleur blanc de neige, tiges fines et longues, pour fleur coupée.
 Président Doumergue (*Lévêque*). — Fleur large et ombrée, rouge pourpre foncé, variété de premier ordre pour potée.
 S. Mottet (*Lévêque*). — Fleur très large, jaune soleil teinté et strié de rouge pêche. Plante se ramifiant bien, bonne pour potée.

Variétés récentes recommandées

La pièce : 6. » La série de six : 34. »

Ami Arthur Billard. — Strié magenta sur fond mauve rosé clair.
 François Carnot. — Rose bégonia foncé éclairé de laque carminée.
 Mademoiselle E. Piedois. — Blanc crème avec quelques stries carmin.
 Paul Léon. — Cramoisi foncé.
 Président Fernand David. — Fond rose strié de rose bégonia foncé.
 Souvenir de Jules Vacherot. — Violet pourpre foncé.

Collection générale

A notre choix..... La pièce 2 90 Les dix : 27 »
 Au choix de l'amateur. La pièce 3 » Les dix : 28 »

Albert Lefèvre. — Rouge légèrement taché de blanc.
 Agathe Nabonnaud. — Rose strié de rouge.
 Ami Lionnet. — Rose aurore.
 Bella France. — Blanc pur très grande fleur.
 Charles Pierrelot. — Rose saumoné.
 Docteur Calmette. — Beau rose ligné de jaune.
 Docteur Reymond. — Fond blanc nuancé de rose carmin.
 Duchesse d'Uzès. — Jaune foncé strié de carmin.
 Edouard VII. — Rouge unicolore.
 Gloire Ivryenne. — Rose carminé.
 Jacques de Vilmorin. — Rose vif.
 Jean Forestier. — Jaune soufre strié carmin.
 Jeanne d'Arc. — Blanc neigeux.
 La France. — Rose tendre.
 Locarno. — Rouge brun.
 L'Yser. — Jaune.
 Madame Idot. — Rose argenté.
 Madame Julien Potin. — Rose tendre.
 Madeleine Rose. — Rose franc.

Madeleine Rouge. — Rouge franc.
 Marc Sauvan. — Violet.
 Maréchal Foch. — Rouge laqué cramoi.
 Marquise de Noailles. — Rose carné, centre plus foncé.
 Miss Fanny Heldy. — Saumon nuancé de rose clair.
 Miss Moor. — Blanc pur.
 Monseigneur Baudrillart. — Ardoisé nuancé de rose vif.
 Pie X. — Rose chair.
 Président Cherioux. — Rose foncé.
 Président Millerand. — Rouge très vif ligné de brun.
 Président Viger. — Rose neyron très beau.
 Robert Singer. — Rose saumoné strié de blanc.
 Sœur Julie. — Blanc pur.
 Soleil de Nice. — Jaune pâle.
 Souvenir du Capitaine Thuileaux. — Rouge frano.
 Souvenir du Général Gallieni. — Ardoisé.
 Tournesol. — Abricot marbré.
 Vincente Peluffo. — Grenat foncé.

Engrais - Insecticides - Articles divers



Les prix indiqués pour les engrais, insecticides et articles divers ci-après, sont, par suite de l'instabilité des cours des matières, sujets à de fréquents changements. Sauf avis contraire exprimé lors des commandes, nous expédierons ces articles à nos clients aux prix du moment, sans leur demander confirmation, sauf en cas de hausse très importante.

“ L'ELITEINE ”

Décuplez la valeur de votre jardin

Quelle que soit la valeur de votre jardin, vous pouvez en augmenter avantageusement le revenu. Il convient pour cela de mettre le terrain en état de surproduction en lui apportant les éléments nécessaires à la parfaite nutrition des diverses plantes horticoles.

Le fumier est cher partout et rare en beaucoup d'endroits. Il ne contient pas tous les éléments indispensables à la nutrition des plantes, et pour réaliser une fumure, qui n'est jamais complète, il en faut des quantités importantes nécessitant pour le transport et l'épandage des frais élevés.

“ L'ELITEINE ”

est l'engrais complet de grande richesse qui enrichira votre sol,
qui accroîtra vos récoltes

RICHESSSE. Préparée suivant la formule de nos Laboratoires et mise en vente après des essais nombreux et concluants, l'ELITEINE est composée de matières premières assimilables au maximum. Les unes sont susceptibles d'une action rapide, les autres montrent une action prolongée et s'opposent à l'appauvrissement du sol.

EFFICACITÉ. Plus riche qu'aucun d'autre engrais du commerce, l'ELITEINE rend productifs les sols les plus appauvris et décuple les ressources naturelles des bons terrains. En effet, outre les aliments directement assimilables qu'elle apporte aux plantes, l'ELITEINE a le pouvoir de mobiliser les réserves du sol jusque-là inertes, et de favoriser l'action des microbes bienfaisants, grâce à la présence de substances catalytiques et antiseptiques.

HYGIÈNE. L'ELITEINE assure aussi l'hygiène si précieuse du sol et lutte efficacement contre les maladies des plantes. Loin de brûler le sol, l'ELITEINE met le terrain dans les meilleures conditions physiques, chimiques et biologiques.

RENDEMENT. C'est l'aliment de choix pour tous les légumes, fleurs et arbres fruitiers. Au cours de récents essais effectués dans nos jardins d'expériences nous avons constaté des excédents de production de 40 à 50 % sur la plupart des cultures potagères. Vous obtiendrez de pareils résultats dans votre jardin, et constaterez alors que l'ELITEINE est l'engrais économique par excellence.

DOSAGE 3,5 % d'azote dont { 0,5 d'azote nitrique du nitrate de soude.
3 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque
9 % d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque ;
5 % de potasse K₂O soluble en eau, du chlorure de potassium

Mode d'Emploi

Enfouir par un labour à l'automne ou au printemps à la dose moyenne de 10 kgs à l'are. Arroser en cas de sécheresse. Autant que possible attendre 15 jours environ avant d'effectuer des semis ou plantations.

L'ELITEINE s'emploie également en couverture, répandue sur les cultures de légumes, ou fleurs, sur les gazons, à la dose de 5 kgs à l'are.

Arbres fruitiers. — Enfouir par un bêchage la surface limitée par le périmètre du feuillage.

Espaliers. — Épandre par bandes de 0 m. 50 à 1 mètre de largeur.

Fleurs en pots. — Mélanger à la terre de repotage un mois avant l'emploi à raison de 100 gr. environ par brouettée.

L'ELITEINE peut être associée aux fumiers, gadoues et autres engrais organiques. Ceux-ci devront être enfouis avant l'hiver.

L'ELITEINE EST L'ENGRAIS COMPLET LE PLUS ÉCONOMIQUE

Prix :

Le sac de 3 kilos	4.55	Le sac de 25 kilos.....	27.10
Le sac de 5 kilos	6.90	Le sac de 50 kilos.....	51.45
Le sac de 10 kilos	12. »	Le sac de 100 kilos.....	97. »

Prix du sac compris — Frais de transport en plus.

L'ELITEINE, finement pulvérisée grâce à un outillage perfectionné, est livrée en sacs plombés.

ENGRAIS DIVERS

Engrais soluble « l'Intensif » C. P., pour fleurs et plantes vertes. S'emploie en arrosages progressivement de 2 à 5 grammes par litre d'eau.

Le sac de 5 kg.	18 60	La boîte de 1 kg.	6 20
— 3 kg.	12 10	— 0 kg. 500	3 90

Engrais soluble C. P. pour Chrysanthèmes. S'emploie à partir d'août, deux fois par semaine à raison de 5 grammes par litre d'eau.

Le sac de 5 kg.	23 »	La boîte de 1 kg.	7 70
— 3 kg.	14 50	— 0 kg. 500	4 70

Engrais soluble C. P. pour Œillets. S'utilise à la dose de 5 grammes par litre d'eau en arrosages deux fois par semaine.

Le sac de 5 kg.	23 »	La boîte de 1 kg.	7 70
— 3 kg.	14 50	— 0 kg. 500	4 70

Engrais « Rosiers ». Enfouir par labour à raison de 100 grammes par mètre carré.

Le sac de 10 kg.	21 60	Le sac de 3 kg.	9 50
— 5 kg.	12 50	— 1 kg.	4 70

Pastilles d'engrais pour plantes en pots. Mettre tous les trois mois une pastille par pots au-dessous de 12 centimètres, deux pour les pots de 12 à 18 centimètres, quatre et plus pour les pots de 25 centimètres et au-dessus.

Le tube de 20 pastilles....	5 70	10 pastilles	3 40	5 pastilles	2 50
-----------------------------	------	--------------	------	-------------	------

Roburgine B. Engrais complet ; s'emploie en labour à raison de 10 kg à l'are.

100 kg. (sac plombé)....	111 »	10 kg. (sac plombé).....	15 30
50 kg. —	59 60	5 kg. —	9 30
25 kg. —	31 20	3 kg. —	6 90

MATIÈRES PREMIÈRES

Engrais azotés

	100 kil.	50 kil.	25 kil.	10 kil.	5 kil.
Nitrate de soude du Chili	186 65	96 80	49 65	20 65	10 85
Sulfate d'ammoniaque.....	180 »	93 50	48 »	20 »	10 50
Sang desséché moulu.....	300 »	153 50	78 »	32 »	16 50

Engrais potassiques

	100 kil.	50 kil.	25 kil.	10 kil.	5 kil.
Chlorure de potassium	120 »	63 50	34 »	14 »	7 50
Sylvinite.....	44 »	25 50	14 »	6 40	3 70
Sulfate de potasse.....	160 »	83 50	43 »	18 »	9 50

Engrais phosphatés

	100 kil.	50 kil.	25 kil.	10 kil.	5 kil.
Scories de déphosphoration	41 35	24 15	13 35	6 15	3 55
Superphosphate minéral.....	35 35	21 15	11 85	5 55	3 25
Superphosphate d'os.....	80 »	43 50	23 »	10 »	5 50

Produits divers

	100 kil.	50 kil.	25 kil.	10 kil.	5 kil.
Soufre sublimé extra.....	213 35	110 15	56 35	23 35	12 15
Sulfate de cuivre, cristaux.....	480 »	243 50	123 »	50 »	35 50
Sulfate de fer, cristaux	45 35	26 15	14 35	6 55	3 75
Sulfate de fer, neige.....	46 65	26 80	14 65	6 15	3 85

Dosage pour cent
des Engrais

Elitéine	0 50	3	9		3	5
Engrais « Rosiers ».....	0 75	3	3		10	2
Roburgine B.....	0 50	2 50				5
Engrais intensif pour plantes vertes.....	3	3	4 25	1 50		8
Engrais pour chrysan- thèmes.....	3 50	3 50	2 25	4 50	1 25	8
Engrais pour Œillets.....	3 50	3 50	2 25	4 50	1 25	8
Nitrate de soude.....	15					
Sulfate d'Ammoniaque...		20				
Chlorure de potassium....						49
Sylvinite riche.....						18
Sulfate de potasse.....						49
Scories de déphosphora- tion				16		
Superphosphate minéral..			14			
Superphosphate d'os.....	2		10			

PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Bouillie Bordelaise céleste de Jullian Frères.

Dose 12,5% cuivre métal.

Très adhérente. Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (Mildew, Black-rot, etc.), des pommes de terre, des tomates, des chrysanthèmes. On l'emploie à raison de 2 kg. par 100 litres d'eau.

La boîte de 2 kg.	10 »
------------------------	------

Carbosanol Bouillie H. R. Dose 12 % de cuivre métal. S'utilise en pulvérisation contre les maladies cryptogamiques.

Le paquet de 2 kg.	18 »	Le paquet de 1 kg.	10 30
-------------------------	------	-------------------------	-------

Lessive arboriphile C. P. A préférer à la chaux pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Faire dissoudre 1 kg. dans 30 litres d'eau. Se répand à la brosse ou au pinceau.

Le sac de 10 kg.	29 10	La boîte de 3 kg.	12 10
— 5 kg.	17 40	— 1 kg.	4 90

Lysol. Pour le traitement d'hiver de la vigne et des arbres fruitiers, plus actif que la chaux.

Le bidon contenant 10 kg..	104 45	Le bidon contenant 2 kg...	23 »
— 5 kg..	55 35	— 1 kg..	12 60

INSECTICIDES

Hypnol ordinaire H. R. Destruction radicale des pucerons verts et noirs, thrips, araignées rouges, poux, cochenilles, etc. Il convient même aux plantes les plus fragiles, s'utilise étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau en bassinsages ou de préférence en vaporisation.

Le bidon de 10 litres.....	151 80	Le bidon d'un litre	20 30
— 5 litres.....	84 40	— 1/2 litre	11 »
— 2 litres.....	37 10	— 1/4 de litre...	7 30

Insecticide liquide C. P. Détruit les parasites des arbres fruitiers et des légumes. Très actif, s'emploie en vaporisation ou bassinages, étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, suivant les insectes (Renseignements sur les bidons).

Le bidon de 10 litres.....	97 80	Le bidon d'un litre	14 80
— 5 litres.....	54 50	— 1/2 litre	7 90
— 2 litres.....	23 80	— 1/4 de litre...	5 30

Salvagrol. Insecticide à base de pyrèthrine, d'une très grande activité. S'emploie en pulvérisation, dans 100 fois son volume d'eau, contre tous les parasites animaux de la vigne, des plantes potagères et des fleurs.

Le bidon de 5 litres	175 »	Le bidon 1/2 litre.....	20 »
— 1 litre	35 »	— 1/4 litre.....	11 »

Savon Pyrèthre Caubet. Détruit pucerons, chenilles, criocères, eudémis, altises, etc... Il s'emploie en pulvérisation à raison de 1 kg. dans 20 litres d'eau.

Le bidon de 5 kg.	60 50	Le bidon de 500 gr.....	7 50
— 2 kg.	26 »	— 250 gr.....	4 15
— 1 kg.	14 50	— 100 gr.....	1 80

Soufre précipité Schloesing. Détruit rapidement les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières : chenilles, larves, vers, puces, etc... Il est aussi employé pour traiter les maladies des chrysanthèmes, des rosiers et de la vigne.

Le sac de 10 kg.	29 85	Le sac de 5 kg.	16 40
-----------------------	-------	----------------------	-------

Pasteurite C. P. Incorporé au sol, ce produit pulvérulent tue ou chasse les parasites par les vapeurs qu'il répand. Semer à raison de 80 à 100 grammes par mètre carré, enterrer par labour.

Le sac de 10 kg.	15 30	Le sac de 3 kg.	7 20
— 5 kg.	9 60	— 1 kg.	4 10

Capsules de sulfure de carbone. Détruit par ses émanations les vers blancs, les vers gris, les courtilières, les anguillules, etc. A utiliser avant la reprise de la végétation, à raison de 150 grammes de capsules au mètre carré.

	10 gr.	5 gr.	2 gr.5
La boîte de 100 capsules	97 80	57 30	37 30
— 50 —	49 10	30 »	19 »
— 25 —	25 50	16 10	10 »

Fumigène C. P. Pour fumigations des serres et châssis.

Un comprimé de 5 grammes convient pour trois châssis.

— 20 — convient pour 20 m. de serres.

La boîte de 12 comprimés de 20 gr.....	31 50
— 6 — 20 gr.....	16 80
— 12 — 5 gr.....	12 60
— 6 — 5 gr.....	7 20

Glu. Pour empêcher les fourmis et autres insectes de grimper sur les arbres. Entourer l'arbre à protéger à 1 mètre du sol d'une bande de papier fort recouverte de glu.

La boîte de 3 kg.....	79 50	La boîte de 0 kg. 500....	15 60
— 1 kg.....	28 70	La boîte de 0 kg. 250....	9 50

Occlimace. Détruit radicalement les limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes.

Le sac de 10 kg.....	16 20	Le sac de 3 kg.....	8 40
— 5 kg.....	10 80	— 1 kg.....	3 30

Taupine H. R. Pour la destruction des taupes.

Le flacon.....	5 70	Le 1/2 flacon.....	4 20
----------------	------	--------------------	------

PRODUITS DIVERS

Blue colour. Pour bleuir les hortensias ; employé en arrosages avec de l'eau de pluie contenant 3 à 4 grammes de Blue colour par litre.

Le sac de 5 kg.	27 10	Le sac de 1 kg.	7 10
— 3 kg.	16 90	— 0 kg. 500....	4 20

Mastic Lhomme Lefort. Pour greffer à froid et cicatrifier les plaies des arbres.

La boîte n° 0 Echantillon pour petits usages.....	2 »
— 1 contenant environ 100 gr. (petite).....	3 »
— 2 — 250 gr. (moyenne).....	6 »
— 3 — 600 gr. (grande).....	12 »

Mastic liquide Lhomme Lefort. Pour cicatrifier les plaies.

La boîte n° 1 contenant environ 100 gr.....	2 50
— 3 — 600 gr.....	11 »

Mortherbe C. P. liquide. Pour la destruction de l'herbe et de la mousse dans les allées, les tennis, les cours pavés, etc., par un simple arrosage. S'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau.

Le bidon de 50 litres.....	235 60	Le bidon de 5 litres.....	29 90
— 25 —	119 20	— 2 —	16 40
— 15 —	78 50	— 1 —	10 »
— 10 —	50 10		

Cloches à raisin (en papier cristal).

Petites	17 centimètres sur 25 ...	Le cent	15 »
Moyennes	20 — 30 ...	—	17 50
Grandes.....	22 — 35 ...	—	20 »

Sacs à fruits en papier cristal « Le Préserveur ».

Petits.....	21 centimètres sur 14...	Le cent	4 50
Moyens	25 — 17...	—	6 50
Grands	29 — 20...	—	8 50

Etiquettes en bois peint, avec fil de fer..... Le cent 3 »

Etiquettes en bois peint, pour ficher en terre.

10 centimètres de long.....	Le cent	2 70
13 — —	—	3 40
16 — —	—	4 10
20 — —	—	5 10
24 — —	—	5 90

Etiquettes en zinc, avec fil de fer. Longueur 7 centim. Le cent 4 10

Crayon spécial pour écrire sur le zinc. Le crayon..... 1 10

La douzaine

Encre spéciale pour écrire sur le zinc. Le flacon..... 1 50

Jonc d'Espagne pour monter les bouquets Le kg., au cours

Raphia-fibres du Japon, pour ligaturer les greffes, lier, attacher, mousser et emballer les plantes..... Le kg. 15 »

Raphia choisi, blanc et long pour ouvrages de dame.. Le kg. 17 »

Ficelle goudronnée pour paillassons..... Le kg. 16 50

Sphagnum. très sec Le kg., au cours

Librairie



Guide Clause

LE GUIDE CLAUSE est un traité pratique des travaux de jardinage comprenant 350 pages abondamment illustrées, où sont condensés, en langage clair et précis, une foule de renseignements indispensables au jardinier et à l'amateur pour l'entretien des jardins potager, fruitier et d'agrément.

VOUS Y TROUVEREZ

Un calendrier des semis et travaux à faire chaque mois, extraordinairement pratique;
Un chapitre où sont montrées les meilleures méthodes de culture, des indications précieuses sur les fumures, l'assolement, etc. ;
L'exposé de la culture de chaque espèce potagère, les variétés à préférer, quantités à semer, rendement ;
Un choix des variétés d'arbres fruitiers, leur taille, leurs exigences ;
Un abrégé de la culture de la plupart des espèces de fleurs annuelles, vivaces et bulbeuses ;
Des tableaux classant les fleurs su vant leur emploi (pour massifs, pour bordures, bouquets, etc.) ;
Des choix de plantes grimpantes, de plantes odorantes, de culture facile, pour l'ombre, pour le soleil, pour l'appartement ; des exemples de décoration, etc.
Des indications précieuses pour le choix des arbres et des arbustes d'ornement, propres à chaque terrain, à chaque exposition, à chaque usage ;
La description des maladies et insectes nuisibles, et les moyens de les combattre.

EN UN MOT :

Les moyens d'obtenir de vos cultures le maximum de rendement et de profit.

Le surcroît des demandes nous a démunis de Guides Clause bien avant la date prévue et nous sommes au regret de ne pouvoir vous offrir cet ouvrage avant l'automne prochain, car nous avons de nouvelles améliorations à y apporter. Veuillez-vous patienter jusqu'à cette date à laquelle vous aurez l'amabilité de nous écrire.

Agenda des agriculteurs et des industries agricoles, par Sylvestre.
Cartonné toile avec fermoir élastique

PRIX	
pris ici	franco
5 »	6 45

Agenda des horticulteurs, par A. Sylvestre et E. André, comprenant une foule de renseignements sur toutes les branches de l'Horticulture et un Calendrier horticole. En portefeuille maroquin

relié	5 »	6 45
-------	-----	------

Agriculture générale, par Ch. Selbenseperger, amélioration du sol

broché	5 »	6 05
--------	-----	------

Arboriculture fruitière. Consulter le *Guide Clause*.

Arboriculture fruitière, par J. Vercier, 4^e édition, 1 volume in-18 de 388 pages avec 360 figures. Supplément sur la Taille Lorette. Ouvrage couronné par la Société nouvelle d'Horticulture de France

cartonné	12 »	13 45
----------	------	-------

Arbres fruitiers (Les), par G. Bellair, 1 vol. in-16 de 318 pages avec 132 figures

broché	15 »	16 65
--------	------	-------

Asperge (Culture naturelle et artificielle de l'), par Loisel.

broché	7 »	8 05
--------	-----	------

Calendrier de semis, achetez le *Guide Clause*.

Culture de la Chicorée de Bruxelles ou Witloof 50 pages, 17 figures, par Simon Jules

broché	6 »	6 85
--------	-----	------

Chrysanthèmes. Consulter le *Guide Clause*.

Chrysanthème (Le). Culture à grande fleur, par Lochot

broché	10 »	11 25
--------	------	-------

Culture du Cresson. Cresson de fontaine, par Lesourd

broché	5 »	6 05
--------	-----	------

Culture maraîchère (Ma pratique de la), par J. Curé. Traité de culture maraîchère, rédigé par un praticien. 1 volume de 252 pages

broché	14 »	15 25
--------	------	-------

Culture potagère (La). Les bons Légumes (de la Bibliothèque des Petites Sources de richesses), par C. de Lamarche

cartonné	6 50	7 55
----------	------	------

Culture potagère et culture maraîchère. 1 vol. in-16 de 500 p. avec 172 figures intercalées dans le texte, par Léon Bussard, chef des travaux de la Station d'essais de semences de l'Institut National Agronomique. (*Encyclopédie Agricole*)

cartonné	30 »	32 05
----------	------	-------

Culture potagère, par J. Vercier, 4^e édition, 1 volume in-18 de 402 pages, 243 figures et 24 planches. Ouvrage très documenté et à la fois très pratique pour l'amateur et le professionnel. Lauréat de la Société nouvelle d'Horticulture de France

cartonné	12 »	13 45
----------	------	-------

Culture du Midi, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, par Rivière et H. Lecq, 3^e édition 1924, 2 vol. in-18. Chaque volume se vend séparément :

1^{re} Grande culture. 1 vol. in-18, 450 pages, avec 54 figures

broché	18 »	19 85
--------	------	-------

2^e Horticulture. 1 vol. in-18, 500 pages, avec 52 figures.

broché	18 »	20 05
--------	------	-------

Fleurs de pleine terre. Achetez le *Guide Clause*.

Fleurs du Midi (Les), par M. Granger, 1 volume de 371 pages.

broché	15 »	16 65
--------	------	-------

Fraisiers (Les). La culture en pleine terre par le comte L. de Lambertye

Gazons (Les), par J.-C.-M. Forestier. Etablissement, entretien. Disposition de jeux de tennis et de croquet

broché	8 40	9 65
--------	------	------

Jardinage, engrais, par Ducloux

broché	5 »	6 05
--------	-----	------

Jardinage et horticulture (Manuel pratique de), 1 vol. de 900 p. in-18 Jésus (16 x 12), illustré de 275 figures dans le texte, par Albert Maumené

broché	20 »	22 05
--------	------	-------

Le Livre de la fermière, par Mme Bussard

Les plantes bienfaisantes, par A. Fleury de la Roche. Description, usages, vertus curatives de nos végétaux indigènes.

Le Melon suivi de la culture de la Pastèque et du Concombre 1 volume in-18 de 180 pages avec 49 figures, complètement remanié et mis à jour par Potrat e Loisel

L'Éillet (sa culture), par R. de Noter

Nouveau traité pratique du Jardinage, par R. Lequertier, 1 volume in-16, 324 pages, illustré de 170 figures.

Pêcher en espalier (Culture du). Plantation, taille et direction démontrées par 125 figures dessinées et accompagnées d'un texte descriptif, par Edmond Couturier

Petit jardin (Le). Manuel pratique d'horticulture, par D. Bois, 1 volume in-16 de 360 pages avec 200 figures.

Plantes molles de pleine terre « Culture pratique » Geraniums, Pensées, Verveines, par F du Buisson

Plantes d'appartement et plantes de fenêtres (Les), par D. Bois, 1 volume in-16 de 388 pages, avec 16 figures

Rosiers (Les). Culture et multiplication, par G. Bellair, 1 volume in-18 e 192 pages, 62 figures et couverture en couleurs

Progrès en agriculture, par R. Dumont. Traité d'Agriculture générale, très documenté : rédigé d'une façon claire accessible à tous. Excellent ouvrage, recommandé, 224 pages, 92 figures

Traité d'Horticulture pratique, par G. Bellair, culture potagère, arboriculture fruitière, floriculture de plein air et de serre, arboriculture d'ornement, multiplication des végétaux, maladies et animaux nuisibles, génétique, etc., etc.

5^e édition, corrigée et augmentée; 1 volume de 1.120 pages avec 599 figures.

broché 30 » 33 05

ECONOMIE DOMESTIQUE

Le budget familial, par Paul Joli

Les conserves de ménage, par Jacques Léchalet

La petite cuisine, par Delorme Marie

La santé (Petit traité d'hygiène familiale), par le Docteur Héricourt ..

Petite recette pratique, par Beurieux

4 50 5 55

4 50 5 55

3 » 4 05

4 50 5 55

4 50 5 55

BROCHURES LAROUSSE

Artichaut

Canard

Chou

Haricot

Lapin

Oie

Pigeon

2 50 3 25

2 50 3 25


2 50 3 25

2 50 3 25

2 50 3 25

2 50 3 25

2 50 3 25





Nom et Adresse de l'envoyeur :

B

Graines d'Elite Clause

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
(SEINE ET-OISE)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)